

		КЛАС 11			
(K00-K93)		ХВОРОБИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ			
(K00-K14)		ХВОРОБИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ, СЛИННИХ ЗАЛОЗ ТА ЩЕЛЕП			
K11		Хвороби слинних залоз			
K11.3		Абсцес слинної залози			
K12		Стоматит та пов'язані з ним ураження			
K12.2		Целюліт та абсцес ротової порожнини			
K14		Хвороби язика			
K14.0		Глосит, Абсцес язика			
VEN	АТС-класифікація	Торгівельна назва	Держ формаляр (ДФ)	Нап. Перелік (НП)	Доступні ліки (ДЛ)
	A07	Протидіарейні засоби, засоби для лікування інфекційно-запальних захворювань кишечника:			
	A07A A02	• Ністатин (Nystatin)			
V	A07A A02	<b>Ністатин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	B01A C	Інгібітори агрегації тромбоцитів:			
	B01A C07	• Дипіридамол (Dipyridamole)			
E	B01A C07	<b>Дипіридамол (Укр.)</b>	ДФ		
	B05	Плазмозамінні та перфузійні розчини:			
	B05A A05	• Декстран-40 (Dextran-40)			
V	B05A A05	<b>Реополіглокін (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	C01A C	Глікозиди строфанта:			
	C01A C01	• Строфантин (Strophanthin)			
E	C01A C01	<b>Строфантин (Укр.)</b>	ДФ		
	C01A X	Інші серцеві глікозиди:			
	C01A X04	• Корглікон (Corglycone)			
E	C01A X04	<b>Корглікон (Укр.)</b>	*		
	C03C A	Сульфаніламідні діуретики:			
	C03C A01	• Фуросемід (Furosemide)			
V	C03C A01	<b>Фуросемід (Укр.)</b>	ДФ	НП	ДЛ
	C04	Периферійні вазодилататори:			
	C04A D02	• Ксантинолу нікотинат (Xantinol nicotinate)			
E	C04A D02	<b>Ксантинолу нікотинат (Укр.)</b>	ДФ		
	C04A D03	• Пентоксифілін (Pentoxifylline)			
E	C04A D03	<b>Пентоксифілін (Укр.)</b>	ДФ		
E	C04A D03	<b>Пентоксін (Укр.)</b>	ДФ		
E	C04A D03	<b>Пентотрен (Укр.)</b>	ДФ		
	D03B	Протеолітичні ферменти:			
	D03B	• Хімотрипсин (Chymotrypsin)			
E	D03B	<b>Хімотрипсин кристалічний (Укр.)</b>	ДФ		
	D06A X	Інші антибактеріальні препарати для місцевого застосування:			
	D06A X02	• Хлорамфенікол (Chloramphenicol)			
E	D06A X02	<b>Левоміцетин (Укр.)</b>	ДФ		
E	D06A X02	<b>Синтоміцин (Укр.)</b>	ДФ		
	D08	Антисептики та дезінфекційні препарати:			
	D08A F01	• Нітрофуразол (Nitrofurazone)			
E	D08A F01	<b>Фурацилін (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A G03	• Йод (Iodine)			
E	D08A G03	<b>Йоду розчин спиртовий (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A X01	• Перекис водню (Hydrogen peroxide)			

E	D08A X01	<b>Перекис водню (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A X	• Ектеріцид (Ectericid)			
E	D08A X	<b>Ектеріцид (Укр.)</b>	ДФ		
	G01A X	Інші протимікробні та антисептичні засоби:			
	G01A X06	• Фуразолідон (Furazolidone)			
E	G01A X06	<b>Фуразолідон (Укр.)</b>	ДФ		
	H02	Кортикостероїди для системного застосування:			
	H02A B02	• Дексаметазон (Dexamethasone)			
V	H02A B02	<b>Дексаметазон (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	H02A B06	• Преднізолон (Prednisolone)			
V	H02A B06	<b>Преднізолон (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	H02A B09	• Гідрокортизон (Hydrocortisone)			
V	H02A B09	<b>Гідрокортизону ацетат (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01A A	Тетрацикліни:			
	J01A A07	• Тетрациклін (Tetracyclin)			
E	J01A A07	<b>Тетрацикліну гідрохлорид (Укр.)</b>	ДФ		
	J01C A	Пеніциліни широкого спектру дії:			
	J01C A01	• Ампіцилін (Ampicillin)			
V	J01C A01	<b>Ампіцилін (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01C A04	• Амоксицилін (Amoxicillin)			
V	J01C A04	<b>Амоксил (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01C A04	<b>Оспамокс (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01C A04	<b>Флемоксин солютаб (З.в.)</b>	ДФ	НП	
	J01C E	Пеніциліни, чутливі до бета-лактамаз:			
	J01C E01	• Бензилпеніцилін (Benzylpenicillin)			
V	J01C E01	<b>Бензилпеніцилін (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01D B	Цефалоспорины першого покоління:			
	J01D B04	• Цефазолін (Cefazolin)			
V	J01D B04	<b>Цефазолін (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01D C	Цефалоспорины другого покоління:			
	J01D C02	• Цефуросим (Cefuroxime)			
E	J01D C02	<b>Аксетин (З.в.)</b>	ДФ		
E	J01D C02	<b>Аксеф (З.в.) табл</b>	ДФ		
E	J01D C02	<b>Кімацеф (Укр.)</b>	ДФ		
E	J01D C02	<b>Цефуросим (Укр.)</b>	ДФ		
E	J01D C02	<b>Цефутил (З.в.) табл.</b>	ДФ		
	J01D D	Цефалоспорины третього покоління:			
	J01D D04	• Цефтріаксон (Ceftriaxone)			
V	J01D D04	<b>Цефтріаксон (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01D D12	• Цефоперазон (Cefoperazone)			
E	J01D D12	<b>Гепацеф (Укр.)</b>	ДФ		
E	J01D D12	<b>Цефобозид (Укр.)</b>	ДФ		
	J01F F	Лінкозаміди:			
	J01F F01	• Кліндаміцин (Clindamycin)			
V	J01F F01	<b>Кліндаміцин-М (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01F F01	<b>Ультрекс (З.в.)</b>	ДФ	НП	
	J01F F02	• Лінкоміцин (Lincomycin)			
E	J01F F02	<b>Лінкоміцин (Укр.)</b>	ДФ		
	J01M A	Фторхінолони:			
	J01M A01	• Офлоксацин (Ofloxacin)			
V	J01M A01	<b>Офлоксацин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01M A02	• Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)			
V	J01M A02	<b>Ципрофлоксацин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01M A02	<b>Ципролет (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01M A02	<b>Цифран (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01M A02	<b>Флапрокс (З.в.)</b>	ДФ	НП	
	J01X D	Похідні імідазолу:			
	J01X D01	• Метронідазол (Metronidazole)			
V	J01X D01	<b>Метронідазол (Укр.)</b>	ДФ	НП	

	N01	Анестетики:			
	N01B A02	• Проканін (Procaine)			
E	N01B A02	<b>Новокаїн (Укр.)</b>	ДФ		
	N01B B02	• Лідокаїн (Lidocaine)			
V	N01B B02	<b>Лідокаїн (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	N01B B02	<b>Лідокаїну гідрохлорид (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	N01B B58	• Артикаїн + Епінефрин (Articain + Epinephrine)			
V	N01B B58	<b>Ультракаїн Д-С форте (З.в.)</b>	ДФ	НП	
	N02	Анальгетики:			
	N02B B02	• Метамізол натрію (Metamizole sodium)			
E	N02B B02	<b>Анальгін (Укр.)</b>	ДФ		
	N02B E01	• Парацетамол (Paracetamol)			
V	N02B E01	<b>Парацетамол (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	R06	Антигістамінні засоби системної дії:			
	R06A A02	• Дифенгідрамін (Diphenhydramine)			
E	R06A A02	<b>Димедрол (Укр.)</b>	ДФ		
		<b>ХВОРОБИ СТРАВОХОДУ, ШЛУНКА ТА ДВНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ (K20-K31)</b>			
	K20	<b>Езофагіт</b>			
	K21	<b>Хвороба, супроводжувана гастроєзофагеальним рефлюксом</b>			
	K22	<b>Інші хвороби стравоходу</b>			
	K25	<b>Виразка шлунка</b>			
	K26	<b>Виразка дванадцятипалої кишки</b>			
	K27	<b>Пептична виразка неуточненої локалізації</b>			
	K28	<b>Гастросюнальна виразка</b>			
	K29	<b>Гастрит і дуоденіт</b>			
		<b>Виключено: K29.2 Алкогольний гастрит</b>			
	K30	<b>Функціональна диспепсія</b>			
	K31	<b>Інші хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки</b>			
VEN	АТС-класифікація	Торгівельна назва	Держ формаляр (ДФ)	Нац Перелік (НП)	Доступні лікарі (ДЛП)
	A02A B	Препарати алюмінію:			
	A02A B03	• Алюмінію фосфат (Aluminium phosphate)			
E	A02A B03	<b>Фосфалюгель (З. в.)</b>	ДФ		
	A02B A	Антагоністи H2-гістамінових рецепторів:			
V	A02B A02	<b>Ранітидин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	A02B A03	• Фамотидин (Famotidine)			
E	A02B A03	<b>Квамател (для ін'єкцій) (З.в.)</b>	ДФ		
E	A02B A03	<b>Фамотидин (Укр.)</b>	ДФ		
	A02B C	Інгібітори протонного насоса:			
	A02B C01	• Омепразол (Omeprazole)			
V	A02B C01	<b>Діапразол (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	A02B C01	<b>Омес (фл.) (З. в.)</b>	ДФ	НП	
V	A02B C01	<b>Омепразол (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	A02B C02	• Пантопразол (Pantoprazole)			
E	A02B C02	<b>Золопент (Укр.)</b>	ДФ		

E	A02B C02	<b>Зігозіс (З.в.)</b>	ДФ		
E	A02B C02	<b>Пангастро (З.в.) фл.</b>	ДФ		
E	A02B C02	<b>Пантасан (З.в.)</b>	ДФ		
E	A02B C02	<b>Пантопраз (З.в.)</b>	ДФ		
E	A02B C02	<b>Пантопразол (З.в.) фл.</b>	ДФ		
	A02B C03	• Лансопразол (Lansoprazole)			
E	A02B C03	<b>Ланцерол (Укр.)</b>	ДФ		
E	A02B C03	<b>Ланза (З.в.)</b>	ДФ		
	A02B C04	• Рабепразол (Rabeprazole)			
E	A02B C04	<b>Геердін (З.в.)</b>	ДФ		
E	A02B C04	<b>Рабепразол (Укр.)</b>	ДФ		
	A02B C05	• Езомепразол (Esomeprazole)			
E	A02B C05	<b>Езомепразол (Укр.) фл.</b>	ДФ		
E	A02B C05	<b>Езонекса (Укр.)</b>	ДФ		
	A03A A	Синтетичні холіноблокатори-єфіри з третинною аміногрупою:			
	A03A A04	• Мебевєрин (Mebeverine)			
E	A03A A04	<b>Аспазмін (Укр.)</b>	ДФ		
E	A03A A04	<b>Мевєрін (Укр.)</b>	ДФ		
E	A03A A04	<b>Спарк (Укр.)</b>	ДФ		
	A03A X	Інші засоби для лікування функціональних розладів кишечника:			
	A03A X	• Платифілін (Platyphylline)			
E	A03A X	<b>Платифілін (Укр.)</b>	ДФ		
	A03B A	Алкалоїди беладони, третинні аміни:			
	A03B A01	• Атропін (Atropine)		*	
V	A03B A01	<b>Атропіну сульфат (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	A03B B	Напівсинтетичні алкалоїди беладони, четвертинні амонієві сполуки:			
	A03B B01	• Бутилскополамін (Butylscopolamine)			
E	A03B B01	<b>Бускопан (З.в.)</b>	ДФ		
	A03F A	Стимулятори перистальтики:			
	A03F A	• Мосаприд (Mosapride)			
E	A03F A	<b>Мосид (Укр.)</b>	ДФ		
	A03F A01	• Метоклопрамід (Metoclopramide)		*	
V	A03F A01	<b>Метоклопрамід (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	A03F A03	• Домперидон (Domperidone)			
E	A03F A03	<b>Домідон (Укр.)</b>	ДФ		
E	A03F A03	<b>Домперидон (Укр.)</b>	ДФ		
E	A03F A03	<b>Домрид (З.в.)</b>	ДФ		
E	A03F A03	<b>Моторикс (Укр.)</b>	ДФ		
	A03F A01	• Ітоприду гідрохлорид (Itopride hydrochloride)			
E	A03F A07	<b>Ітоприд (З.в.)</b>	ДФ		
E	A03F A07	<b>Мотоприд (Укр.)</b>	ДФ		
	B05	Плазмозамінні та перфузійні розчини:			
	B05C X01	• Глюкоза (Glucose)			
V	B05C X01	<b>Глюкоза 5% (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	B05X A03	• Натрію хлорид (Sodium chloride)			
V	B05X A03	<b>Натрію хлорид (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01A A	Після обов'язкового тесту на наявність інфекції Helicobacter pylori:			
	J01A A	Тетрацикліни:			
	J01A A02	• Доксидиклін (Doxycycline)			
V	J01A A02	<b>Доксидиклін (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01A A02	<b>Доксицикліну гідрохлорид (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01C A	Пеніциліни широкого спектру дії:			
	J01C A04	• Амоксицилін (Amoxicillin)			
V	J01C A04	<b>Амоксил (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01C A04	<b>Оспамокс (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01C A04	<b>Флемоксин солютаб (З.в.)</b>	ДФ	НП	

	J01F A	Макроліди:			
	J01F A01	• Еритроміцин (Erythromycin)			
V	J01F A01	<b>Еритроміцин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01F A02	• Спіраміцин (Spiramycin)			
E	J01F A02	<b>Дораміцин (З.в.)</b>	ДФ		
E	J01F A02	<b>Роваміцин (З.в.)</b>	ДФ		
	J01F A03	• Мідекаміцин (Midecamycin)			
E	J01F A03	<b>Макропен (З. в.)</b>	ДФ		
	J01F A09	• Кларитроміцин (Clarithromycin)			
V	J01F A09	<b>Клабакс OD (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01F A09	<b>Кларитроміцин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01X D	Похідні імідазолу:			
	J01X D01	• Метронідазол (Metronidazole)			
V	J01X D01	<b>Метронідазол (Укр.)</b>	ДФ	НП	
		<b>Перелік додаткового асортименту:</b>			
	A02B X	Інші засоби для лікування пептичної виразки й гастроєзофагеальної рефлюксної хвороби:			
	A02B X05	• Вісмуту субцитрат (Bismuth subcitrate)			
E	A02B X05	<b>Віс-Нол (Укр.)</b>	ДФ		
E	A02B X05	<b>Гастро-Норм (Укр.)</b>	ДФ		
	A02X	• Подорожник великий (Plantago major)			
E	A02X	<b>Плантаглюцид (Укр.)</b>	ДФ		
	A03A B	Синтетичні холіноблокатори з четвертинною аміногрупою:			
	A03A B01	• Бутилскополамін (Butylscopolamine)			
E	A03A B01	<b>Бускопан (З.в.)</b>	ДФ		
	A03A B06	• Отилонію бромід (Otilonium bromide)			
E	A03A B06	<b>Спазмомен (З.в.)</b>	ДФ		
	A03A B18	• Прифінію бромід (Prifinium bromide)			
E	A03A B18	<b>Ріабал (З.в.)</b>	ДФ		
	A03A D	Папаверин і його похідні:			
	A03A D01	• Папаверин (Papaverine)			
E	A03A D01	<b>Папаверин (Укр.)</b>	ДФ		
E	A03A D01	<b>Папаверину гідрохлорид (Укр.)</b>	ДФ		
	A03A D02	• Дротаверин (Drotaverine)			
V	A03A D02	<b>Дротаверин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	A03A D02	<b>Но-Х-Ша (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	A03A D02	<b>Нохшаверин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	A03D A	Синтетичні холіноблокатори в комбінації з анальгетиками:			
	A03D A02	• Метамізол натрію + Пітофенон + Фенівериній (Metamizole sodium + Pitrophenone + Feniverinium)			
E	A03D A02	<b>Реналган (Укр.)</b>	ДФ		
E	A03D A02	<b>Спазмолікс (Укр.)</b>	ДФ		
	A06	Проносні засоби:			
	A06A B02	• Бісакодил (Bisacodyl)			
E	A06A B02	<b>Бісакодил (Укр.)</b>	ДФ		
	A06A B05	• Рицинова олія (Castor oil)			
E	A06A B05	<b>Рицинова олія (Укр.)</b>	ДФ		
	A06A B06	• Глікозиди сени (Sennosides A & B)			
V	A06A B06	<b>Сенаде (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	A06A B06	<b>Сенадексин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	A06A B08	• Натрію пікосульфат (Sodium picosulfate)			
E	A06A B08	<b>Ентеролакс (Укр.)</b>	ДФ		
E	A06A B08	<b>Піколак (Укр.)</b>	ДФ		
E	A06A B08	<b>Слабілак (Укр.)</b>	ДФ		
	A07	Протидіарейні засоби, засоби для лікування інфекційно-запальних захворювань кишечника:			

	A07A A02	• Ністатин (Nystatin)			
V	A07A A02	<b>Ністатин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	A11	Вітаміни:			
	A11D A	• Кокарбоксілази гідрохлорид (Cocarcboxylase)			
N	A11D A	<b>Кокарбоксілаза (Укр.)</b>	*		
	A11G A01	• Кислота аскорбінова (Ascorbic acid)			
E	A11G A01	<b>Аскорбінова кислота (Укр.)</b>	ДФ		
	A12B A	Препарати калію:			
	A12B A01	• Калію хлорид (Potassium chloride)			
V	A12B A01	<b>Калію хлорид (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	B01A B	Група гепарину:			
	B01A B01	• Гепарин (Heparin)			
V	B01A B01	<b>Гепарин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	B01A C	Інгібітори агрегації тромбоцитів:			
	B01A C07	• Дипіридазол (Dipyridamole)			
E	B01A C07	<b>Дипіридазол (Укр.)</b>	ДФ		
	B02A A	Амінокислоти:			
	B02A A01	• Кислота амінокапронова (Aminocaproic acid)			
E	B02A A01	<b>Амінокапронова кислота (Укр.)</b>	ДФ		
	B02A A02	• Кислота транексамова (Tranexamic acid)			
V	B02A A02	<b>Атраксан (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Ацемік (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Гемаксам (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Гемоактив (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Гемотран (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Сангера (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Скайтран (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Трамікс (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Транексам (З.в.)</b>	ДФ	НП	
	B02A A02	<b>Транексамова кислота (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Тренакса (З.в.)</b>	ДФ	НП	
	B02B A	Вітамін К:			
	B02B A02	• Менадіон (Menadione)			
E	B02B A02	<b>Вікасол (Укр.)</b>	ДФ		
	B02B X	Інші системні гемостатики:			
	B02B X01	• Етамзилат (Etamsylate)			
E	B02B X01	<b>Етамзилат (Укр.)</b>	ДФ		
	B03	Стимулятори гемопоєзу:			
	B03A E10	• Заліза глюконат + маранцію глюконат + міді глюконат (Ferrous gluconate + mangani gluconate + cuprous gluconate)			
E	B03A E10	<b>Тотема (З. в.)</b>	ДФ		
	B03A E10	• Заліза сульфат + Кислота аскорбінова (Ferrous sulfate + Ascorbic acid)			
E	B03A E10	<b>Сорбіфер дурулес (З.в.)</b>	ДФ		
	B05	Плазмозамінні та перфузійні розчини:			
	B05A A05	• Декстран-40 (Dextran-40)			
V	B05A A05	<b>Реополіглюкін (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	B05C X01	• Глюкоза (Glucose)			
V	B05C X01	<b>Глюкоза 5% (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	B05X A03	• Натрію хлорид (Sodium chloride)			
V	B05X A03	<b>Натрію хлорид (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	C01A C	Глікозиди строфанта:			
	C01A C01	• Строфантин (Strophanthin)			
E	C01A C01	<b>Строфантин (Укр.)</b>	ДФ		
	C01A X	Інші серцеві глікозиди:			
	C01A X04	• Корглікон (Corglycone)			
E	C01A X04	<b>Корглікон (Укр.)</b>	*		
	C01E B	Інші кардіотонічні препарати:			

	C01E B02	• Сульфокамфокаїн (Sulfocamphocain)			
N	C01E B02	<b>Сульфокамфокаїн (Укр.)</b>	*		
	C01E B10	• Кислота аденозинтрифосфорна (Adenosintri-phosphoric acid)			
N	C01E B10	<b>АТФ (Укр.)</b>	*		
	C01E B10	<b>Натрію аденозинтрифосфат (Укр.)</b>	*		
	C01E B14	• Інозин (Inosine)			
N	C01E B14	<b>Рибоксин (Укр.)</b>	*		
	C03C A	Сульфаніламідні діуретики:			
	C03C A01	• Фуросемід (Furosemide)			
V	C03C A01	<b>Фуросемід (Укр.)</b>	ДФ	НП	ДЛ
	C04	Периферійні вазодилататори:			
	C04A C01	• Кислота нікотинава (Nicotinic acid)			
E	C04A C01	<b>Кислота нікотинава (Укр.)</b>	ДФ		
	C04A D02	• Ксантинолу нікотинат (Xantinol nicotinate)			
E	C04A D02	<b>Ксантинолу нікотинат (Укр.)</b>	ДФ		
	C04A D03	• Пентоксифілін (Pentoxifylline)			
E	C04A D03	<b>Пентоксифілін (Укр.)</b>	ДФ		
E	C04A D03	<b>Пентоксін (Укр.)</b>	ДФ		
E	C04A D03	<b>Пентотрен (Укр.)</b>	ДФ		
	D06A X	Інші антибактеріальні препарати для місцевого застосування:			
	D06A X02	• Хлорамфенікол (Chloramphenicol)			
E	D06A X02	<b>Левоміцетин (Укр.)</b>	ДФ		
E	D06A X02	<b>Синтоміцин (Укр.)</b>	ДФ		
	D06B A	Сульфаніламіді:			
	D06B A06	• Сульфаніламід (Sulfanilamide)			
E	D06B A06	<b>Стрептоцид (Укр.)</b>	ДФ		
E	D06B A06	<b>Стрептоцидова мазь (Укр.)</b>	ДФ		
	D07A X01	Кислота фузидова (Fusidic acid)			
E	D07A X01	<b>Фузікутан (З.в.)</b>	ДФ		
	D08	Антисептики та дезінфекційні препарати:			
	D08A C02	• Хлоргексидин (Chlorhexidine)			
V	D08A C02	<b>Хлоргексидин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	D08A F01	• Нітрофурал (Nitrofurval)			
E	D08A F01	<b>Фурацилін (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A G03	• Йод (Iodine)			
E	D08A G03	<b>Йоду розчин спиртовий (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A J	Етоній (Aethonium)			
E	D08A J	<b>Етоній (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A J	Мірамістин (Miramistin)			
E	D08A J	<b>Мірамістин (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A X01	• Перекис водню (Hydrogen peroxide)			
E	D08A X01	<b>Перекис водню (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A X06	• Калію перманганат (Potassium permanganate)			
E	D08A X06	<b>Калію перманганат (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A X	• Діамантовий зелений (Viride nitens)			
E	D08A X	<b>Брильянтовий зелений (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A X	• Ектерицид (Ectericid)			
E	D08A X	<b>Ектерицид (Укр.)</b>	ДФ		
	H02	Кортикостероїди для системного застосування:			
	H02A B06	• Преднізолон (Prednisolone)			
V	H02A B06	<b>Преднізолон (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	H02A B09	• Гідрокортизон (Hydrocortisone)			
V	H02A B09	<b>Гідрокортизону ацетат (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01A A	Тетрацикліни:			
V	J01A A02	<b>Доксициклін (Укр.)</b>	ДФ	НП	

V	J01A A02	<b>Доксицикліну гідрохлорид (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01C A	Пеніциліни широкого спектру дії:			
	J01C A01	• Ампіцилін (Ampicillin)			
V	J01C A01	<b>Ампіцилін (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01C A04	• Амоксицилін (Atoxicillin)			
V	J01C A04	<b>Амоксил (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01C A04	<b>Оспамокс (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01C A04	<b>Флемоксин солютаб (З.в.)</b>	ДФ	НП	
	J01D B	Цефалоспорины першого покоління:			
	J01D B04	• Цефазолін (Cefazolin)			
V	J01D B04	<b>Цефазолін (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01D C	Цефалоспорины другого покоління:			
	J01D C02	• Цефуросим (Cefuroxime)			
E	J01D C02	<b>Аксетин (З.в.)</b>	ДФ		
E	J01D C02	<b>Аксеф (З.в.) табл</b>	ДФ		
E	J01D C02	<b>Кімацеф (Укр.)</b>	ДФ		
E	J01D C02	<b>Цефуросим (Укр.)</b>	ДФ		
E	J01D C02	<b>Цефутил (З.в.) табл.</b>	ДФ		
	J01D D	Цефалоспорины третього покоління:			
	J01D D04	• Цефтріаксон (Ceftriaxone)			
V	J01D D04	<b>Цефтріаксон (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01D D12	• Цефоперазон (Cefoperazone)			
E	J01D D12	<b>Гепацеф (Укр.)</b>	ДФ		
E	J01D D12	<b>Цефобозид (Укр.)</b>	ДФ		
	J01E B	Сульфаніламіді короткої дії:			
	J01E B06	• Сульфаніламід (Sulfanilamide)			
E	J01E B06	<b>Стрентоцид (Укр.)</b>	ДФ		
	J01E E	Сульфаметоксазол і триметоприм:			
	J01E E	• Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim)			
V	J01E E01	<b>Бі-септ (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01E E01	<b>Бісептол (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01E E01	<b>Трисептол (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01F F	Лінкозаміди:			
	J01F F01	• Кліндаміцин (Clindamycin)			
V	J01F F01	<b>Кліндаміцин-М (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01F F01	<b>Ультрекс (З.в.)</b>	ДФ	НП	
	J01F F02	• Лінкоміцин (Lincosmycin)			
E	J01F F02	<b>Лінкоміцин (Укр.)</b>	ДФ		
E	J01F F02	<b>Лінкоміцину гідрохлорид (Укр.)</b>	ДФ		
	J01G B	Інші аміноглікозиди:			
	J01G B06	• Амікацин (Amikacin)			
V	J01G B06	<b>Амікацину сульфат (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01G B06	<b>Аміцил (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01M A	Фторхінолони:			
	J01M A01	• Офлоксацин (Ofloxacin)			
V	J01M A01	<b>Офлоксацин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01M A02	• Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)			
V	J01M A02	<b>Ципрофлоксацин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01M A02	<b>Ципролет (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01M A02	<b>Цифран (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01M A02	<b>Флапрокс (З.в.)</b>	ДФ	НП	
	J01X D	Похідні імідазолу:			
	J01X D01	• Метронідазол (Metronidazole)			
V	J01X D01	<b>Метронідазол (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01X X	Антибактеріальні засоби інші:			
	J01X X	• Діоксидин + лідокаїну гідрохлорид (Dioxydine + Lidocaine)			
N	J01X X	<b>Діоксизоль (Укр.)</b>	*		
	J01X X10	• Діоксидин (Dioxydine)			
E	J01X X	<b>Діоксидин (Укр.)</b>	ДФ		
	J02	Противіробкові засоби для системного застосування:			

	J02A C01	• Флуконазол (Fluconazole)			
V	J02A C01	<b>Флуконазол (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	M01A B	Похідні оцтової кислоти:			
	M01A B15	• Кеторолак (Ketorolac)			
E	M01A B15	<b>Амбіт (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A B15	<b>Кетальгін (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A B15	<b>Кетоллак (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A B15	<b>Кетолонг (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A B15	<b>Кеторолак (Укр.)</b>	ДФ		
	M01A E	Пропіонової кислоти похідні:			
	M01A E03	• Кетопрофен (Ketoprofen)			
E	M01A E03	<b>Артрокол (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E03	<b>Кетонал (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E03	<b>Кетопрофен (З.в.)</b>	ДФ		
	M01A E17	• Декскетопрофен (Dexketoprofen)			
E	M01A E17	<b>Дексалгін (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Декса-здоров'я (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Дексанта (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Дексил (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Декскетопрофен (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Декспро (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Депіофен (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Де-спан (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Кедол (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Кейвер (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Кетодекса (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Міалдекс (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Продекс (Укр.)</b>	ДФ		
	M01A G01	Фенамати:			
	M01A G01	• Кислота мекфенамінова (Mefenamic acid)			
E	M01A G01	<b>Мекфенамінова кислота (Укр.)</b>	ДФ		
	N01	Анестетики:			
	N01B A02	• Проканін (Procaine)			
E	N01B A02	<b>Новокаїн (Укр.)</b>	ДФ		
	N01B B01	• Бупівакаїн (Bupivacaine)			
V	N01B B01	<b>Бупівакаїн (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	N01B B01	<b>Лонгокаїн (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	N01B B01	<b>Новостезин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	N01B B02	• Лідокаїн (Lidocaine)			
V	N01B B02	<b>Лідокаїн (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	N01B B02	<b>Лідокаїну гідрохлорид (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	N01B B51	• Бупівакаїн + Епінефрин (Bupivacaine + Epinephrine)			
V	N01B B51	<b>Бупінекаїн (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	N02	Анальгетики:			
	N02B B02	• Метамізол натрію (Metamizole sodium)			
E	N02B B02	<b>Анальгін (Укр.)</b>	ДФ		
	R06	Антигістамінні засоби системної дії:			
	R06A A02	• Дифенгідрамін (Diphenhydramine)			
E	R06A A02	<b>Димедрол (Укр.)</b>	ДФ		
	R07A B	Стимулятори дихального центру:			
	R07A B02	• Нікетамід (Nikethamide)			
E	R07A B02	<b>Кордіамін (Укр.)</b>	ДФ		
		<b>НЕІНФЕКЦІЙНИЙ ЕНТЕРИТ ТА КОЛІТ (K50-K52)</b>			
	K50	<b>Хвороба Крона [регіонарний ентерит]</b>			
	K51	<b>Виразковий коліт</b>			

VEN	АТС-класифікація	Торгівельна назва	Держ. формаляр (ДФ)	Нац. Перелік (НП)	Доступні ліки (ДЛ)
	A07E A06	• Будесонід (Budesonide)			
E	A07E A06	<b>Буденофальк (З.в.)</b>	ДФ		
	A07E C	Аміносалицилова кислота й подібні засоби:			
	A07E C01	• Сульфасалазин (Sulfasalazine)			
V	A07E C01	<b>Салазопірин (З. в.)</b>	ДФ	НП	
V	A07E C01	<b>Сульфасалазин (З. в.)</b>	ДФ	НП	
	A07E C02	• Месалазин (Mesalazine)			
E	A07E C02	<b>Асакол (З. в.)</b>	ДФ		
E	A07E C02	<b>Месакол (З. в.)</b>	ДФ		
E	A07E C02	<b>Пентаса (З. в.)</b>	ДФ		
E	A07E C02	<b>Салофальк (З.в.)</b>	ДФ		
	A07F A	Препарати, які містять протидіарейні мікроорганізми:			
	A07F A02	Сахароміцети буларді (Saccharomyces boulardii)			
E	A07F A02	<b>Ентерол (З.в.)</b>	ДФ		
E	A07F A02	<b>Нормагут (З.в.)</b>	ДФ		
	H02	Кортикостероїди для системного застосування:			
	H02A B02	• Дексаметазон (Dexamethasone)			
V	H02A B02	<b>Дексаметазон (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	H02A B04	• Метилпреднізолон (Methylprednisolone)			
V	H02A B04	<b>Метилпреднізолон-ФС (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	H02A B06	• Преднізолон (Prednisolone)			
V	H02A B06	<b>Преднізолон (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	H02A B09	• Гідрокортизон (Hydrocortisone)			
V	H02A B09	<b>Гідрокортизону ацетат (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01X D	Похідні імідазолу:			
	J01X D01	• Метронідазол (Metronidazole)			
V	J01X D01	<b>Метронідазол (Укр.)</b>	ДФ	НП	
		<b>Симптоматичне лікування:</b>			
	A07	Протидіарейні засоби, засоби для лікування інфекційно-запальних захворювань кишечника:			
	A07A A02	• Ністатин (Nystatin)			
V	A07A A02	<b>Ністатин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	A07C A	Регідранти для перорального застосування:			
	A07C A	• Натрію хлорид + Глюкоза + Натрію цитрат + Калію хлорид (Sodium chloride + Glucose + Sodium citrate + Potassium chloride)			
V	A07C A	<b>Регідрон (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	A07C A	<b>Регісол ІС (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	A07C A	<b>Регідратон (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	A07D A	Засоби, які знижують моторику ШКТ:			
	A07D A03	• Лоперамід (Loperamide)			
V	A07D A03	<b>Лоперамід (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	A07D A03	<b>Лоперамід гідрохлорид (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	A07F A	Препарати, які містять протидіарейні мікроорганізми:			
	A07F A	• Біфідумбактерин (Bifidumbacterinum)			
E	A07F A	<b>Лінекс (З.в.)</b>	ДФ		
	A09	Препарати, що покращують травлення (включаючи ферментні препарати):			
	A09A A02	• Панкреатин (Pancreatin)			
V	A09A A02	<b>Панкреатин (Укр.)</b>	ДФ	НП	

V	A09A A02	<b>Панкреазим (Укр.)</b> A09A A • Солізим (Solizum)	ДФ	НП	
E	A09A A	<b>Солізим (Укр.)</b> B03 Стимулятори гемопоєзу:	ДФ		
	B03A E10	• Заліза глюконат + марганцю глюконат + міді глюконат (Ferrous gluconate + mangani gluconate + cuprous gluconate)			
E	B03A E10	<b>Тотема (З. в.)</b> B03A E10 • Заліза сульфат + Кислота аскорбінова (Ferrous sulfate + Ascorbic acid)	ДФ		
E	B03A E10	<b>Сорбіфер дурулес (З.в.)</b> B05 Плазмозамінні та перфузійні розчини:	ДФ		
	B05C X01	• Глюкоза (Glucose)			
V	B05C X01	<b>Глюкоза 5% (Укр.)</b> B05X A03 • Натрію хлорид (Sodium chloride)	ДФ	НП	
V	B05X A03	<b>Натрію хлорид (Укр.)</b> B05X A05 • Магнію сульфат (Magnesium sulfate)	ДФ	НП	
V	B05X A05	<b>Магнію сульфат (Укр.)</b> D06A X Інші антибактеріальні препарати для місцевого застосування:	ДФ	НП	
	D06A X02	• Хлорамфенікол (Chloramphenicol)			
E	D06A X02	<b>Левоміцетин (Укр.)</b>	ДФ		
E	D06A X02	<b>Синтоміцин (Укр.)</b> D08 Антисептики та дезінфекційні препарати:	ДФ		
	D08A C02	• Хлоргексидин (Chlorhexidine)			
V	D08A C02	<b>Хлоргексидин (Укр.)</b> D08A F01 • Нітрофура́л (Nitrofurural)	ДФ	НП	
E	D08A F01	<b>Фурацилін (Укр.)</b> D08A G03 • Йод (Iodine)	ДФ		
E	D08A G03	<b>Йоду розчин спиртовий (Укр.)</b> D08A X01 • Перекис водню (Hydrogen peroxide)	ДФ		
E	D08A X01	<b>Перекис водню (Укр.)</b> D08A X06 • Калію перманганат (Potassium permanganate)	ДФ		
E	D08A X06	<b>Калію перманганат (Укр.)</b> D08A X • Діамантовий зелений (Viride nitens)	ДФ		
E	D08A X	<b>Брильянтовий зелений (Укр.)</b> D08A X • Ектеріцид (Ectericid)	ДФ		
E	D08A X	<b>Ектеріцид (Укр.)</b> J01X X Антибактеріальні засоби інші:	ДФ		
	J01X X	• Діоксидин + лідокаїну гідрохлорид (Dioxydine + Lidocaine)			
N	J01X X	<b>Діоксизоль (Укр.)</b> J01X X10 • Діоксидин (Dioxydine)	*		
E	J01X X	<b>Діоксидин (Укр.)</b> J02 Противіробкові засоби для системного застосування:	ДФ		
	J02A C01	• Флуконазол (Fluconazole)			
V	J02A C01	<b>Флуконазол (Укр.)</b> R06 Антигістамінні засоби системної дії:	ДФ	НП	
	R06A A02	• Дифенгідрамін (Diphenhydramine)			
E	R06A A02	<b>Димедрол (Укр.)</b> R06A A04 • Клемастин (Clemastine)	ДФ		
E	R06A A04	<b>Тавегіл (З.в.)</b> R06A X13 • Лоратадин (Loratadine)	ДФ		
V	R06A X13	<b>Лоратадин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	R06A X13	<b>Лоризан (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	(K55-K64)	<b>ІНШІ ХВОРОБИ КИШОК</b>			
	K55	<b>Судинні хвороби кишок</b>			

K56		Паралітичний ілеус та кишкова непрохідність без грижі			
K57		Дивертикулярна хвороба кишок			
VEN	АТС-класифікація	Торговельна назва	Держ. реєстр (ДФ)	Нац. Перелік (НП)	Доступні ліки (ДЛ)
	A07	Противіарейні засоби, засоби для лікування інфекційно-запальних захворювань кишечника:			
	A07A A02	• Ністатин (Nystatin)			
V	A07A A02	<b>Ністатин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	A07A A11	• Рифаксимін (Rifaximin)			
E	A07A A11	<b>Альфа нормікс (З.в.)</b> B01A B Група гепарину:	ДФ		
	B01A B01	• Гепарин (Heparin)			
V	B01A B01	<b>Гепарин (Укр.)</b> B01A C Інгібітори агрегації тромбоцитів:	ДФ	НП	
	B01A C07	• Дипіридамо́л (Dipyridamole)			
E	B01A C07	<b>Дипіридамо́л (Укр.)</b> B05 Плазмозамінні та перфузійні розчини:	ДФ		
	B05A A05	• Декстран-40 (Dextran-40)			
V	B05A A05	<b>Реополіглюкін (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	B05B B01	• Натрію хлорид + Калію хлорид + Натрію гідрокарбонат (Sodium chloride + Potassium chloride + Sodium hydrocarbonate)			
E	B05B B01	<b>Трисоль (Укр.)</b> B05X A03 • Натрію хлорид (Sodium chloride)	ДФ		
V	B05X A03	<b>Натрію хлорид (Укр.)</b> C04 Периферійні вазодилататори:	ДФ	НП	
	C04A D02	• Ксантинолу нікотинат (Xantinel nicotinate)			
E	C04A D02	<b>Ксантинолу нікотинат (Укр.)</b> C04A D03 • Пентоксифілін (Pentoxifylline)	ДФ		
E	C04A D03	<b>Пентоксифілін (Укр.)</b>	ДФ		
E	C04A D03	<b>Пентоксін (Укр.)</b>	ДФ		
E	C04A D03	<b>Пентотрен (Укр.)</b> D08 Антисептики та дезінфекційні препарати:	ДФ		
	D08A C02	• Хлоргексидин (Chlorhexidine)			
V	D08A C02	<b>Хлоргексидин (Укр.)</b> D08A F01 • Нітрофура́л (Nitrofurural)	ДФ	НП	
E	D08A F01	<b>Фурацилін (Укр.)</b> D08A G03 • Йод (Iodine)	ДФ		
E	D08A G03	<b>Йоду розчин спиртовий (Укр.)</b> D08A X01 • Перекис водню (Hydrogen peroxide)	ДФ		
E	D08A X01	<b>Перекис водню (Укр.)</b> D08A X • Діамантовий зелений (Viride nitens)	ДФ		
E	D08A X	<b>Брильянтовий зелений (Укр.)</b> D08A X • Ектеріцид (Ectericid)	ДФ		
E	D08A X	<b>Ектеріцид (Укр.)</b> J01D B Цефалоспорини першого покоління:	ДФ		
	J01D B04	• Цефазолін (Cefazolin)			
V	J01D B04	<b>Цефазолін (Укр.)</b> J01D D Цефалоспорини третього покоління:	ДФ	НП	
	J01D D04	• Цефтріаксон (Ceftriaxone)			
V	J01D D04	<b>Цефтріаксон (Укр.)</b> J01E E Сульфаметоксазол і триметоприм:	ДФ	НП	
	J01E E	• Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim)			



	A06A D65	Комбіновані препарати • Калію хлорид + Натрію хлорид + Натрію бікарбонат + Макрогол (Potassium chloride + Sodium chloride + Sodium bicarbonate + Macrogol)			
E	A06A D65	<b>Ендофальк (З.в.)</b>	ДФ		
	A07	Протидіарейні засоби, засоби для лікування інфекційно-запальних захворювань кишечника:			
	A07A A02	• Ністатин (Nystatin)			
V	A07A A02	<b>Ністатин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	B02A A	Амінокислоти:			
	B02A A01	• Кислота амінокапронова (Aminocaproic acid)			
E	B02A A01	<b>Амінокапронова кислота (Укр.)</b>	ДФ		
	B02A A02	• Кислота транексамова (Tranexamic acid)			
V	B02A A02	<b>Атраксан (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Ацемік (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Гемаксам (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Гемоактив (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Гемотран (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Сангера (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Скайтран (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Трамікс (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Транексам (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Транексамова кислота (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Тренакса (З.в.)</b>	ДФ	НП	
	B02B A	Вітамін К:			
	B02B A02	• Менадіон (Menadiolone)			
E	B02B A02	<b>Вікасол (Укр.)</b>	ДФ		
	B02B X	Інші системні гемостатики:			
	B02B X01	• Етамзилат (Etamsylate)			
E	B02B X01	<b>Етамзилат (Укр.)</b>	ДФ		
	D03	Препарати для лікування ран і виразок:			
	D03A X	• Хлорамфенікол + Метилурацил (Chloramphenicol + Methyluracil)			
E	D03A X	<b>Левомеколь (Укр.)</b>	ДФ		
	D03B	Протеолітичні ферменти:			
	D03B	• Хімотрипсин (Chymotrypsin)			
E	D03B	<b>Хімотрипсин кристалічний (Укр.)</b>	ДФ		
	D06B B	Противірусні засоби:			
	D06B B03	• Ацикловір (Aciclovir)			
V	D06B B03	<b>Агерп (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	D06B B03	<b>Ацикловір (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	D06B B03	<b>Герпевір (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	D06B B03	<b>Ліпстер (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	D08	Антисептики та дезінфекційні препарати:			
	D08A C02	• Хлоргексидин (Chlorhexidine)			
V	D08A C02	<b>Хлоргексидин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	D08A F01	• Нітрофурал (Nitrofurantoin)			
E	D08A F01	<b>Фурацилін (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A G02	• Повідон йод (Povidone iodine)			
V	D08A G02	<b>Бетайод (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	D08A G02	<b>Віодін (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	D08A G02	<b>Йод печасвський (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	D08A G02	<b>Йодадін (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	D08A G02	<b>Повідон-йод (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	D08A G03	• Йод (Iodine)			
E	D08A G03	<b>Йоду розчин спиртовий (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A J	Етоній (Aethonium)			

E	D08A J	<b>Етоній (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A J	• Мірамістин (Miramistin)			
E	D08A J	<b>Мірамістин (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A X01	• Перекис водню (Hydrogen peroxide)			
E	D08A X01	<b>Перекис водню (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A X06	• Калію перманганат (Potassium permanganate)			
E	D08A X06	<b>Калію перманганат (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A X	• Діамантовий зелений (Viridinitens)			
E	D08A X	<b>Брильянтовий зелений (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A X	• Ектеріцид (Ectericid)			
E	D08A X	<b>Ектеріцид (Укр.)</b>	ДФ		
	G01A X	Інші протимікробні та антисептичні засоби:			
	G01A X06	• Фуразолідон (Furazolidone)			
E	G01A X06	<b>Фуразолідон (Укр.)</b>	ДФ		
	J01C A	Пеніциліни широкого спектру дії:			
	J01C A01	• Ампіцилін (Ampicillin)			
V	J01C A01	<b>Ампіцилін (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01C A04	• Амоксицилін (Amoxicillin)			
V	J01C A04	<b>Амоксил (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01C A04	<b>Оспамокс (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01C A04	<b>Флемоксин солютаб (З.в.)</b>	ДФ	НП	
	J01D B	Цефалоспорины першого покоління:			
	J01D B04	• Цефазолін (Cefazolin)			
V	J01D B04	<b>Цефазолін (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01D D	Цефалоспорины третього покоління:			
	J01D D04	• Цефтриаксон (Ceftriaxone)			
V	J01D D04	<b>Цефтриаксон (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01D D12	• Цефоперазон (Cefoperazone)			
E	J01D D12	<b>Гепацеф (Укр.)</b>	ДФ		
E	J01D D12	<b>Цефободид (Укр.)</b>	ДФ		
	J01E E	Сульфаметоксазол і триметоприм:			
	J01E E	• Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim)			
V	J01E E01	<b>Бі-септ (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01E E01	<b>Бісептол (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01E E01	<b>Трисептол (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01G B	Інші аміноглікозиди:			
	J01G B04	• Канаміцин (Kanamycin)			
V	J01G B04	<b>Канаміцин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01G B06	• Амікацин (Amikacin)			
V	J01G B06	<b>Амікацину сульфат (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01G B06	<b>Аміцил (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01M A	Фторхінолони:			
	J01M A01	• Офлоксацин (Ofloxacin)			
V	J01M A01	<b>Офлоксацин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01M A02	• Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)			
V	J01M A02	<b>Ципрофлоксацин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01M A02	<b>Ципролет (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01M A02	<b>Цифран (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01M A02	<b>Флапрокс (З.в.)</b>	ДФ	НП	
	J01M A06	• Норфлоксацин (Norfloxacin)			
E	J01M A06	<b>Норфлоксацин (Укр.)</b>	ДФ		
	J01X D	Похідні імідазолу:			
	J01X D01	• Метронідазол (Metronidazole)			
V	J01X D01	<b>Метронідазол (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01X X	Антибактеріальні засоби інші:			
	J01X X	• Діоксидин + лідокаїн гідрохлорид (Dioxydine + Lidocaine)			
N	J01X X	<b>Діоксизоль (Укр.)</b>	*		
	J01X X10	• Діоксидин (Dioxydine)			
E	J01X X	<b>Діоксидин (Укр.)</b>	ДФ		



	J02	Противіробкові засоби для системного застосування:			
	J02A C01	• Флуконазол (Fluconazole)			
V	J02A C01	<b>Флуконазол (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	M01A B	Похідні оцтової кислоти:			
	M01A B15	• Кеторолак (Ketorolac)			
E	M01A B15	<b>Амбіт (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A B15	<b>Кетальгин (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A B15	<b>Кетоллак (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A B15	<b>Кетолонг (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A B15	<b>Кеторолак (Укр.)</b>	ДФ		
	M01A E	Пропіонової кислоти похідні:			
	M01A E03	• Кетопрофен (Ketoprofen)			
E	M01A E03	<b>Артрокол (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E03	<b>Кетонал (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E03	<b>Кетопрофен (З.в.)</b>	ДФ		
	M01A E17	• Декскетопрофен (Dexketoprofen)			
E	M01A E17	<b>Дексалгін (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Декса-здоров'я (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Дексанта (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Дексил (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Декскетопрофен (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Декспро (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Депіофен (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Де-спан (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Кедол (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Кейвер (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Кетодекса (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Міалдекс (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Продекс (Укр.)</b>	ДФ		
	M01A G01	Фенамати:			
	M01A G01	• Кислота мєфєнамінова (Mefenamic acid)			
E	M01A G01	<b>Мєфєнамінова кислота (Укр.)</b>	ДФ		
	N01	Анєстєтєкє:			
	N01B A02	• Прокєїн (Procaine)			
E	N01B A02	<b>Новокєїн (Укр.)</b>	ДФ		
	N01B B01	• Бупівєкєїн (Bupivacaine)			
V	N01B B01	<b>Бупівєкєїн (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	N01B B01	<b>Лонгокєїн (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	N01B B01	<b>Новостєзєн (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	N01B B02	• Лїдокєїн (Lidocaine)			
V	N01B B02	<b>Лїдокєїн (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	N01B B02	<b>Лїдокєїнє гїдроклорїд (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	N01B B51	• Бупівєкєїн + Епїнєфрїн (Bupivacaine + Epinephrine)			
V	N01B B51	<b>Бупїнєкєїн (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	N02	Анєльгєтєкє:			
	N02B B02	• Мєтамїзол натрїю (Metamizole sodium)			
E	N02B B02	<b>Анєльгїн (Укр.)</b>	ДФ		
	(K65-K67)	<b>ХВРОБИ ОЧЕРЕВИНИ</b>			
	K65	<b>Перїтонїт</b>			
	K66	<b>Іншї ураженнє очєревїнї</b>			
VEN	АТС-класїфікація	Торгївельнє назвє	Дєрк флормєлєв (ДФ)	Нєц Перєлїк (НП)	Доступнї лїкї (ЛП)
	A03A B	Сїнтєтїчнї холїноблєкєтєрї з четвєртїннєю аміногруппєю:			
	A03A B01	• Бутїлєкєполєамїн (Butylscopolamine)			
E	A03A B01	<b>Бускєпан (З.в.)</b>	ДФ		

	A03A B06	Отїлонїю бромїд (Otilonium bromide)			
E	A03A B06	<b>Спєзмєн (З.в.)</b>	ДФ		
	A03A B18	• Прїфїнїю бромїд (Prifinium bromide)			
E	A03A B18	<b>Рїєбєл (З.в.)</b>	ДФ		
	A03A D	Пєпєвєрїн і його похїднї:			
	A03A D02	• Дротєвєрїн (Drotaverine)			
V	A03A D02	<b>Дротєвєрїн (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	A03A D02	<b>Нє-Х-Шє (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	A03A D02	<b>Нєхшєвєрїн (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	A03B B	Нєпїєсїнтєтїчнї алкєлоїдї бєлєдєнї, четвєртїннї амонїєві сплєкї:			
	A03B B01	• Бутїлєкєполєамїн (Butylscopolamine)			
E	A03B B01	<b>Бускєпан (З.в.)</b>	ДФ		
	A03D A	Сїнтєтїчнї холїноблєкєтєрї в комбїнєцїї з анєльгєтєкєкє:			
	A03D A02	• Мєтамїзол натрїю + Пїтєфєнєн + Фєнпївєрїнїє (Metamizole sodium + Pitophenone + Fenpiverinium)			
E	A03D A02	<b>Рєнєлєгєн (Укр.)</b>	ДФ		
E	A03D A02	<b>Спєзмєлїкє (Укр.)</b>	ДФ		
	A03F A	Стїмїлєтєрї перїстєлїтїкї:			
	A03F A	• Мєсєпрїд (Mosapride)			
E	A03F A	<b>Мєсїд (Укр.)</b>	ДФ		
	A03F A01	• Мєтєклєпєрємїд (Metoclopramide)			
V	A03F A01	<b>Мєтєклєпєрємїд (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	A03F A03	• Дємпєрїдєн (Domperidone)			
E	A03F A03	<b>Дємїдєн (Укр.)</b>	ДФ		
E	A03F A03	<b>Дємпєрїдєн (Укр.)</b>	ДФ		
E	A03F A03	<b>Дємрїд (З.в.)</b>	ДФ		
E	A03F A03	<b>Мєтєрїкєс (Укр.)</b>	ДФ		
	A03F A01	• Ітєпрїдє гїдрєклєрїд (Itopride hydrochloride)			
E	A03F A07	<b>Ітєпрїд (З.в.)</b>	ДФ		
E	A03F A07	<b>Мєтєпрїд (Укр.)</b>	ДФ		
	A06	Прєнєснї засєбї:			
	A06A B02	• Бїсєкєдїл (Bisacodyl)			
E	A06A B02	<b>Бїсєкєдїл (Укр.)</b>	ДФ		
	A06A B05	• Рїцїновє олїє (Castor oil)			
E	A06A B05	<b>Рїцїновє олїє (Укр.)</b>	ДФ		
	A06A B06	• Глїкєзїдї сєнї (Sennosides A & B)			
V	A06A B06	<b>Сєнєдє (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	A06A B06	<b>Сєнєдєкєсїн (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	A06A B08	• Натрїю пїкєсєлєфєт (Sodium picosulfate)			
E	A06A B08	<b>Ентерєлєкєс (Укр.)</b>	ДФ		
E	A06A B08	<b>Пїкєлєкєс (Укр.)</b>	ДФ		
E	A06A B08	<b>Слєбїлєкєс (Укр.)</b>	ДФ		
	A07	Прєтїдїєрїєнї засєбї, засєбї дєлєкєвєннє їнфєкцїєно-зєпєлєннєх зєхвєрєвєннєх кїшєчнїкє:			
	A07A A02	• Нїстєтїн (Nystatin)			
V	A07A A02	<b>Нїстєтїн (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	A11	Вїтємїнї:			
	A11D A	• Кєкєрбєкєсїлєзї гїдрєклєрїд (Coccarboxylase)			
N	A11D A	<b>Кєкєрбєкєсїлєзє (Укр.)</b>	*		
	A11G A01	• Кїслєтє аскєрбїновє (Ascorbic acid)			
E	A11G A01	<b>Аскєрбїновє кїслєтє (Укр.)</b>	ДФ		
	A12B A	Прєпєрєтї кєлїю:			
	A12B A01	• Кєлїю хлєрїд (Potassium chloride)			
V	A12B A01	<b>Кєлїю хлєрїд (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	B01A B	Грєпє гєпєрїнє:			
	B01A B01	• Гєпєрїн (Heparin)			

V	B01A B01	<b>Гепарин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>B01A C</i>	<i>Інгібітори агрегації тромбоцитів:</i>			
	<i>B01A C07</i>	<i>• Дипіридамо́л (Dipyridamole)</i>			
E	B01A C07	<b>Дипіридамо́л (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>B02A A</i>	<i>Амінокислоти:</i>			
	<i>B02A A01</i>	<i>• Кислота амінокапронова (Aminocaproic acid)</i>			
E	B02A A01	<b>Амінокапронова кислота (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>B02A A02</i>	<i>• Кислота транексамова (Tranexamic acid)</i>			
V	B02A A02	<b>Атраксан (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Ацемік (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Гемаксам (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Гемоактив (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Гемотран (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Сангера (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Скайтран (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Трамікс (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Транексам (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Транексамова кислота (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Тренакса (З.в.)</b>	ДФ	НП	
	<i>B02B A</i>	<i>Вітамін К:</i>			
	<i>B02B A02</i>	<i>• Менадіон (Menadione)</i>			
E	B02B A02	<b>Вікасол (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>B02B X</i>	<i>Інші системні гемостатики:</i>			
	<i>B02B X01</i>	<i>• Етамзилат (Etamsylate)</i>			
E	B02B X01	<b>Етамзилат (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>B03</i>	<i>Стимулятори гемопоєзу:</i>			
	<i>B03A E10</i>	<i>• Заліза глюконат + марганцю глюконат + міді глюконат (Ferrous gluconate + mangani gluconate + cuprous gluconate)</i>			
E	B03A E10	<b>Тотема (З. в.)</b>	ДФ		
	<i>B03A E10</i>	<i>• Заліза сульфат + Кислота аскорбінова (Ferrous sulfate + Ascorbic acid)</i>			
E	B03A E10	<b>Сорбіфер дурулес (З.в.)</b>	ДФ		
	<i>B05</i>	<i>Плазмозамінні та перфузійні розчини:</i>			
	<i>B05A A05</i>	<i>• Декстран-40 (Dextran-40)</i>			
V	B05A A05	<b>Реополіглюкін (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>B05C X01</i>	<i>• Глюкоза (Glucose)</i>			
V	B05C X01	<b>Глюкоза 5% (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>B05X A03</i>	<i>• Натрію хлорид (Sodium chloride)</i>			
V	B05X A03	<b>Натрію хлорид (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>C01A C</i>	<i>Глікозиди строфанта:</i>			
	<i>C01A C01</i>	<i>• Строфантин (Strophanthin)</i>			
E	C01A C01	<b>Строфантин (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>C01A X</i>	<i>Інші серцеві глікозиди:</i>			
	<i>C01A X04</i>	<i>• Корглікон (Corglycone)</i>			
E	C01A X04	<b>Корглікон (Укр.)</b>	*		
	<i>C01E B</i>	<i>Інші кардіотонічні препарати:</i>			
	<i>C01E B02</i>	<i>• Сульфокамфокаїн (Sulfocamphocain)</i>			
N	C01E B02	<b>Сульфокамфокаїн (Укр.)</b>	*		
	<i>C01E B10</i>	<i>• Кислота аденозинтрифосфорна (Adenosintriphosphoric acid)</i>			
N	C01E B10	<b>АТФ (Укр.)</b>	*		
	<i>C01E B14</i>	<i>• Інозин (Inosine)</i>			
N	C01E B14	<b>Рибоксин (Укр.)</b>	*		
	<i>C03C A</i>	<i>Сульфаніламідні діуретики:</i>			
	<i>C03C A01</i>	<i>• Фуросемід (Furosemide)</i>			
V	C03C A01	<b>Фуросемід (Укр.)</b>	ДФ	НП	ДЛ
	<i>C04</i>	<i>Периферійні вазодилататори:</i>			

	<i>C04A C01</i>	<i>• Кислота нікотинава (Nicotinic acid)</i>			
E	C04A C01	<b>Кислота нікотинава (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>C04A D02</i>	<i>• Ксантинолу нікотинат (Xantanol nicotinate)</i>			
E	C04A D02	<b>Ксантинолу нікотинат (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>C04A D03</i>	<i>• Пентоксифілін (Pentoxifylline)</i>			
E	C04A D03	<b>Пентоксифілін (Укр.)</b>	ДФ		
E	C04A D03	<b>Пентоксін (Укр.)</b>	ДФ		
E	C04A D03	<b>Пентотрен (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>D06A X</i>	<i>Інші антибактеріальні препарати для місцевого застосування:</i>			
	<i>D06A X02</i>	<i>• Хлорамфенікол (Chloramphenicol)</i>			
E	D06A X02	<b>Левоміцетин (Укр.)</b>	ДФ		
E	D06A X02	<b>Синтоміцин (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>D06B A</i>	<i>Сульфаніламіді:</i>			
	<i>D06B A06</i>	<i>• Сульфаніламід (Sulfanilamide)</i>			
E	D06B A06	<b>Стрентоцид (Укр.)</b>	ДФ		
E	D06B A06	<b>Стрентоцидова мазь (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>D07A X01</i>	<i>Кислота фузидова (Fusidic acid)</i>			
E	D07A X01	<b>Фузікутан (З.в.)</b>	ДФ		
	<i>D08</i>	<i>Антисептики та дезінфекційні препарати:</i>			
	<i>D08A C02</i>	<i>• Хлоргексидин (Chlorhexidine)</i>			
V	D08A C02	<b>Хлоргексидин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>D08A F01</i>	<i>• Нітрофура́л (Nitrofuraz)</i>			
E	D08A F01	<b>Фурацилін (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>D08A G03</i>	<i>• Йод (Iodine)</i>			
E	D08A G03	<b>Йоду розчин спиртовий (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>D08A J</i>	<i>Етоній (Aethonium)</i>			
E	D08A J	<b>Етоній (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>D08A J</i>	<i>Мірамістин (Miramistin)</i>			
E	D08A J	<b>Мірамістин (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>D08A X01</i>	<i>• Перекис водню (Hydrogen peroxide)</i>			
E	D08A X01	<b>Перекис водню (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>D08A X06</i>	<i>• Калію перманганат (Potassium permanganate)</i>			
E	D08A X06	<b>Калію перманганат (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>D08A X</i>	<i>• Діамантовий зелений (Viride nitens)</i>			
E	D08A X	<b>Брильянтовий зелений (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>D08A X</i>	<i>• Ектеріцид (Ectericid)</i>			
E	D08A X	<b>Ектеріцид (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>H02</i>	<i>Кортикостероїди для системного застосування:</i>			
	<i>H02A B06</i>	<i>• Преднізолон (Prednisolone)</i>			
V	H02A B06	<b>Преднізолон (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>H02A B09</i>	<i>• Гідрокортизон (Hydrocortisone)</i>			
V	H02A B09	<b>Гідрокортизону ацетат (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>J01A A</i>	<i>Тетрацикліни:</i>			
V	J01A A02	<b>Доксициклін (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>J01A A02</i>	<i>Доксицикліну гідрохлорид (Укр.)</i>	ДФ	НП	
	<i>J01C A</i>	<i>Пеніциліни широкого спектру дії:</i>			
	<i>J01C A01</i>	<i>• Ампіцилін (Ampicillin)</i>			
V	J01C A01	<b>Ампіцилін (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>J01C A04</i>	<i>• Амоксицилін (Amoxicillin)</i>			
V	J01C A04	<b>Амоксил (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01C A04	<b>Оспамокс (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01C A04	<b>Флемоксин солютаб (З.в.)</b>	ДФ	НП	
	<i>J01D B</i>	<i>Цефалоспори́ни першого покоління:</i>			
	<i>J01D B04</i>	<i>• Цефазолін (Cefazolin)</i>			
V	J01D B04	<b>Цефазолін (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>J01D C</i>	<i>Цефалоспори́ни другого покоління:</i>			
	<i>J01D C02</i>	<i>• Цефу́роксим (Cefuroxime)</i>			

E	J01D C02	<b>Аксетин (З.в.)</b>	ДФ		
E	J01D C02	<b>Аксеф (З.в.) табл</b>	ДФ		
E	J01D C02	<b>Кімацеф (Укр.)</b>	ДФ		
E	J01D C02	<b>Цефуросим (Укр.)</b>	ДФ		
E	J01D C02	<b>Цефутил (З.в.) табл.</b>	ДФ		
	<i>J01D D</i>	<i>Цефалоспорины третьего поколения:</i>			
	<i>J01D D04</i>	<i>• Цефтриаксон (Ceftriaxone)</i>			
V	J01D D04	<b>Цефтриаксон (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>J01D D12</i>	<i>• Цефоперазон (Cefoperazone)</i>			
E	J01D D12	<b>Гепациф (Укр.)</b>	ДФ		
E	J01D D12	<b>Цефобоксид (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>J01E B</i>	<i>Сульфаниламиди короткої дії:</i>			
	<i>J01E B06</i>	<i>• Сульфаниламід (Sulfanilamide)</i>			
E	J01E B06	<b>Стрептоцид (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>J01E E</i>	<i>Сульфаметоксазол і триметоприм:</i>			
	<i>J01E E</i>	<i>• Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim)</i>			
V	J01E E01	<b>Бі-септ (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01E E01	<b>Бісептол (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01E E01	<b>Трисептол (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>J01F F</i>	<i>Лінкозаміди:</i>			
	<i>J01F F01</i>	<i>• Кліндаміцин (Clindamycin)</i>			
V	J01F F01	<b>Кліндаміцин-М (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01F F01	<b>Ультрекс (З.в.)</b>	ДФ	НП	
	<i>J01F F02</i>	<i>• Лінкоміцин (Lincomycin)</i>			
E	J01F F02	<b>Лінкоміцин (Укр.)</b>	ДФ		
		<b>Лінкоміцину гідрохлорид (Укр.)</b>	ДФ		
E	J01F F02				
	<i>J01G B</i>	<i>Інші аміноглікозиди:</i>			
	<i>J01G B06</i>	<i>• Амікацин (Amikacin)</i>			
V	J01G B06	<b>Амікацину сульфат (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01G B06	<b>Аміцил (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>J01M A</i>	<i>Фторхінолони:</i>			
	<i>J01M A01</i>	<i>• Офлоксацин (Ofloxacin)</i>			
V	J01M A01	<b>Офлоксацин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>J01M A02</i>	<i>• Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)</i>			
V	J01M A02	<b>Ципрофлоксацин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01M A02	<b>Ципролет (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01M A02	<b>Цифран (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01M A02	<b>Флапрокс (З.в.)</b>	ДФ	НП	
	<i>J01X D</i>	<i>Похідні імідазолу:</i>			
	<i>J01X D01</i>	<i>• Метронідазол (Metronidazole)</i>			
V	J01X D01	<b>Метронідазол (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>J01X X</i>	<i>Антибактеріальні засоби інші:</i>			
	<i>J01X X</i>	<i>• Діоксидин + лідокаїну гідрохлорид (Dioxydine + Lidocaine)</i>			
N	J01X X	<b>Діоксизоль (Укр.)</b>	*		
	<i>J01X X10</i>	<i>• Діоксидин (Dioxydine)</i>			
E	J01X X	<b>Діоксидин (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>J02</i>	<i>Противіральні засоби для системного застосування:</i>			
	<i>J02A C01</i>	<i>• Флуконазол (Fluconazole)</i>			
V	J02A C01	<b>Флуконазол (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>M01A B</i>	<i>Похідні оцтової кислоти:</i>			
	<i>M01A B15</i>	<i>• Кеторолак (Ketorolac)</i>			
E	M01A B15	<b>Амбіт (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A B15	<b>Кетальгін (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A B15	<b>Кетоллак (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A B15	<b>Кетолонг (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A B15	<b>Кеторолак (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>M01A E</i>	<i>Пропіонової кислоти похідні:</i>			
	<i>M01A E03</i>	<i>• Кетопрофен (Ketoprofen)</i>			
E	M01A E03	<b>Артрокол (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E03	<b>Кетонал (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E03	<b>Кетопрофен (З.в.)</b>	ДФ		

	<i>M01A E17</i>	<i>• Декскетопрофен (Dexketoprofen)</i>			
E	M01A E17	<b>Дексалгін (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Декса-здоров'я (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Дексанта (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Дексил (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Декскетопрофен (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Декспро (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Депіофен (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Де-спан (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Кедол (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Кейвер (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Кетодекса (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Міалдекс (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Продекс (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>M01A G01</i>	<i>Фенамат:</i>			
	<i>M01A G01</i>	<i>• Кислота мекфенамінова (Mefenamic acid)</i>			
E	M01A G01	<b>Мекфенамінова кислота (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>N01</i>	<i>Анестетики:</i>			
	<i>N01B A02</i>	<i>• Прокаїн (Procaine)</i>			
E	N01B A02	<b>Новокаїн (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>N01B B01</i>	<i>• Бупівакаїн (Bupivacaine)</i>			
V	N01B B01	<b>Бупівакаїн (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	N01B B01	<b>Лонгокаїн (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	N01B B01	<b>Новостезин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>N01B B02</i>	<i>• Лідокаїн (Lidocaine)</i>			
V	N01B B02	<b>Лідокаїн (Укр.)</b>	ДФ	НП	
		<b>Лідокаїну гідрохлорид (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	N01B B02				
	<i>N01B B51</i>	<i>• Бупівакаїн + Епінефрин (Bupivacaine + Epinephrine)</i>			
V	N01B B51	<b>Бупінекаїн (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>N02</i>	<i>Анальгетики:</i>			
	<i>N02B B02</i>	<i>• Метамізол натрію (Metamizole sodium)</i>			
E	N02B B02	<b>Анальгін (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>R06</i>	<i>Антигістамінні засоби системної дії:</i>			
	<i>R06A A02</i>	<i>• Дифенгідрамін (Diphenhydramine)</i>			
E	R06A A02	<b>Димедрол (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>R07A B</i>	<i>Стимулятори дихального центру:</i>			
	<i>R07A B02</i>	<i>• Нікетамід (Nikethamide)</i>			
E	R07A B02	<b>Кордіамін (Укр.)</b>	ДФ		
	<b>(K70-K77)</b>	<b>ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ</b>			
		<b>Виключено: K70</b>			
		<b>Алкогольна хвороба печінки</b>			
	<b>K71</b>	<b>Токсичне ураження печінки</b>			
	<b>K72</b>	<b>Печінкова недостатність, не класифікована в інших рубриках</b>			
	<b>K73</b>	<b>Хронічний гепатит, не класифікований в інших рубриках</b>			
	<b>K74</b>	<b>Фіброз та цироз печінки</b>			
	<b>K75</b>	<b>Інші запальні хвороби печінки</b>			
	<b>K76</b>	<b>Інші хвороби печінки</b>			
	<b>K77</b>	<b>Ураження печінки при хворобах, класифікованих в інших рубриках</b>			

VEN	АТС- класифікація	Торгівельна назва	Держ формуляр (ДФ)	Нац Перелік (НП)	Доступні ліки (ДЛ)
	A05	Препарати для лікування захворювань печінки та жовчовивідних шляхів:			
	A05B A03	• Силімарин ( <i>Silymarin</i> )			
E	A05B A03	<b>Дарсил (Укр.)</b>	ДФ		
E	A05B A03	<b>Силібор (Укр.)</b>	ДФ		
	A06	Проносні засоби:			
	A06A B02	• Бісакодил ( <i>Bisacodyl</i> )			
E	A06A B02	<b>Бісакодил (Укр.)</b>	ДФ		
	A06A B05	• Рицинова олія ( <i>Castor oil</i> )			
E	A06A B05	<b>Рицинова олія (Укр.)</b>	ДФ		
	A06A B06	• Глікозиди сени ( <i>Sennosides A &amp; B</i> )			
V	A06A B06	<b>Сенаде (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	A06A B06	<b>Сенадексин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	A06A B08	• Натрію пікосульфат ( <i>Sodium picosulfate</i> )			
E	A06A B08	<b>Ентеролакс (Укр.)</b>	ДФ		
E	A06A B08	<b>Піколакс (Укр.)</b>	ДФ		
E	A06A B08	<b>Слабілакс (Укр.)</b>	ДФ		
	A06A D04	• Магнію сульфат ( <i>Magnesium sulfate</i> )			
V	A06A D04	<b>Магнію сульфат (Укр.) пор.</b>	ДФ	НП	
	A06A D11	• Лактулоза ( <i>Lactulose</i> )			
V	A06A D11	<b>Біофлоракс (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	A06A D11	<b>Лактувіт (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	A06A D11	<b>Нормолакт (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	A07B C	Інші ентеросорбенти:			
	A07B C	• Гідрогель метилкремнієвої кислоти ( <i>Methylsiliconic acid hydrogel</i> )			
E	A07B C	<b>Ентеросгель (Укр.)</b>	ДФ		
E	A07B C	<b>Сорбентогель (Укр.)</b>	ДФ		
	A09	Препарати, що покращують травлення (включаючи ферментні препарати):			
	A09A A02	• Панкреатин ( <i>Pancreatin</i> )			
V	A09A A02	<b>Панкреатин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	A09A A02	<b>Панкреазим (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	A09A A	• Солізим ( <i>Solizum</i> )			
E	A09A A	<b>Солізим (Укр.)</b>	ДФ		
	A11	Вітаміни:			
	A11C A01	• Ретинол ( <i>Retinol</i> )			
E	A11C A01	<b>Ретинола ацетат (Укр.)</b>	ДФ		
	A11C C01	• Ергокальциферол ( <i>Ergocalciferol</i> )			
V	A11C C01	<b>Ергокальциферол (Вітамін Д2) (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	A11H A03	• Токоферол ( <i>Tocopherol</i> )			
E	A11H A03	<b>Вітамін Е (Укр.)</b>	ДФ		
	A14B	Нестероїдні анаболічні засоби:			
	A14B	• Калію оротат ( <i>Potassium orotate</i> )			
E	A14B	<b>Калію оротат (Укр.)</b>	ДФ		
	B02B A	Вітамін К:			
	B02B A02	• Менадіон ( <i>Menadione</i> )			
E	B02B A02	<b>Вікасол (Укр.)</b>	ДФ		
	B03	Стимулятори гемопоєзу:			
	B03B A01	• Ціанокобаламін ( <i>Cyanocobalamin</i> )			
V	B03B A01	<b>Ціанокобаламін (Вітамін В12) (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	B05	Плазмозамінні та перфузійні розчини:			
	B05C X01	• Глюкоза ( <i>Glucose</i> )			
V	B05C X01	<b>Глюкоза 5% (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	B05X A03	• Натрію хлорид ( <i>Sodium chloride</i> )			

V	B05X A03	<b>Натрію хлорид (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	C01D A	Органічні нітрати:			
	C01D A02	• Нітрогліцерин ( <i>Glycerol trinitrate</i> )			
V	C01D A02	<b>Нітрогліцерин (Укр.)</b>	ДФ	НП	ДЛ
V	C01D A02	<b>Нітрогранулонг (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	C01D A02	<b>Нітро-мік (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	C01D A08	• Ізосорбїду динітрам ( <i>Isosorbide dinitrate</i> )			
V	C01D A08	<b>Дикор-лонг (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	C01D A08	<b>Нітросорбїд (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	C03C A	Сульфаніламідні діуретики:			
	C03C A01	• Фуросемід ( <i>Furosemide</i> )			
V	C03C A01	<b>Фуросемід (Укр.)</b>	ДФ	НП	ДЛ
	C03C A04	• Торасемід ( <i>Toraseamide</i> )			
E	C03C A04	<b>Діорен (Укр.)</b>	ДФ		
E	C03C A04	<b>Торадів (Укр.)</b>	ДФ		
E	C03C A04	<b>Торасемід (Укр.)</b>	ДФ		
E	C03C A04	<b>Торарен (Укр.)</b>	ДФ		
E	C03C A04	<b>Торсид (Укр.)</b>	ДФ		
	C03D A	Альдостерону антагоністи:			
	C03D A01	• Спіронолактон ( <i>Spironolactone</i> )			
V	C03D A01	<b>Верошпірон (З.в.)</b>	ДФ	НП	ДЛ
V	C03D A01	<b>Спіронолактон (Укр.)</b>	ДФ	НП	ДЛ
	C07A A	Бета-адреноблокатори неселективні:			
	C07A A05	• Пропранолол ( <i>Propranolol</i> )			
V	C07A A05	<b>Анаприлін (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	H02	Кортикостероїди для системного застосування:			
	H02A B04	• Метилпреднізолон ( <i>Methylprednisolone</i> )			
V	H02A B04	<b>Метилпреднізолон-ФС (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	H02A B06	• Преднізолон ( <i>Prednisolone</i> )			
V	H02A B06	<b>Преднізолон (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01C A	Пеніциліни широкого спектру дії:			
	J01C A01	• Ампіцилін ( <i>Ampicillin</i> )			
V	J01C A01	<b>Ампіцилін (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01C A04	• Амоксицилін ( <i>Amoxicillin</i> )			
V	J01C A04	<b>Амоксил (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01C A04	<b>Оспамокс (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01C A04	<b>Флемоксин солутаб (З.в.)</b>	ДФ	НП	
	V03A B	Антидоти:			
	V03A B06	• Натрію тіосульфат ( <i>Sodium thiosulfate</i> )			
V	V03A B06	<b>Натрію тіосульфат (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	V03A B26	• Метіонін ( <i>Metionine</i> )			
E	V03A B26	<b>Метіонін (Укр.)</b>	ДФ		
		<b>ХВОРОБИ ЖОВЧНОГО МІХУРА, ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ ТА ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ (K80-K87)</b>			
	K80	<b>Жовчнокам'яна хвороба (холелітіаз)</b>			
	K81	<b>Холецистит</b>			
	K82	<b>Інші хвороби жовчного міхура</b>			
	K83	<b>Інші хвороби жовчовивідних шляхів</b>			
VEN	АТС- класифікація	Торгівельна назва	Держ формуляр (ДФ)	Нац Перелік (НП)	Доступні ліки (ДЛ)

	A03A A	Синтетичні холіноблокатори-єфіри з третинною аміногрупою:			
	A03A A04	• Мебевєрин (Mebeverine)			
E	A03A A04	<b>Аспазмін (Укр.)</b>	ДФ		
E	A03A A04	<b>Меверін (Укр.)</b>	ДФ		
E	A03A A04	<b>Спарк (Укр.)</b>	ДФ		
	A03A B	Синтетичні холіноблокатори з четвертинною аміногрупою:			
	A03A B01	Бутилскополамін (Butylscopolamine)			
E	A03A B01	<b>Бускопан (З.в.)</b>	ДФ		
	A03A B06	Отилонію бромід (Otilonium bromide)			
E	A03A B06	<b>Спазмомен (З.в.)</b>	ДФ		
	A03A B18	• Прифінію бромід (Prifinium bromide)			
E	A03A B18	<b>Ріабал (З.в.)</b>	ДФ		
	A03A D	Папаверин і його похідні:			
	A03A D02	• Дротаверин (Drotaverine)			
V	A03A D02	<b>Дротаверин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	A03A D02	<b>Но-Х-Ша (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	A03A D02	<b>Нохшавєрин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	A03A X	Інші засоби для лікування функціональних розладів кишечника:			
	A03A X	• Платифілін (Platyphylline)			
E	A03A X	<b>Платифілін (Укр.)</b>	ДФ		
	A03B A	Алкалоїди беладони, третинні аміни:			
	A03B A01	• Атропін (Atropine)			
V	A03B A01	<b>Атропіну сульфат (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	A03B B	Напівсинтетичні алкалоїди беладони, четвертинні амонієві сполуки:			
	A03B B01	• Бутилскополамін (Butylscopolamine)			
E	A03B B01	<b>Бускопан (З.в.)</b>	ДФ		
	A03D A	Синтетичні холіноблокатори в комбінації з анальгетиками:			
	A03D A02	• Метамізол натрію + Пітофенон + Фенівериній (Metamizole sodium + Pitophenone + Fenpiverinium)			
E	A03D A02	<b>Реналган (Укр.)</b>	ДФ		
E	A03D A02	<b>Спазмолікс (Укр.)</b>	ДФ		
	A03F A	Стимулятори перистальтики:			
	A03F A	• Мосапрід (Mosapride)			
E	A03F A	<b>Мосид (Укр.)</b>	ДФ		
	A03F A01	• Метоклопрамід (Metoclopramide)			
V	A03F A01	<b>Метоклопрамід (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	A03F A03	• Домперидон (Domperidone)			
E	A03F A03	<b>Домідон (Укр.)</b>	ДФ		
E	A03F A03	<b>Домперидон (Укр.)</b>	ДФ		
E	A03F A03	<b>Домрид (З.в.)</b>	ДФ		
E	A03F A03	<b>Моторікс (Укр.)</b>	ДФ		
	A03F A01	• Ітопріду гідрохлорид (Itopride hydrochloride)			
E	A03F A07	<b>Ітопрід (З.в.)</b>	ДФ		
E	A03F A07	<b>Мотопрід (Укр.)</b>	ДФ		
	A06	Проносні засоби:			
	A06A B02	• Бісакодил (Bisacodyl)			
E	A06A B02	<b>Бісакодил (Укр.)</b>	ДФ		
	A06A B05	• Рицинова олія (Castor oil)			
E	A06A B05	<b>Рицинова олія (Укр.)</b>	ДФ		
	A06A B06	• Глікозиди сени (Sennosides A & B)			
V	A06A B06	<b>Сенаде (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	A06A B06	<b>Сенадексин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	A06A B08	• Натрію пікосульфат (Sodium picosulfate)			
E	A06A B08	<b>Ентеролак (Укр.)</b>	ДФ		
E	A06A B08	<b>Піколакс (Укр.)</b>	ДФ		
E	A06A B08	<b>Слабілак (Укр.)</b>	ДФ		

	A07	Протидіарейні засоби, засоби для лікування інфекційно-запальних захворювань кишечника:			
	A07A A02	• Ністатин (Nystatin)			
V	A07A A02	<b>Ністатин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	A09	Препарати, що покращують травлення (включаючи ферментні препарати):			
	A09A A02	• Панкреатин (Pancreatin)			
V	A09A A02	<b>Панкреатин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	A09A A02	<b>Панкреазим (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	A11	Вітаміни:			
	A11D A	• Кокарбоксілази гідрохлорид (Coccarboxylase)			
N	A11D A	<b>Кокарбоксілаза (Укр.)</b>	*		
	A11G A01	• Кислота аскорбінова (Ascorbic acid)			
E	A11G A01	<b>Аскорбінова кислота (Укр.)</b>	ДФ		
	A12B A	Препарати калію:			
	A12B A01	• Калію хлорид (Potassium chloride)			
V	A12BA01	<b>Калію хлорид (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	B01A B	Група гепарину:			
	B01A B01	• Гепарин (Heparin)			
V	B01A B01	<b>Гепарин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	B01A C	Інгібітори агрегації тромбоцитів:			
	B01A C07	• Дипіридамола (Dipyridamole)			
E	B01A C07	<b>Дипіридамола (Укр.)</b>	ДФ		
	B02A A	Амінокислоти:			
	B02A A01	• Кислота амінокапронова (Aminocaproic acid)			
E	B02A A01	<b>Амінокапронова кислота (Укр.)</b>	ДФ		
	B02A A02	• Кислота транексамова (Tranexamic acid)			
V	B02A A02	<b>Атраксан (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Ацемік (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Гемаксам (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Гемоактив (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Гемотран (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Сангєра (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Скайтран (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Трамікс (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Транексам (З.в.)</b>	ДФ	НП	
	B02A A02	<b>Транексамова кислота (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Тренакса (З.в.)</b>	ДФ	НП	
	B02B A	Вітамін К:			
	B02B A02	• Мєнадіон (Menadione)			
E	B02B A02	<b>Вікасол (Укр.)</b>	ДФ		
	B02B X	Інші системні гемостатики:			
	B02B X01	• Етамзилат (Etamsylate)			
E	B02B X01	<b>Етамзилат (Укр.)</b>	ДФ		
	B03	Стимулятори гемопоєзу:			
	B03A E10	• Заліза глюконат + марганцю глюконат + міді глюконат (Ferrous gluconate + mangani gluconate + cuprous gluconate)			
E	B03A E10	<b>Тотєма (З. в.)</b>	ДФ		
	B03A E10	• Заліза сульфат + Кислота аскорбінова (Ferrous sulfate + Ascorbic acid)			
E	B03A E10	<b>Сорбіфєр дурулес (З.в.)</b>	ДФ		
	B05	Плазмозамінні та перфузійні розчини:			
	B05A A05	• Декстран-40 (Dextran-40)			
V	B05A A05	<b>Реополіглюкін (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	B05C X01	• Глюкоза (Glucose)			
V	B05C X01	<b>Глюкоза 5% (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	B05X A03	• Натрію хлорид (Sodium chloride)			

V	B05X A03	<b>Натрію хлорид (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>C01A C</i>	<i>Глікозиди строфанта:</i>			
	<i>C01A C01</i>	• <i>Строфантин (Strophanthin)</i>			
E	C01A C01	<b>Строфантин (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>C01A X</i>	<i>Інші серцеві глікозиди:</i>			
	<i>C01A X04</i>	• <i>Корглікон (Corglycone)</i>			
E	C01A X04	<b>Корглікон (Укр.)</b>	*		
	<i>C01E B</i>	<i>Інші кардіотонічні препарати:</i>			
	<i>C01E B02</i>	• <i>Сульфокамфокаїн (Sulfocamphocain)</i>			
N	C01E B02	<b>Сульфокамфокаїн (Укр.)</b>	*		
	<i>C01E B10</i>	• <i>Кислота аденозинтрифосфорна (Adenosintri-phosphoric acid)</i>			
N	C01E B10	<b>АТФ (Укр.)</b>	*		ДЛ
		<b>Натрію аденозинтрифосфат (Укр.)</b>	*		
N	C01E B10	• <i>Інозин (Inosine)</i>			
N	C01E B14	<b>Рибоксин (Укр.)</b>	*		
	<i>C03C A</i>	<i>Сульфаніламідні діуретики:</i>			
	<i>C03C A01</i>	• <i>Фуросемід (Furosemide)</i>			
V	C03C A01	<b>Фуросемід (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>C04</i>	<i>Периферійні вазодилататори:</i>			
	<i>C04A C01</i>	• <i>Кислота нікотинава (Nicotinic acid)</i>			
E	C04A C01	<b>Кислота нікотинава (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>C04A D02</i>	• <i>Ксантинолу нікотинат (Xantinol nicotinate)</i>			
E	C04A D02	<b>Ксантинолу нікотинат (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>C04A D03</i>	• <i>Пентоксифілін (Pentoxifylline)</i>			
E	C04A D03	<b>Пентоксифілін (Укр.)</b>	ДФ		
E	C04A D03	<b>Пентоксін (Укр.)</b>	ДФ		
E	C04A D03	<b>Пентотрен (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>D06A X</i>	<i>Інші антибактеріальні препарати для місцевого застосування:</i>			
	<i>D06A X02</i>	• <i>Хлорамфенікол (Chloramphenicol)</i>			
E	D06A X02	<b>Левоміцетин (Укр.)</b>	ДФ		
E	D06A X02	<b>Синтоміцин (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>D06B A</i>	<i>Сульфаніламід:</i>			
	<i>D06B A06</i>	• <i>Сульфаніламід (Sulfanilamide)</i>			
E	D06B A06	<b>Стрептоцид (Укр.)</b>	ДФ		
E	D06B A06	<b>Стрептоцидова мазь (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>D07A X01</i>	<i>Кислота фузидова (Fusidic acid)</i>			
E	D07A X01	<b>Фузікутан (З.в.)</b>	ДФ		
	<i>D08</i>	<i>Антисептики та дезінфекційні препарати:</i>			
	<i>D08A C02</i>	• <i>Хлоргексидин (Chlorhexidine)</i>			
V	D08A C02	<b>Хлоргексидин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>D08A F01</i>	• <i>Нітрофурал (Nitrofuraz)</i>			
E	D08A F01	<b>Фурацилін (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>D08A G03</i>	• <i>Йод (Iodine)</i>			
E	D08A G03	<b>Йоду розчин спиртовий (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>D08A J</i>	<i>Етоній (Aethonium)</i>			
E	D08A J	<b>Етоній (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>D08A J</i>	<i>Мірамістин (Miramistin)</i>			
E	D08A J	<b>Мірамістин (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>D08A X01</i>	• <i>Перекис водню (Hydrogen peroxide)</i>			
E	D08A X01	<b>Перекис водню (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>D08A X06</i>	• <i>Калію перманганат (Potassium permanganate)</i>			
E	D08A X06	<b>Калію перманганат (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>D08A X</i>	• <i>Діамантовий зелений (Viride nitens)</i>			
E	D08A X	<b>Брильянтовий зелений (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>D08A X</i>	• <i>Ектеріцид (Ectericid)</i>			
E	D08A X	<b>Ектеріцид (Укр.)</b>	ДФ		

	<i>H02</i>	<i>Кортикостероїди для системного застосування:</i>			
	<i>H02A B06</i>	• <i>Преднізолон (Prednisolone)</i>			
V	H02A B06	<b>Преднізолон (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>H02A B09</i>	• <i>Гідрокортизон (Hydrocortisone)</i>			
V	H02A B09	<b>Гідрокортизону ацетат (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>J01A A</i>	<i>Тетрацикліни:</i>			
V	J01A A02	<b>Доксициклін (Укр.)</b>	ДФ	НП	
		<b>Доксицикліну гідрохлорид (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01A A02	<b>Доксицикліну гідрохлорид (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>J01C A</i>	<i>Пеніциліни широкого спектру дії:</i>			
	<i>J01C A01</i>	• <i>Ампіцилін (Ampicillin)</i>			
V	J01C A01	<b>Ампіцилін (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>J01C A04</i>	• <i>Амоксицилін (Amoxicillin)</i>			
V	J01C A04	<b>Амоксил (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01C A04	<b>Оспамокс (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01C A04	<b>Флемоксин солютаб (З.в.)</b>	ДФ	НП	
	<i>J01D B</i>	<i>Цефалоспорины першого покоління:</i>			
	<i>J01D B04</i>	• <i>Цефазолін (Cefazolin)</i>			
V	J01D B04	<b>Цефазолін (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>J01D C</i>	<i>Цефалоспорины другого покоління:</i>			
	<i>J01D C02</i>	• <i>Цефуроксим (Cefuroxime)</i>			
E	J01D C02	<b>Аксетин (З.в.)</b>	ДФ		
E	J01D C02	<b>Аксеф (З.в.) табл</b>	ДФ		
E	J01D C02	<b>Кімацеф (Укр.)</b>	ДФ		
E	J01D C02	<b>Цефуроксим (Укр.)</b>	ДФ		
E	J01D C02	<b>Цефутил (З.в.) табл.</b>	ДФ		
	<i>J01D D</i>	<i>Цефалоспорины третього покоління:</i>			
	<i>J01D D04</i>	• <i>Цефтриаксон (Ceftriaxone)</i>			
V	J01D D04	<b>Цефтриаксон (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>J01D D12</i>	• <i>Цефоперазон (Cefoperazone)</i>			
E	J01D D12	<b>Гепацеф (Укр.)</b>	ДФ		
E	J01D D12	<b>Цефободид (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>J01E B</i>	<i>Сульфаніламід короткої дії:</i>			
	<i>J01E B06</i>	• <i>Сульфаніламід (Sulfanilamide)</i>			
E	J01E B06	<b>Стрептоцид (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>J01E E</i>	<i>Сульфаметоксазол і триметоприм:</i>			
	<i>J01E E</i>	• <i>Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim)</i>			
V	J01E E01	<b>Бі-септ (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01E E01	<b>Бісептол (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01E E01	<b>Трисептол (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>J01F F</i>	<i>Лінкозаміди:</i>			
	<i>J01F F01</i>	• <i>Кліндаміцин (Clindamycin)</i>			
V	J01F F01	<b>Кліндаміцин-М (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01F F01	<b>Ультрекс (З.в.)</b>	ДФ	НП	
	<i>J01F F02</i>	• <i>Лінкоміцин (Lincomycin)</i>			
E	J01F F02	<b>Лінкоміцин (Укр.)</b>	ДФ		
E	J01F F02	<b>Лінкоміцину гідрохлорид (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>J01G B</i>	<i>Інші аміноглікозиди:</i>			
	<i>J01G B06</i>	• <i>Амікацин (Amikacin)</i>			
V	J01G B06	<b>Амікацину сульфат (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01G B06	<b>Аміцил (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>J01M A</i>	<i>Фторхінолони:</i>			
	<i>J01M A01</i>	• <i>Офлоксацин (Ofloxacin)</i>			
V	J01M A01	<b>Офлоксацин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>J01M A02</i>	• <i>Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)</i>			
V	J01M A02	<b>Ципрофлоксацин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01M A02	<b>Ципролет (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01M A02	<b>Цифран (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01M A02	<b>Флапрокс (З.в.)</b>	ДФ	НП	
	<i>J01X D</i>	<i>Похідні імідазолу:</i>			
	<i>J01X D01</i>	• <i>Метронідазол (Metronidazole)</i>			

V	J01X D01	<b>Метронідазол (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>J01X X</i>	<i>Антибактеріальні засоби інші:</i>			
	<i>J01X X</i>	• Діоксидин + лідокаїну гідрохлорид ( <i>Dioxydine + Lidocaine</i> )			
N	J01X X	<b>Діоксизоль (Укр.)</b>	*		
	<i>J01X X10</i>	• Діоксидин ( <i>Dioxydine</i> )			
E	J01X X	<b>Діоксидин (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>J02</i>	<i>Противіробкові засоби для системного застосування:</i>			
	<i>J02A C01</i>	• Флуконазол ( <i>Fluconazole</i> )			
V	J02A C01	<b>Флуконазол (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>G01A X</i>	<i>Інші протимікробні та антисептичні засоби:</i>			
	<i>G01A X06</i>	• Фуразолідон ( <i>Furazolidone</i> )			
E	G01A X06	<b>Фуразолідон (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>M01A B</i>	<i>Похідні оцтової кислоти:</i>			
	<i>M01A B15</i>	• Кеторолак ( <i>Ketorolac</i> )			
E	M01A B15	<b>Амбіт (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A B15	<b>Кетальгін (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A B15	<b>Кетоллак (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A B15	<b>Кетолонг (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A B15	<b>Кеторолак (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>M01A E</i>	<i>Пропіонової кислоти похідні:</i>			
	<i>M01A E03</i>	• Кетопрофен ( <i>Ketoprofen</i> )			
E	M01A E03	<b>Артрокол (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E03	<b>Кетонал (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E03	<b>Кетопрофен (З.в.)</b>	ДФ		
	<i>M01A E17</i>	• Декскетопрофен ( <i>Dexketoprofen</i> )			
E	M01A E17	<b>Дексалгін (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Декса-здоров'я (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Дексанта (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Дексил (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Декскетопрофен (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Декспро (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Депіофен (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Де-спан (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Кедол (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Кейвер (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Кетодекса (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Міалдекс (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Продекс (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>M01A G01</i>	<i>Фенамати:</i>			
	<i>M01A G01</i>	• Кислота мекфенамінова ( <i>Mefenamic acid</i> )			
E	M01A G01	<b>Мекфенамінова кислота (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>N01</i>	<i>Анестетики:</i>			
	<i>N01B A02</i>	• Прокаїн ( <i>Procaine</i> )			
E	N01B A02	<b>Новокаїн (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>N01B B01</i>	• Бупівакаїн ( <i>Bupivacaine</i> )			
V	N01B B01	<b>Бупівакаїн (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	N01B B01	<b>Лонгокаїн (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	N01B B01	<b>Новостезин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>N01B B02</i>	• Лідокаїн ( <i>Lidocaine</i> )			
V	N01B B02	<b>Лідокаїн (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	N01B B02	<b>Лідокаїну гідрохлорид (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>N01B B51</i>	• Бупівакаїн + Епінефрין ( <i>Bupivacaine + Epinephrine</i> )			
V	N01B B51	<b>Бупінекаїн (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>N02</i>	<i>Анальгетики:</i>			
	<i>N02B B02</i>	• Метамізол натрію ( <i>Metamizole sodium</i> )			
E	N02B B02	<b>Анальгін (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>R06</i>	<i>Антигістамінні засоби системної дії:</i>			
	<i>R06A A02</i>	• Дифенгідрамін ( <i>Diphenhydramine</i> )			

E	R06A A02	<b>Димедрол (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>R07A B</i>	<i>Стимулятори дихального центру:</i>			
	<i>R07A B02</i>	• Нікетамід ( <i>Nikethamide</i> )			
E	R07A B02	<b>Кордіамін (Укр.)</b>	ДФ		
	<b>K85</b>	<b>Гострий панкреатит</b>			
		Обов'язково аналіз крові на вміст алкоголю.			
VEN	АТС-класифікація	Торговельна назва	Держ. реєстр (ДФ)	Нац. Перелік (НП)	Доступні ліки (ДЛ)
	<i>A02B C</i>	<i>Інгібітори протонного насоса:</i>			
	<i>A02B C01</i>	• Омепразол ( <i>Omeprazole</i> )			
V	A02B C01	<b>Діапразол (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	A02B C01	<b>Омес (З. в.)</b>	ДФ	НП	
V	A02B C01	<b>Омепразол (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>A03A B</i>	<i>Синтетичні холіноблокатори з четвертинною аміногрупою:</i>			
	<i>A03A B01</i>	Бутилскополамін ( <i>Butylscopolamine</i> )			
E	A03A B01	<b>Бускопан (З.в.)</b>	ДФ		
	<i>A03A B06</i>	Отілонію бромід ( <i>Otilonium bromide</i> )			
E	A03A B06	<b>Спазмомен (З.в.)</b>	ДФ		
	<i>A03A B18</i>	• Прифінію бромід ( <i>Prifinium bromide</i> )			
E	A03A B18	<b>Ріабал (З.в.)</b>	ДФ		
	<i>A03A D</i>	<i>Папаверин і його похідні:</i>			
	<i>A03A D02</i>	• Дротаверин ( <i>Drotaverine</i> )			
V	A03A D02	<b>Дротаверин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	A03A D02	<b>Но-Х-Ша (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	A03A D02	<b>Нохшаверин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>A03A X</i>	<i>Інші засоби для лікування функціональних розладів кишечника:</i>			
	<i>A03A X13</i>	• Симетикон ( <i>Simethicone</i> )			
E	A03A X13	<b>Колікід (Укр.)</b>	ДФ		
E	A03A X13	<b>Афлетин (Укр.)</b>	ДФ		
E	A03A X13	<b>Колігас (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>A03D A</i>	<i>Синтетичні холіноблокатори в комбінації з анальгетиками:</i>			
	<i>A03D A02</i>	• Метамізол натрію + Пітофенон + Фенпівериній ( <i>Metamizole sodium + Pitophenone + Fenpiverinium</i> )			
E	A03D A02	<b>Реналган (Укр.)</b>	ДФ		
E	A03D A02	<b>Спазмолікс (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>A07</i>	<i>Протидіарейні засоби, засоби для лікування інфекційно-запальних захворювань кишечника:</i>			
	<i>A07A A02</i>	• Ністатин ( <i>Nystatin</i> )			
V	A07A A02	<b>Ністатин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>A07A X03</i>	• Ніфуросазид ( <i>Nifuroxazide</i> )			
E	A07A X03	<b>Ніфуросазид (Укр.)</b>	ДФ		
E	A07A X03	<b>Ніфуросид (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>A09</i>	<i>Препарати, що покращують травлення (включаючи ферментні препарати):</i>			
	<i>A09A A02</i>	• Панкреатин ( <i>Pancreatin</i> )			
V	A09A A02	<b>Панкреатин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	A09A A02	<b>Панкреазим (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>A09A A</i>	• Солізім ( <i>Solizum</i> )			
E	A09A A	<b>Солізім (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>A11</i>	<i>Вітаміни:</i>			
	<i>A11G A01</i>	• Кислота аскорбінова ( <i>Ascorbic acid</i> )			
E	A11G A01	<b>Аскорбінова кислота (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>B01A C</i>	<i>Інгібітори агрегації тромбоцитів:</i>			
	<i>B01A C07</i>	• Дипіридамол ( <i>Dipyridamole</i> )			

E	B01A C07	<b>Дипіридабол (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>B02A A</i>	<i>Амінокислоти:</i>			
	<i>B02A A01</i>	• <i>Кислота амінокапронова (Aminocaproic acid)</i>			
E	B02A A01	<b>Амінокапронова кислота (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>B02A B</i>	<i>Інгібітори протеаз:</i>			
	<i>B02A B01</i>	• <i>Апротинін (Aprotinin)</i>			
E	B02A B01	<b>Контривен (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>B02B X</i>	<i>Інші системні гемостатики:</i>			
	<i>B02B X01</i>	• <i>Етамзилат (Eltamsylate)</i>			
E	B02B X01	<b>Етамзилат (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>B05</i>	<i>Плазмозамінні та перфузійні розчини:</i>			
	<i>B05A A05</i>	• <i>Декстран-40 (Dextran-40)</i>			
V	B05A A05	<b>Реополіглюкін (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>C03C A</i>	<i>Сульфаніламідні діуретики:</i>			
	<i>C03C A01</i>	• <i>Фуросемід (Furosemide)</i>			
V	C03C A01	<b>Фуросемід (Укр.)</b>	ДФ	НП	ДЛ
	<i>C04</i>	<i>Периферійні вазодилататори:</i>			
	<i>C04A D02</i>	• <i>Ксантинолу нікотинат (Xantinol nicotinate)</i>			
E	C04A D02	<b>Ксантинолу нікотинат (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>C04A D03</i>	• <i>Пентоксифілін (Pentoxifylline)</i>			
E	C04A D03	<b>Пентоксифілін (Укр.)</b>	ДФ		
E	C04A D03	<b>Пентоксін (Укр.)</b>	ДФ		
E	C04A D03	<b>Пентотрен (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>D08</i>	<i>Антисептики та дезінфекційні препарати:</i>			
	<i>D08A F01</i>	• <i>Нітрофурал (Nitrofuraz)</i>			
E	D08A F01	<b>Фурацилін (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>D08A G03</i>	• <i>Йод (Iodine)</i>			
E	D08A G03	<b>Йоду розчин спиртовий (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>D08A X01</i>	• <i>Перекис водню (Hydrogen peroxide)</i>			
E	D08A X01	<b>Перекис водню (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>D08A X</i>	• <i>Діамантовий зелений (Viride nitens)</i>			
E	D08A X	<b>Брильянтовий зелений (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>D08A X</i>	• <i>Ектерицид (Ectericid)</i>			
E	D08A X	<b>Ектерицид (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>J01D B</i>	<i>Цефалоспорины першого покоління:</i>			
	<i>J01D B04</i>	• <i>Цефазолін (Cefazolin)</i>			
V	J01D B04	<b>Цефазолін (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>J01D C</i>	<i>Цефалоспорины другого покоління:</i>			
	<i>J01D C02</i>	• <i>Цефуроксим (Cefuroxime)</i>			
E	J01D C02	<b>Аксетин (З.в.)</b>	ДФ		
E	J01D C02	<b>Аксеф (З.в.) табл</b>	ДФ		
E	J01D C02	<b>Кімацеф (Укр.)</b>	ДФ		
E	J01D C02	<b>Цефуроксим (Укр.)</b>	ДФ		
E	J01D C02	<b>Цефутил (З.в.) табл.</b>	ДФ		
	<i>J01D D</i>	<i>Цефалоспорины третього покоління:</i>			
	<i>J01D D04</i>	• <i>Цефтріаксон (Ceftriaxone)</i>			
V	J01D D04	<b>Цефтріаксон (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>J01D D12</i>	• <i>Цефоперазон (Cefoperazone)</i>			
E	J01D D12	<b>Гепацеф (Укр.)</b>	ДФ		
E	J01D D12	<b>Цефобоксид (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>J01M A</i>	<i>Фторхінолони:</i>			
	<i>J01M A02</i>	• <i>Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)</i>			
V	J01M A02	<b>Ципрофлоксацин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01M A02	<b>Ципролет (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01M A02	<b>Цифран (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01M A02	<b>Флапрокс (З.в.)</b>	ДФ	НП	
	<i>J01X D</i>	<i>Похідні імідазолу:</i>			
	<i>J01X D01</i>	• <i>Метронідазол (Metronidazole)</i>			

V	J01X D01	<b>Метронідазол (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>J02</i>	<i>Противіробкові засоби для системного застосування:</i>			
	<i>J02A C01</i>	• <i>Флуконазол (Fluconazole)</i>			
V	J02A C01	<b>Флуконазол (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<b>K86</b>	<b>Інші хвороби підшлункової залози</b>			
VEN	АТС-класифікація	Торгівельна назва	Держ формуляр (ДФ)	Нап Перелік (НП)	Доступні ліки (ПЛ)
	<i>A02A B</i>	<i>Препарати алюмінію:</i>			
	<i>A02A B03</i>	• <i>Алюмінію фосфат (Aluminium phosphate)</i>			
E	A02A B03	<b>Фосфалюгель (З. в.)</b>	ДФ		
	<i>A02B A</i>	<i>Антагоністи H2-гістамінових рецепторів:</i>			
	<i>A02B A02</i>	• <i>Ранітидин (Ranitidine)</i>			
V	A02B A02	<b>Ранітидин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>A02B A03</i>	• <i>Фамотидин (Famotidine)</i>			
E	A02B A03	<b>Квамател (для ін'єкцій) (З.в.)</b>	ДФ		
E	A02B A03	<b>Фамотидин (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>A02B C</i>	<i>Інгібітори протонного насоса:</i>			
	<i>A02B C01</i>	• <i>Омепразол (Omeprazole)</i>			
V	A02B C01	<b>Діапразол (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	A02B C01	<b>Омез (З. в.)</b>	ДФ	НП	
V	A02B C01	<b>Омепразол (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>A02B C02</i>	• <i>Пантопризол (Pantoprazole)</i>			
E	A02B C02	<b>Золопент (Укр.)</b>	ДФ		
E	A02B C02	<b>Зігозіс (З.в.)</b>	ДФ		
E	A02B C02	<b>Пангастро (З.в.) фл.</b>	ДФ		
E	A02B C02	<b>Пантасан (З.в.)</b>	ДФ		
E	A02B C02	<b>Пантоприз (З.в.)</b>	ДФ		
E	A02B C02	<b>Пантопризол (З.в.) фл.</b>	ДФ		
	<i>A02B C03</i>	• <i>Лансопризол (Lansoprazole)</i>			
E	A02B C03	<b>Ланцерол (Укр.)</b>	ДФ		
E	A02B C03	<b>Ланза (З.в.)</b>	ДФ		
	<i>A02B C04</i>	• <i>Рабепризол (Rabeprazole)</i>			
E	A02B C04	<b>Геердін (З.в.)</b>	ДФ		
E	A02B C04	<b>Рабепризол (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>A02B C05</i>	• <i>Езомепризол (Esomeprazole)</i>			
E	A02B C05	<b>Езомепризол (Укр.) фл.</b>	ДФ		
E	A02B C05	<b>Езонекса (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>A03A A</i>	<i>Синтетичні холіноблокатори-ефіри з третинною аміногрупою:</i>			
	<i>A03A A04</i>	• <i>Мебеверин (Mebeverine)</i>			
E	A03A A04	<b>Аспазмін (Укр.)</b>	ДФ		
E	A03A A04	<b>Меверін (Укр.)</b>	ДФ		
E	A03A A04	<b>Спарк (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>A03A B</i>	<i>Синтетичні холіноблокатори з четвертинною аміногрупою:</i>			
	<i>A03A B01</i>	• <i>Бутилскополамін (Butylscopolamine)</i>			
E	A03A B01	<b>Бускопан (З.в.)</b>	ДФ		
	<i>A03A B06</i>	• <i>Отілонію бромід (Otilonium bromide)</i>			
E	A03A B06	<b>Спазмомен (З.в.)</b>	ДФ		
	<i>A03A B18</i>	• <i>Прифінію бромід (Prifinium bromide)</i>			
E	A03A B18	<b>Ріабал (З.в.)</b>	ДФ		
	<i>A03A D</i>	<i>Папаверин і його похідні:</i>			
	<i>A03A D01</i>	• <i>Папаверин (Papaverine)</i>			
E	A03A D01	<b>Папаверин (Укр.)</b>	ДФ		





E	A02B C02	<b>Зігозіс (З.в.)</b>	ДФ		
E	A02B C02	<b>Пангастро (З.в.) фл.</b>	ДФ		
E	A02B C02	<b>Пантасан (З.в.)</b>	ДФ		
E	A02B C02	<b>Пантопраз (З.в.)</b>	ДФ		
E	A02B C02	<b>Пантопразол (З.в.) фл.</b>	ДФ		
	A02B C03	• Лансопразол (Lansoprazole)			
E	A02B C03	<b>Ланцерол (Укр.)</b>	ДФ		
E	A02B C03	<b>Ланза (З.в.)</b>	ДФ		
	A02B C04	• Рабепразол (Rabeprazole)			
E	A02B C04	<b>Геєрдін (З.в.)</b>	ДФ		
E	A02B C04	<b>Рабепразол (Укр.)</b>	ДФ		
	A02B C05	• Езомепразол (Esomeprazole)			
E	A02B C05	<b>Езомепразол (Укр.) фл.</b>	ДФ		
E	A02B C05	<b>Езонека (Укр.)</b>	ДФ		
	A02B X05	• Вісмуту субцитрат (Bismuth subcitrate)			
E	A02B X05	<b>Віс-Нол (Укр.)</b>	ДФ		
E	A02B X05	<b>Гастро-Норм (Укр.)</b>	ДФ		
	A02X	• Подорожник великий (Plantago major)			
E	A02X	<b>Плантаглюцид (Укр.)</b>	ДФ		
	A03A A	Синтетичні холіноблокатори-єфіри з третинною аміногрупою:			
	A03A A04	• Мебевєрин (Mebeverine)			
E	A03A A04	<b>Аспазмін (Укр.)</b>	ДФ		
E	A03A A04	<b>Меверін (Укр.)</b>	ДФ		
E	A03A A04	<b>Спарк (Укр.)</b>	ДФ		
	A03A B	Синтетичні холіноблокатори з четвертинною аміногрупою:			
	A03A B01	• Бутилскополамін (Butylscopolamine)			
E	A03A B01	<b>Бускопан (З.в.)</b>	ДФ		
	A03A B06	• Отилонію бромід (Otilonium bromide)			
E	A03A B06	<b>Спазмомен (З.в.)</b>	ДФ		
	A03A B18	• Прифінію бромід (Prifinium bromide)			
E	A03A B18	<b>Ріабал (З.в.)</b>	ДФ		
	A03A D	Папаверин і його похідні:			
	A03A D01	• Папаверин (Papaverine)			
E	A03A D01	<b>Папаверин (Укр.)</b>	ДФ		
E	A03A D01	<b>Папаверину гідрохлорид (Укр.)</b>	ДФ		
	A03A D02	• Дротаверин (Drotaverine)			
V	A03A D02	<b>Дротаверин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	A03A D02	<b>Но-Х-Ша (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	A03A D02	<b>Нохшавєрин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	A03A X	• Платифілін (Platyphylline)			
E	A03A X	<b>Платифілін (Укр.)</b>	ДФ		
	A03B A	Алкалоїди беладони, третинні аміни:			
	A03B A01	• Атропін (Atropine)			
V	A03B A01	<b>Атропіну сульфат (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	A03B B	Напівсинтетичні алкалоїди беладони, четвертинні амонієві сполуки:			
	A03B B01	• Бутилскополамін (Butylscopolamine)			
E	A03B B01	<b>Бускопан (З.в.)</b>	ДФ		
	A03D A	Синтетичні холіноблокатори в комбінації з анальгетиками:			
	A03D A02	• Метамізол натрію + Пітофенон + Фенпівєринію (Metamizole sodium + Pitophenone + Fenpiverinium)			
E	A03D A02	<b>Реналган (Укр.)</b>	ДФ		
E	A03D A02	<b>Спазмолікс (Укр.)</b>	ДФ		

	A03D B	Беладонна та її похідні в комбінації з анальгетиками:			
	A03D B	• Метамізол натрію + Бензокаїн + Красавка + Натрію гідрокарбонат (Metamizole sodium + Benzocaine + Atropa belladonna + Sodium hydrocarbonate)			
E	A03D B	<b>Белалгін (Укр.)</b>	ДФ		
	A03F A	Стимулятори перистальтики:			
	A03F A	• Мосаприд (Mosapride)			
E	A03F A	<b>Мосид (Укр.)</b>	ДФ		
	A03F A01	• Метоклопрамід (Metoclopramide)			
V	A03F A01	<b>Метоклопрамід (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	A03F A03	• Домперидон (Domperidone)			
E	A03F A03	<b>Домідон (Укр.)</b>	ДФ		
E	A03F A03	<b>Домперидон (Укр.)</b>	ДФ		
E	A03F A03	<b>Домрид (З.в.)</b>	ДФ		
E	A03F A03	<b>Моторікс (Укр.)</b>	ДФ		
	A03F A01	• Ітоприду гідрохлорид (Itopride hydrochloride)			
E	A03F A07	<b>Ітоприд (З.в.)</b>	ДФ		
E	A03F A07	<b>Мотоприд (Укр.)</b>	ДФ		
	A07	Протидіарейні засоби, засоби для лікування інфекційно-запальних захворювань кишечника:			
	A07A A02	• Ністатин (Nystatin)			
V	A07A A02	<b>Ністатин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	A09	Препарати, що покращують травлення (включаючи ферментні препарати):			
	A09A A02	• Панкреатин (Pancreatin)			
V	A09A A02	<b>Панкреатин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	A09A A02	<b>Панкреазим (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	A09A A	• Солізім (Solizym)			
E	A09A A	<b>Солізім (Укр.)</b>	ДФ		
	A12B A	Препарати калію:			
	A12B A01	• Калію хлорид (Potassium chloride)			
V	A12B A01	<b>Калію хлорид (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	B02A A	Амінокислоти:			
	B02A A01	• Кислота амінокапронова (Aminocaproic acid)			
E	B02A A01	<b>Амінокапронова кислота (Укр.)</b>	ДФ		
	B02A A02	• Кислота транексамова (Tranexamic acid)			
V	B02A A02	<b>Атраксан (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Ацемік (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Гемаксам (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Гемоактив (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Гемотран (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Сангєра (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Скайтран (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Трамікс (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Транексам (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Транексамова кислота (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	B02A A02	<b>Тренакса (З.в.)</b>	ДФ	НП	
	B02B X	Інші системні гемостатики:			
	B02B X01	• Етамзилат (Etamsylate)			
E	B02B X01	<b>Етамзилат (Укр.)</b>	ДФ		
	B03	Стимулятори гемопоезу:			
	B03A E10	• Заліза глюконат + марганцю глюконат + міді глюконат (Ferrous gluconate + mangani gluconate + cuprous gluconate)			
E	B03A E10	<b>Тотема (З. в.)</b>	ДФ		

	B03A E10	• Заліза сульфат + Кислота аскорбінова (Ferrous sulfate + Ascorbic acid)			
E	B03A E10	<b>Сорбіфер дурулес (З.в.)</b>	ДФ		
	B05	Плазмозамінні та перфузійні розчини:			
	B05A A05	• Декстран-40 (Dextran-40)			
V	B05A A05	<b>Реополіглокін (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	B05X A05	• Магнію сульфат (Magnesium sulfate)			
V	B05X A05	<b>Магнію сульфат (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	B05X A31	• Сорбітол + Натрію лактат + Натрію хлорид + Кальцію хлорид + Калію хлорид + Магнію хлорид (Sorbitol + Sodium lactate + Sodium chloride + Calcium chloride + Potassium chloride + Magnesium chloride)			
E	B05X A31	<b>Реосорбілакт (Укр.)</b>	ДФ		
E	B05X A31	<b>Сорбілакт (Укр.)</b>	ДФ		
	D06A X	Інші антибактеріальні препарати для місцевого застосування:			
	D06A X02	• Хлорамфенікол (Chloramphenicol)			
E	D06A X02	<b>Левоміцетин (Укр.)</b>	ДФ		
E	D06A X02	<b>Синтоміцин (Укр.)</b>	ДФ		
	D08	Антисептики та дезінфекційні препарати:			
	D08A C02	• Хлоргексидин (Chlorhexidine)			
V	D08A C02	<b>Хлоргексидин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	D08A F01	• Нітрофуразол (Nitrofurazone)			
E	D08A F01	<b>Фурацилін (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A G03	• Йод (Iodine)			
E	D08A G03	<b>Йоду розчин спиртовий (Укр.)</b>	ДФ		
E	D08A G03	<b>Йоддицерин (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A J	• Мірамістин (Miramistin)			
E	D08A J	<b>Мірамістин (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A X01	• Перекис водню (Hydrogen peroxide)			
E	D08A X01	<b>Перекис водню (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A X06	• Калію перманганат (Potassium permanganate)			
E	D08A X06	<b>Калію перманганат (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A X	• Діамантовий зелений (Viride nitens)			
E	D08A X	<b>Брильянтовий зелений (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A X	• Ектеріцид (Ectericid)			
E	D08A X	<b>Ектеріцид (Укр.)</b>	ДФ		
	J01C A	Пеніциліни широкого спектру дії:			
	J01C A01	• Ампіцилін (Ampicillin)			
V	J01C A01	<b>Ампіцилін (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01C A04	• Амоксицилін (Amoxicillin)			
V	J01C A04	<b>Амоксил (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01C A04	<b>Оспамокс (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01C A04	<b>Флемоксин солютаб (З.в.)</b>	ДФ	НП	
	J01D B	Цефалоспорины першого покоління:			
	J01D B04	• Цефазолін (Cefazolin)			
V	J01D B04	<b>Цефазолін (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01D C	Цефалоспорины другого покоління:			
	J01D C02	• Цефуроксим (Cefuroxime)			
E	J01D C02	<b>Аксетин (З.в.)</b>	ДФ		
E	J01D C02	<b>Аксеф (З.в.) табл</b>	ДФ		
E	J01D C02	<b>Кімацеф (Укр.)</b>	ДФ		
E	J01D C02	<b>Цефуроксим (Укр.)</b>	ДФ		
E	J01D C02	<b>Цефугіл (З.в.) табл.</b>	ДФ		
	J01D D	Цефалоспорины третього покоління:			
	J01D D04	• Цефтриаксон (Ceftriaxone)			

V	J01D D04	<b>Цефтриаксон (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01D D12	• Цефоперазон (Cefoperazone)			
E	J01D D12	<b>Гепацеф (Укр.)</b>	ДФ		
E	J01D D12	<b>Цефободид (Укр.)</b>	ДФ		
	J01E B	Сульфаніламід короткої дії:			
	J01E B06	• Сульфаніламід (Sulfanilamide)			
E	J01E B06	<b>Стрептоцид (Укр.)</b>	ДФ		
	J01E E	Сульфаметоксазол і триметоприм:			
	J01E E	• Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim)			
V	J01E E01	<b>Бі-септ (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01E E01	<b>Бісептол (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01E E01	<b>Трисептол (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01F A	Макроліди:			
	J01F A01	• Еритроміцин (Erythromycin)			
V	J01F A01	<b>Еритроміцин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01F A09	• Кларитроміцин (Clarithromycin)			
V	J01F A09	<b>Клабакс OD (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01F A09	<b>Кларитроміцин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01M A	Фторхінолони:			
	J01M A01	• Офлоксацин (Ofloxacin)			
V	J01M A01	<b>Офлоксацин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01M A02	• Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)			
V	J01M A02	<b>Ципрофлоксацин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01M A02	<b>Ципролет (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01M A02	<b>Цифран (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01M A02	<b>Флапрокс (З.в.)</b>	ДФ	НП	
	J01X D	Похідні імідазолу:			
	J01X D01	• Метронідазол (Metronidazole)			
	J01X X	Антибактеріальні засоби інші:			
	J01X X	• Діоксидин + лідокаїн гідрохлорид (Dioxydine + Lidocaine)			
N	J01X X	<b>Діоксизоль (Укр.)</b>	*		
	J01X X10	• Діоксидин (Dioxydine)			
E	J01X X	<b>Діоксидин (Укр.)</b>	ДФ		
	J02	Противіробкові засоби для системного застосування:			
	J02A C01	• Флуконазол (Fluconazole)			
V	J02A C01	<b>Флуконазол (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	N01B	Анестетики:			
	N01B A02	• Прокаїн (Procaine)			
E	N01B A02	<b>Новокаїн (Укр.)</b>	ДФ		
	N01B B01	• Бупівакаїн (Bupivacaine)			
V	N01B B01	<b>Бупівакаїн (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	N01B B01	<b>Лонгокаїн (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	N01B B01	<b>Новостезин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	N01B B02	• Лідокаїн (Lidocaine)			
V	N01B B02	<b>Лідокаїн (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	N01B B02	Лідокаїну гідрохлорид (Укр.)	ДФ	НП	
	N01B B51	• Бупівакаїн + Епінефрин (Bupivacaine + Epinephrine)			
V	N01B B51	<b>Бупінекаїн (Укр.)</b>	ДФ	НП	