

		КЛАС 13			
(M00-M99)		ХВОРОБИ КІСТКОВО-М'ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ ТА СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ			
(M00-M25)		АРТРОПАТІЇ			
(M00-M03)		ІНФЕКЦІЙНІ АРТРОПАТІЇ			
M00		Піогенний артрит			
M02		Реактивні артропатії			
M03		Постінфекційні та реактивні артропатії при хворобах, класифікованих в інших рубриках			
VEN	АТС-класифікація	Торгівельна назва	Держ. формаляр (ЛФФ)	Нап. Перелік (НП)	Доступні ліки (ЛП)
	H02	Кортикостероїди для системного застосування:			
	H02A B04	• Метилпреднізолон (Methylprednisolone)			
V	H02A B04	<b>Метилпреднізолон-ФС (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	H02A B06	• Преднізолон (Prednisolone)			
V	H02A B06	<b>Преднізолон (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01A A	Тетрацикліни:			
	J01A A02	• Доксациклін (Doxycycline)			
V	J01A A02	<b>Доксациклін (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01A A02	Доксицикліну гідрохлорид (Укр.)	ДФ	НП	
	J01F A	Макроліди:			
	J01F A01	• Еритроміцин (Erythromycin)			
V	J01F A01	<b>Еритроміцин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01F A10	• Азитроміцин (Azithromycin)			
V	J01F A10	<b>Азибіот (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01F A10	<b>Азимед (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01F A10	<b>Азитроміцин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01F A10	<b>Азицин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01F A10	<b>Зоксі (З.в.)</b>	ДФ	НП	
	J01M A	Фторхінолони:			
	J01M A01	• Офлоксацин (Ofloxacin)			
V	J01M A01	<b>Офлоксацин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01M A02	• Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)			
V	J01M A02	<b>Ципрофлоксацин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01M A02	<b>Ципролет (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01M A02	<b>Цифран (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01M A02	<b>Флапрокс (З.в.)</b>	ДФ	НП	
	M01	Протизапальні та протиревматичні засоби:			
	M01A B	Похідні оцтової кислоти:			
	M01A B01	• Індометацин (Indometacin)			
E	M01A B01	<b>Індометацин (Укр.)</b>	ДФ		
	M01A B05	• Диклофенак (Diclofenac)			
V	M01A B05	<b>Диклофенак (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	M01A B05	<b>Диклофенак натрію (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	M01A B05	<b>Ортофен (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	M01A B08	• Етодолак (Etodolac)			
E	M01A B08	<b>Етол форт (З.в.)</b>	ДФ		
	M01A C06	• Мелоксикам (Meloxicam)			

E	M01A C06	<b>Інфламін (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Мелоксикам (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Новоксикам (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Ревмалгін (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Ревмастоп (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Ревмоксикам (Укр.)</b>	ДФ		
	M01A E	Пропіонової кислоти похідні:			
	M01A E01	• Ібупрофен (Ibuprofen)			
V	M01A E01	<b>Ібупрофен (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	M01A E01	<b>Ібутард 300 (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	M01A E02	• Напроксен (Naproxen)			
E	M01A E02	<b>Налгезін (З.в.)</b>	ДФ		
	M01A H	Коксиби:			
	M01A H01	• Целекоксиб (Celecoxib)			
E	M01A H01	<b>Ревмоксиб (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A H01	<b>Флогоксиб (Укр.)</b>	ДФ		
	M01A H05	• Еторикоксиб (Etoricoxib)			
E	M01A H05	<b>Форсанек (З.в.)</b>	ДФ		
	M01A X	Нестероїдні протизапальні засоби інші:			
	M01A X17	• Німесулід (Nimesulid)			
E	M01A X17	<b>Німедар (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A X17	<b>Німелган (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A X17	<b>Німесулід (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A X17	<b>Німід (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A X17	<b>Ремесулід (Укр.)</b>	ДФ		
	N02	Анальгетики:			
	N02B B02	• Метамізол натрію (Metamizole sodium)			
E	N02B B02	<b>Анальгін (Укр.)</b>	ДФ		
	N02B B52	• Метамізол натрію + Дифенгідрамін (Metamizole sodium + Diphenhydramine)			
E	N02B B52	<b>Анальдим (Укр.)</b>	ДФ		
	N02B B52	• Метамізол натрію + Кофеїн-бензоат натрію (Metamizole sodium + Caffeine and sodium benzoate)			
E	N02B B52	<b>Кофальгін (Укр.)</b>	ДФ		
	N02B B52	• Метамізол натрію + Кофеїн + Тіамін (Metamizole sodium + Caffeine + Thiamine)			
E	N02B B52	<b>Седалгін плюс (Укр.)</b>	ДФ		
	N02B B72	• Метамізол натрію + Парацетамол + Кофеїн-бензоат натрію + Фенобарбітал + Кодеїн (Metamizole sodium + Paracetamol + Caffeine and sodium benzoate + Phenobarbital + Codeine)			
E	N02B B72	<b>Пенталгін (Укр.)</b>	ДФ		
	N02B B72	• Метамізол натрію + Темпідон (Metamizole sodium + Tempidone)			
E	N02B B72	<b>Темпалгін (Укр.)</b>	ДФ		
		<b>ЗАПАЛЬНІ ПОЛІАРТРОПАТІЇ</b>			
(M05-M14)					
	M05	<b>Серопозитивний ревматоїдний артрит</b>			
	M06	<b>Інший ревматоїдний артрит</b>			
	M07	<b>Псоріатична та ентеропатична артропатії</b>			

VEN	АТС- класифікація	Торгівельна назва	Держ формляя (ДФ)	Нац Перелік (НП)	Доступні ліки (ПЛД)
		<i>Протидіарейні засоби, засоби для лікування інфекційно-запальних захворювань кишечника:</i>			
	<i>A07A A02</i>	• <i>Ністатин (Nystatin)</i>			
V	A07A A02	<b>Ністатин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>A07E C</i>	<i>Аміносаліцилова кислота й подібні засоби:</i>			
	<i>A07E C01</i>	• <i>Сульфасалазин (Sulfasalazine)</i>			
V	A07E C01	<b>Салазопірин (З. в.)</b>	ДФ	НП	
V	A07E C01	<b>Сульфасалазин (З. в.)</b>	ДФ	НП	
	<i>H02</i>	<i>Кортикостероїди для системного застосування:</i>			
	<i>H02A B04</i>	• <i>Метилпреднізолон (Methylprednisolone)</i>			
V	H02A B04	<b>Н02A B04</b>	ДФ		
	<i>H02A B06</i>	• <i>Преднізолон (Prednisolone)</i>			
V	H02A B06	<b>Преднізолон (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>H02A B08</i>	• <i>Триамцінолон (Triamcinolone)</i>			
E	H02A B08	<b>Кеналог (З.в.)</b>	ДФ		
	<i>H02A B09</i>	• <i>Гідрокортизон (Hydrocortisone)</i>			
V	H02A B09	<b>Гідрокортизону ацетат (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>J01A A</i>	<i>Тетрацикліни:</i>			
	<i>J01A A02</i>	• <i>Доксициклін (Doxycycline)</i>			
V	J01A A02	<b>Доксициклін (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01A A02	<b>Доксицикліну гідрохлорид (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>J01A A07</i>	• <i>Тетрациклін (Tetracyclin)</i>			
E	J01A A07	<b>Тетрацикліну гідрохлорид (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>J01F A</i>	<i>Макроліди:</i>			
	<i>J01F A01</i>	• <i>Еритроміцин (Erythromycin)</i>			
V	J01F A01	<b>Еритроміцин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>J01F A02</i>	• <i>Спіраміцин (Spiramycin)</i>			
E	J01F A02	<b>Дораміцин (З.в.)</b>	ДФ		
E	J01F A02	<b>Роваміцин (З.в.)</b>	ДФ		
	<i>J01F A03</i>	• <i>Мідекаміцин (Midecamycin)</i>			
E	J01F A03	<b>Макропен (З. в.)</b>	ДФ		
	<i>J01F A10</i>	• <i>Азитроміцин (Azithromycin)</i>			
V	J01F A10	<b>Азібіот (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01F A10	<b>Азимед (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01F A10	<b>Азитроміцин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01F A10	<b>Азицин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01F A10	<b>Зоксі (З.в.)</b>	ДФ	НП	
	<i>J01M A</i>	<i>Фторхінолони:</i>			
	<i>J01M A01</i>	• <i>Офлоксацин (Ofloxacin)</i>			
V	J01M A01	<b>Офлоксацин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>J01M A02</i>	• <i>Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)</i>			
V	J01M A02	<b>Ципрофлоксацин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01M A02	<b>Ципролет (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01M A02	<b>Цифран (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01M A02	<b>Флапрокс (З.в.)</b>	ДФ	НП	
	<i>J02</i>	<i>Противіральні засоби для системного застосування:</i>			
	<i>J02A C01</i>	• <i>Флуконазол (Fluconazole)</i>			
V	J02A C01	<b>Флуконазол (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>L01B A01</i>	• <i>Метотрексат (Methotrexate)</i>			
V	L01B A01	<b>Метотрїт (З.в)</b>	ДФ	НП	

	<i>M01</i>	<i>Протизапальні та протиревматичні засоби:</i>			
	<i>M01A B</i>	<i>Похідні оцтової кислоти:</i>			
	<i>M01A B01</i>	• <i>Індометацин (Indometacin)</i>			
E	M01A B01	<b>Індометацин (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>M01A B05</i>	• <i>Диклофенак (Diclofenac)</i>			
V	M01A B05	<b>Диклофенак (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	M01A B05	<b>Диклофенак натрію (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	M01A B05	<b>Ортофен (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>M01A B08</i>	• <i>Етодолак (Etodolac)</i>			
E	M01A B08	<b>Етол форт (З.в.)</b>	ДФ		
	<i>M01A C</i>	<i>Оксиками:</i>			
	<i>M01A C01</i>	• <i>Піроксикам (Piroxicam)</i>			
E	M01A C01	<b>Піроксикам (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A C01	<b>Федин-20 (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>M01A C05</i>	• <i>Лорноксикам (Lornoxicam)</i>			
E	M01A C05	<b>Ксефокам (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A C05	<b>Ларфікс (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A C05	<b>Лорнадо (З.в.)</b>	ДФ		
	<i>M01A C06</i>	• <i>Мелоксикам (Meloxicam)</i>			
E	M01A C06	<b>Інфламін (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Мелоксикам (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Новоксикам (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Ревмалгін (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Ревмастоп (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Ревмоксикам (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>M01A E</i>	<i>Пропіонової кислоти похідні:</i>			
	<i>M01A E01</i>	• <i>Ібупрофен (Ibuprofen)</i>			
V	M01A E01	<b>Ібупрофен (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	M01A E01	<b>Ібутард 300 (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>M01A H</i>	<i>Коксиби:</i>			
	<i>M01A H01</i>	• <i>Целекоксиб (Celecoxib)</i>			
E	M01A H01	<b>Ревмоксиб (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A H01	<b>Флогоксиб (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>M01A X</i>	<i>Нестероїдні протизапальні засоби інші:</i>			
	<i>M01A X17</i>	• <i>Німесулід (Nimesulid)</i>			
E	M01A X17	<b>Німедар (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A X17	<b>Німелган (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A X17	<b>Німесулід (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A X17	<b>Німід (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A X17	<b>Ремесулід (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>M01A X21</i>	• <i>Діацереїн (Diacerein)</i>			
E	M01A X21	<b>Флексерин (З.в.)</b>	ДФ		
	<i>M02</i>	<i>Засоби для місцевого застосування:</i>			
	<i>M02A A10</i>	• <i>Кетопрофен (Ketoprofen)</i>			
N	M02A A10	<b>Ф-гель (Укр.)</b>		*	
N	M02A A10	<b>Форт-гель (Укр.)</b>		*	
	<i>N02</i>	<i>Анальгетики:</i>			
	<i>N02B B02</i>	• <i>Метамізол натрію (Metamizole sodium)</i>			
E	N02B B02	<b>Анальгін (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>N02B B52</i>	• <i>Метамізол натрію + Дифенгідрамін (Metamizole sodium + Diphenhydramine)</i>			
E	N02B B52	<b>Анальдим (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>N02B B52</i>	• <i>Метамізол натрію + Кофеїн- бензоат натрію (Metamizole sodium + Caffeine and sodium benzoate)</i>			
E	N02B B52	<b>Кофальгін (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>N02B B52</i>	• <i>Метамізол натрію + Кофеїн + Тіамін (Metamizole sodium + Caffeine + Thiamine)</i>			

E	N02B B52	<b>Седалгін плюс (Укр.)</b>	ДФ		
	N02B B72	• Метамізол натрію + Парацетамол + Кофеїн-бензоат натрію + Фенобарбітал + Кодеїн (Metamizole sodium + Paracetamol + Caffeine and sodium benzoate + Phenobarbital + Codeine)			
E	N02B B72	<b>Пенталгін (Укр.)</b>	ДФ		
	N02B B72	• Метамізол натрію + Темпідон (Metamizole sodium + Tempidone)			
E	N02B B72	<b>Темпалгін (Укр.)</b>	ДФ		
	P01B A01	Амінохіноліни:			
	P01B A01	• Хлорохін (Chloroquine)			
V	P01B A01	<b>Плаквеніл (З.в.)</b>	ДФ	НП	ДЛ
	<b>M10</b>	<b>Подагра</b>			
VEN	АТС-класифікація	Торгівельна назва	Держ формаляр (ДФ)	Нац Перелік (НП)	Доступні ліки (ДЛ)
	H02	Кортикостероїди для системного застосування:			
	H02A B02	• Дексаметазон (Dexamethasone)			
V	H02A B02	<b>Дексаметазон (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	H02A B02	<b>Дексаметазону фосфат (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	H02A B04	• Метилпреднізолон (Methylprednisolone)			
V	H02A B04	<b>Метилпреднізолон-ФС (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	H02A B06	• Преднізолон (Prednisolone)			
V	H02A B06	<b>Преднізолон (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	H02A B09	• Гідрокортизон (Hydrocortisone)			
V	H02A B09	<b>Гідрокортизону ацетат (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	M01	Протизапальні та протиревматичні засоби:			
	M01A B	Похідні оцтової кислоти:			
	M01A B01	• Індометацин (Indometacin)			
E	M01A B01	<b>Індометацин (Укр.)</b>	ДФ		
	M01A B05	• Диклофенак (Diclofenac)			
V	M01A B05	<b>Диклофенак (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	M01A B05	<b>Диклофенак натрію (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	M01A B05	<b>Ортофен (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	M01A B08	• Етодолак (Etodolac)			
E	M01A B08	<b>Етол форт (З.в.)</b>	ДФ		
	M01A E	Пропіонової кислоти похідні:			
	M01A E01	• Ібупрофен (Ibuprofen)			
V	M01A E01	<b>Ібупрофен (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	M01A E01	<b>Ібутард 300 (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	M01A E02	• Напроксен (Naproxen)			
E	M01A E02	<b>Налгезін (З.в.)</b>	ДФ		
	M01A H	Коксиви:			
	M01A H01	• Целекоксиб (Celecoxib)			
E	M01A H01	<b>Ревмоксиб (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A H01	<b>Флогоксиб (Укр.)</b>	ДФ		
	M01A H05	• Еторикоксиб (Etoricoxib)			
E	M01A H05	<b>Форсанек (З.в.)</b>	ДФ		
	M04	Засоби, які застосовують при подагрі:			
	M04A A01	• Алопуринол (Allopurinol)			
V	M04A A01	<b>Алопуринол (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	N02	Анальгетики:			
	N02B B52	• Метамізол натрію + Дифенгідрамін (Metamizole sodium + Diphenhydramine)			

E	N02B B52	<b>Анальдим (Укр.)</b>	ДФ		
	N02B B52	• Метамізол натрію + Кофеїн-бензоат натрію (Metamizole sodium + Caffeine and sodium benzoate)			
E	N02B B52	<b>Кофальгін (Укр.)</b>	ДФ		
	N02B B52	• Метамізол натрію + Кофеїн + Тіамін (Metamizole sodium + Caffeine + Thiamine)			
E	N02B B52	<b>Седалгін плюс (Укр.)</b>	ДФ		
	N02B B72	• Метамізол натрію + Парацетамол + Кофеїн-бензоат натрію + Фенобарбітал + Кодеїн (Metamizole sodium + Paracetamol + Caffeine and sodium benzoate + Phenobarbital + Codeine)			
E	N02B B72	<b>Пенталгін (Укр.)</b>	ДФ		
	N02B B72	• Метамізол натрію + Темпідон (Metamizole sodium + Tempidone)			
E	N02B B72	<b>Темпалгін (Укр.)</b>	ДФ		
	(M15-M19)	<b>АРТРОЗИ</b>			
	<b>M15</b>	<b>Поліартроз</b>			
	<b>M16</b>	<b>Коксартроз [артроз кульшового суглоба]</b>			
	<b>M17</b>	<b>Гонартроз [артроз колінного суглоба]</b>			
	<b>M18</b>	<b>Артроз першого зап'ястково-п'ясткового суглоба</b>			
	<b>M19</b>	<b>Інший артроз</b>			
VEN	АТС-класифікація	Торгівельна назва	Держ формаляр (ДФ)	Нац Перелік (НП)	Доступні ліки (ДЛ)
	B01A C	Інгібітори агрегації тромбоцитів:			
	B01A C07	• Дипіридамо́л (Dipyridamole)			
E	B01A C07	<b>Дипіридамо́л (Укр.)</b>	ДФ		
	C04	Периферійні вазодилататори:			
	C04A D02	• Ксантинолу нікотинат (Xantinoxil nicotinate)			
E	C04A D02	<b>Ксантинолу нікотинат (Укр.)</b>	ДФ		
	C04A D03	• Пентоксифілін (Pentoxifylline)			
E	C04A D03	<b>Пентоксифілін (Укр.)</b>	ДФ		
E	C04A D03	<b>Пентоксін (Укр.)</b>	ДФ		
E	C04A D03	<b>Пентотрен (Укр.)</b>	ДФ		
	H02	Кортикостероїди для системного застосування:			
	H02A B04	• Метилпреднізолон (Methylprednisolone)			
V	H02A B04	<b>Метилпреднізолон-ФС (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	H02A B06	• Преднізолон (Prednisolone)			
V	H02A B06	<b>Преднізолон (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	H02A B09	• Гідрокортизон (Hydrocortisone)			
V	H02A B09	<b>Гідрокортизону ацетат (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	M01	Протизапальні та протиревматичні засоби:			
	M01A B	Похідні оцтової кислоти:			
	M01A B01	• Індометацин (Indometacin)			
E	M01A B01	<b>Індометацин (Укр.)</b>	ДФ		
	M01A B05	• Диклофенак (Diclofenac)			
V	M01A B05	<b>Диклофенак (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	M01A B05	<b>Диклофенак натрію (Укр.)</b>	ДФ	НП	

V	M01A B05	<b>Ортофен (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	M01A B08	• Етодолак (Etodolac)			
E	M01A B08	<b>Етол форт (З.в.)</b>	ДФ		
	M01A C	Оксиками:			
	M01A C01	• Піроксикам (Piroxicam)			
E	M01A C01	<b>Піроксикам (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A C01	<b>Федин-20 (Укр.)</b>	ДФ		
	M01A C05	• Лорноксикам (Lornoxicam)			
E	M01A C05	<b>Ксефокам (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A C05	<b>Ларфікс (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A C05	<b>Лорнадо (З.в.)</b>	ДФ		
	M01A C06	• Мелоксикам (Meloxicam)			
E	M01A C06	<b>Інфламін (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Мелоксикам (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Новоксикам (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Ревмалгін (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Ревмастоп (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Ревмоксикам (Укр.)</b>	ДФ		
	M01A E	Пропіонової кислоти похідні:			
	M01A E01	• Ібупрофен (Ibuprofen)			
V	M01A E01	<b>Ібупрофен (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	M01A E01	<b>Ібутард 300 (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	M01A E02	• Напроксен (Naproxen)			
E	M01A E02	<b>Налгезін (З.в.)</b>	ДФ		
	M01A H	Коксиби:			
	M01A H01	• Целекоксиб (Celecoxib)			
E	M01A H01	<b>Ревмоксиб (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A H01	<b>Флогоксиб (Укр.)</b>	ДФ		
	M01A X	Нестероїдні протизапальні засоби інші:			
	M01A X17	• Німесулід (Nimesulid)			
E	M01A X17	<b>Німедар (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A X17	<b>Німелган (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A X17	<b>Німесулід (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A X17	<b>Німід (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A X17	<b>Ремесулід (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A X17	<b>Німедар (Укр.)</b>	ДФ		
	M01A X21	• Діацереїн (Diacerein)			
E	M01A X21	<b>Флексерин (З.в.)</b>	ДФ		
	M02	Засоби для місцевого застосування:			
	M02A A10	• Кетопрофен (Ketoprofen)			
N	M02A A10	<b>Ф-гель (Укр.)</b>	*		
N	M02A A10	<b>Форт-гель (Укр.)</b>	*		
	N02	Анальгетики:			
	N02B B02	• Метамізол натрію (Metamizole sodium)			
E	N02B B02	<b>Анальгін (Укр.)</b>	ДФ		
	N02B B52	• Метамізол натрію + Дифенгідрамін (Metamizole sodium + Diphenhydramine)			
E	N02B B52	<b>Анальдим (Укр.)</b>	ДФ		
	N02B B52	• Метамізол натрію + Кофеїн-бензоат натрію (Metamizole sodium + Caffeine and sodium benzoate)			
E	N02B B52	<b>Кофальгін (Укр.)</b>	ДФ		
	N02B B52	• Метамізол натрію + Кофеїн + Тіамін (Metamizole sodium + Coffeine + Thiamine)			
E	N02B B52	<b>Седалгін плюс (Укр.)</b>	ДФ		

					• Метамізол натрію + Парацетамол + Кофеїн-бензоат натрію + Фенобарбітал + Кодеїн (Metamizole sodium + Paracetamol + Caffeine and sodium benzoate + Phenobarbital + Codeine)				
	N02B B72								
E	N02B B72	<b>Пенталгін (Укр.)</b>	ДФ						
	N02B B72	• Метамізол натрію + Темпідон (Metamizole sodium + Tempidone)							
E	N02B B72	<b>Темпалгін (Укр.)</b>	ДФ						
	(M20-M25)	<b>ІНШІ УРАЖЕННЯ СУГЛОБІВ</b>							
	M20	<b>Набуті деформації пальців верхніх та нижніх кінцівок</b>							
	M21	<b>Інші набуті деформації кінцівок</b>							
	M22	<b>Ураження надколінка</b>							
	M23	<b>Внутрішнє ураження колінного суглоба</b>							
	M24	<b>Інші уточнені ураження суглобів</b>							
	M25	<b>Інші ураження суглобів, не класифіковані в інших рубриках</b>							
	VEN	АТС-класифікація			Торгівельна назва	Держ формуляр (ДФ)	Нац Перелік (НП)	Доступні ліки (ДЛ)	
	D08				Антисептики та дезінфекційні препарати:				
	D08A C02				• Хлоргексидин (Chlorhexidine)				
V	D08A C02	<b>Хлоргексидин (Укр.)</b>	ДФ	НП					
	D08A F01				• Нітрофура́л (Nitrofurantol)				
E	D08A F01	<b>Фурацилін (Укр.)</b>	ДФ						
	D08A G03				• Йод (Iodine)				
E	D08A G03	<b>Йоду розчин спиртовий (Укр.)</b>	ДФ						
	D08A J				Етоній (Aethonium)				
E	D08A J	<b>Етоній (Укр.)</b>	ДФ						
	D08A J				Мірамістин (Myramistin)				
E	D08A J	<b>Мірамістин (Укр.)</b>	ДФ						
	D08A X01				• Перекис водню (Hydrogen peroxide)				
E	D08A X01	<b>Перекис водню (Укр.)</b>	ДФ						
	D08A X06				• Калію перманганат (Potassium permanganate)				
E	D08A X06	<b>Калію перманганат (Укр.)</b>	ДФ						
	D08A X				• Діамантовий зелений (Viride nitens)				
E	D08A X	<b>Брильянтовий зелений (Укр.)</b>	ДФ						
	D08A X				• Ектеріцид (Ectericid)				
E	D08A X	<b>Ектеріцид (Укр.)</b>	ДФ						
	J01A A				Тетрацикліни:				
V	J01A A02	<b>Доксициклін (Укр.)</b>	ДФ	НП					
	J01A A02	<b>Доксицикліну гідрохлорид (Укр.)</b>	ДФ	НП					
	J01C A				Пеніциліни широкого спектру дії:				
	J01C A01				• Ампіцилін (Ampicillin)				
V	J01C A01	<b>Ампіцилін (Укр.)</b>	ДФ	НП					
	J01C A04				• Амоксицилін (Amoxicillin)				
V	J01C A04	<b>Амоксил (Укр.)</b>	ДФ	НП					
V	J01C A04	<b>Оспамокс (З.в.)</b>	ДФ	НП					
V	J01C A04	<b>Флемоксин солутаб (З.в.)</b>	ДФ	НП					

	J01D B	Цефалоспорины першого покоління:			
	J01D B04	• Цефазолін (Cefazolin)			
V	J01D B04	<b>Цефазолін (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01D C	Цефалоспорины другого покоління:			
	J01D C02	• Цефуроксим (Cefuroxime)			
E	J01D C02	<b>Аксетин (З.в.)</b>	ДФ		
E	J01D C02	<b>Аксеф (З.в.) табл</b>	ДФ		
E	J01D C02	<b>Кімацеф (Укр.)</b>	ДФ		
E	J01D C02	<b>Цефуроксим (Укр.)</b>	ДФ		
E	J01D C02	<b>Цефутил (З.в.) табл.</b>	ДФ		
	J01D D	Цефалоспорины третього покоління:			
	J01D D04	• Цефтриаксон (Ceftriaxone)			
V	J01D D04	<b>Цефтриаксон (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01D D12	• Цефоперазон (Cefoperazone)			
E	J01D D12	<b>Гепацеф (Укр.)</b>	ДФ		
E	J01D D12	<b>Цефобоцид (Укр.)</b>	ДФ		
	J01E B	Сульфаніламід короткої дії:			
	J01E B06	• Сульфаніламід (Sulfanilamide)			
E	J01E B06	<b>Стрептоцид (Укр.)</b>	ДФ		
	J01E E	Сульфаметоксазол і триметоприм:			
	J01E E	• Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim)			
V	J01E E01	<b>Бі-септ (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01E E01	<b>Бісептол (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01E E01	<b>Трисептол (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01F F	Лінкозаміди:			
	J01F F01	• Кліндаміцин (Clindamycin)			
V	J01F F01	<b>Кліндаміцин-М (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01F F01	<b>Ультрекс (З.в.)</b>	ДФ	НП	
	J01F F02	• Лінкоміцин (Lincomycin)			
E	J01F F02	<b>Лінкоміцин (Укр.)</b>	ДФ		
E	J01F F02	<b>Лінкоміцину гідрохлорид (Укр.)</b>	ДФ		
	J01G B	Інші аміноглікозиди:			
	J01G B06	• Амікацин (Amikacin)			
V	J01G B06	<b>Амікацину сульфат (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01G B06	<b>Аміцил (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01M A	Фторхінолони:			
	J01M A01	• Офлоксацин (Ofloxacin)			
V	J01M A01	<b>Офлоксацин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01M A02	• Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)			
V	J01M A02	<b>Ципрофлоксацин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01M A02	<b>Ципролет (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01M A02	<b>Цифран (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01M A02	<b>Флапрокс (З.в.)</b>	ДФ	НП	
	J01X D	Похідні імідазолу:			
	J01X D01	• Метронідазол (Metronidazole)			
V	J01X D01	<b>Метронідазол (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01X X	Антибактеріальні засоби інші:			
	J01X X	• Діоксидин + лідокаїну гідрохлорид (Dioxydine + Lidocaine)			
N	J01X X	<b>Діоксизоль (Укр.)</b>	*		
	J01X X10	• Діоксидин (Dioxydine)			
E	J01X X	<b>Діоксидин (Укр.)</b>	ДФ		
	J02	Противіробкові засоби для системного застосування:			
	J02A C01	• Флуконазол (Fluconazole)			
V	J02A C01	<b>Флуконазол (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	M01A B	Похідні оцтової кислоти:			
	M01A B15	• Кеторолак (Ketorolac)			
E	M01A B15	<b>Амбіт (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A B15	<b>Кетальгин (Укр.)</b>	ДФ		

E	M01A B15	<b>Кеторолак (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A B15	<b>Кетолонг (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A B15	<b>Кеторолак (Укр.)</b>	ДФ		
	M01A E	Пропіонової кислоти похідні:			
	M01A E03	• Кетопрофен (Ketoprofen)			
E	M01A E03	<b>Артрокол (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E03	<b>Кетонал (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E03	<b>Кетопрофен (З.в.)</b>	ДФ		
	M01A E17	• Декскетопрофен (Dexketoprofen)			
E	M01A E17	<b>Дексалгін (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Міалдекс (З.в.)</b>	ДФ		
	M01A G01	Фенамати:			
	M01A G01	• Кислота мепенамінова (Mefenamic acid)			
E	M01A G01	<b>Мепенамінова кислота (Укр.)</b>	ДФ		
	N01	Анестетики:			
	N01B A02	• Прокаїн (Procaine)			
E	N01B A02	<b>Новокаїн (Укр.)</b>	ДФ		
	N01B B01	• Бупівакаїн (Bupivacaine)			
V	N01B B01	<b>Бупівакаїн (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	N01B B01	<b>Лонгокаїн (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	N01B B01	<b>Новостезин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	N01B B02	• Лідокаїн (Lidocaine)			
V	N01B B02	<b>Лідокаїн (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	N01B B02	<b>Лідокаїну гідрохлорид (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	N01B B51	• Бупівакаїн + Епінефрин (Bupivacaine + Epinephrine)			
V	N01B B51	<b>Бупінекаїн (Укр.)</b>	ДФ		
	N02	Анальгетики:			
	N02B B02	• Метамізол натрію (Metamizole sodium)			
E	N02B B02	<b>Анальгін (Укр.)</b>	ДФ		
	(M30-M36)	<b>СИСТЕМНІ ХВОРОБИ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ</b>			
	M30	<b>Вузликосий поліартеріт та пов'язані стани</b>			
	M31	<b>Інші некротизуючі васкулопатії</b>			
	M32	<b>Системний червоний вовчак</b>			
	M33	<b>Дерматополіміозит</b>			
	M34	<b>Системний склероз</b>			
	M35	<b>Інше системне ураження сполучної тканини</b>			
	M36	<b>Системні ураження сполучної тканини при хворобах, класифікованих в інших рубриках</b>			
VEN	АТС-класифікація	Торгівельна назва	Держ формаляр (ДФ)	Нап. Перелік (НП)	Доступні ліки (ДЛ)
	H02	Кортикостероїди для системного застосування:			
	H02A B02	• Дексаметазон (Dexamethasone)			
V	H02A B02	<b>Дексаметазон (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	H02A B02	<b>Дексаметазону фосфат (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	H02A B04	• Метилпреднізолон (Methylprednisolone)			

V	H02A B04	<b>Метилпреднізолон-ФС (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>H02A B06</i>	• <i>Преднізолон (Prednisolone)</i>			
V	H02A B06	<b>Преднізолон (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>H02A B09</i>	• <i>Гідрокортизон (Hydrocortisone)</i>			
V	H02A B09	<b>Гідрокортизону ацетат (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>M01</i>	<i>Протизапальні та протиревматичні засоби:</i>			
	<i>M01A B</i>	<i>Похідні оцтової кислоти:</i>			
	<i>M01A B01</i>	• <i>Індометацин (Indometacin)</i>			
E	M01A B01	<b>Індометацин (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>M01A B05</i>	• <i>Диклофенак (Diclofenac)</i>			
V	M01A B05	<b>Диклофенак (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	M01A B05	<b>Диклофенак натрію (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	M01A B05	<b>Ортофен (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>M01A B08</i>	• <i>Етодолак (Etodolac)</i>			
E	M01A B08	<b>Етол форт (З.в.)</b>	ДФ		
	<i>M01A C</i>	<i>Оксиками:</i>			
	<i>M01A C01</i>	• <i>Піроксикам (Piroxicam)</i>			
E	M01A C01	<b>Піроксикам (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A C01	<b>Федин-20 (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>M01A C05</i>	• <i>Лорноксикам (Lornoxicam)</i>			
E	M01A C05	<b>Ксефокам (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A C05	<b>Ларфікс (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A C05	<b>Лорнадо (З.в.)</b>	ДФ		
	<i>M01A C06</i>	• <i>Мелоксикам (Meloxicam)</i>			
E	M01A C06	<b>Інфламін (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Мелоксикам (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Новоксикам (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Ревмалгін (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Ревмастоп (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Ревмоксикам (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>M01A E</i>	<i>Пропіонової кислоти похідні:</i>			
	<i>M01A E01</i>	• <i>Ібупрофен (Ibuprofen)</i>			
V	M01A E01	<b>Ібупрофен (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	M01A E01	<b>Ібутард 300 (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>M01A H</i>	<i>Коксиди:</i>			
	<i>M01A H01</i>	• <i>Целекоксиб (Celecoxib)</i>			
E	M01A H01	<b>Ревмоксиб (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A H01	<b>Флогоксиб (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>M03</i>	<i>Міорелаксанти:</i>			
	<i>M03B X01</i>	• <i>Баклофен (Baclofen)</i>			
E	M03B X01	<b>Баклофен (З.в.)</b>	ДФ		
	<i>M03B X02</i>	• <i>Тизанідин (Tizanidine)</i>			
E	M03B X02	<b>Тізалуд (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>M03B X04</i>	• <i>Толперизон (Tolperisone)</i>			
N	M03B X04	<b>Мідостаг (Укр.)</b>	*		
N	M03B X04	<b>Толперіл (Укр.)</b>	*		
	<i>M03B X05</i>	• <i>Тіоколхікозид (Thiocolchicoside)</i>			
N	M03B X05	<b>Мускомед (З.в.)</b>	*		
N	M03B X05	<b>Контролфлекс (Укр.)</b>	*		
	(M40-M54)	<b>ДОРСОПАТІЇ</b>			
	(M40-M43)	<b>ДЕФОРМУЮЧІ ДОРСОПАТІЇ</b>			
	M42	<b>Остеохондроз хребта</b>			

VEN	АТС-класифікація	Торгівельна назва	Держ. формаляр (ДФ)	Нац. Перелік (НП)	Доступні ліки (ДЛ)
	A03A X	<i>Інші засоби для лікування функціональних розладів кишечника:</i>			
	A03A X	• <i>Платифілін (Platyphylline)</i>			
E	A03A X	<b>Платифілін (Укр.)</b>	ДФ		
	A03D A	<i>Синтетичні холіноблокатори в комбінації з анальгетиками:</i>			
	A03D A02	• <i>Метамізол натрію + Пітофенон + Фенівериній (Metamizole sodium + Pitrophenone + Fenpiverinium)</i>			
E	A03D A02	<b>Реналган (Укр.)</b>	ДФ		
E	A03D A02	<b>Спазмолікс (Укр.)</b>	ДФ		
	C03C A	<i>Сульфаніламідні діуретики:</i>			
	C03C A01	• <i>Фуросемід (Furosemide)</i>			
V	C03C A01	<b>Фуросемід (Укр.)</b>	ДФ	НП	ДЛ
	C04	<i>Периферійні вазодилататори:</i>			
	C04A C01	• <i>Кислота нікотинова (Nicotinic acid)</i>			
E	C04A C01	<b>Кислота нікотинова (Укр.)</b>	ДФ		
	C04A D02	• <i>Ксантинолу нікотинат (Xantanol nicotinate)</i>			
E	C04A D02	<b>Ксантинолу нікотинат (Укр.)</b>	ДФ		
	C04A D03	• <i>Пентоксифілін (Pentoxifylline)</i>			
E	C04A D03	<b>Пентоксифілін (Укр.)</b>	ДФ		
E	C04A D03	<b>Пентоксін (Укр.)</b>	ДФ		
E	C04A D03	<b>Пентотрен (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>M01</i>	<i>Протизапальні та протиревматичні засоби:</i>			
	<i>M01A B</i>	<i>Похідні оцтової кислоти:</i>			
	<i>M01A B01</i>	• <i>Індометацин (Indometacin)</i>			
E	M01A B01	<b>Індометацин (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>M01A B05</i>	• <i>Диклофенак (Diclofenac)</i>			
V	M01A B05	<b>Диклофенак (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	M01A B05	<b>Диклофенак натрію (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	M01A B05	<b>Ортофен (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>M01A B08</i>	• <i>Етодолак (Etodolac)</i>			
E	M01A B08	<b>Етол форт (З.в.)</b>	ДФ		
	<i>M01A B16</i>	• <i>Ацеклофенак (Aceclofenac)</i>			
E	M01A B16	<b>Аертал (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A B16	<b>Діклотол (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A B16	<b>Зеродол (З.в.)</b>	ДФ		
	<i>M01A C</i>	<i>Оксиками:</i>			
	<i>M01A C01</i>	• <i>Піроксикам (Piroxicam)</i>			
E	M01A C01	<b>Піроксикам (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A C01	<b>Федин-20 (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>M01A C05</i>	• <i>Лорноксикам (Lornoxicam)</i>			
E	M01A C05	<b>Ксефокам (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A C05	<b>Ларфікс (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A C05	<b>Лорнадо (З.в.)</b>	ДФ		
	<i>M01A C06</i>	• <i>Мелоксикам (Meloxicam)</i>			
E	M01A C06	<b>Інфламін (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Мелоксикам (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Новоксикам (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Ревмалгін (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Ревмастоп (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Ревмоксикам (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>M01A E</i>	<i>Пропіонової кислоти похідні:</i>			
	<i>M01A E01</i>	• <i>Ібупрофен (Ibuprofen)</i>			
V	M01A E01	<b>Ібупрофен (Укр.)</b>	ДФ	НП	

V	M01A E01	<b>Ібутард 300 (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	M01A E02	• <i>Напроксен (Naproxen)</i>			
E	M01A E02	<b>Налгезін (З.в.)</b>	ДФ		
	M01A H	<i>Коксиди:</i>			
	M01A H01	• <i>Целекоксиб (Celecoxib)</i>			
E	M01A H01	<b>Ревмоксиб (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A H01	<b>Флогоксиб (Укр.)</b>	ДФ		
	M01A X	<i>Нестероїдні протизапальні засоби інші:</i>			
	M01A X17	• <i>Німесулід (Nimesulid)</i>			
E	M01A X17	<b>Німедар (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A X17	<b>Німелган (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A X17	<b>Німесулід (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A X17	<b>Німід (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A X17	<b>Ремесулід (Укр.)</b>	ДФ		
	M02	<i>Засоби для місцевого застосування:</i>			
	M02A A10	• <i>Кетопрофен (Ketoprofen)</i>			
N	M02A A10	<b>Ф-гель (Укр.)</b>	*		
N	M02A A10	<b>Форт-гель (Укр.)</b>	*		
	M03	<i>Міорелаксанти:</i>			
	M03B X01	• <i>Баклофен (Baclofen)</i>			
E	M03B X01	<b>Баклофен (З.в.)</b>	ДФ		
	M03B X02	• <i>Тизанідин (Tizanidine)</i>			
E	M03B X02	<b>Тізалуд (Укр.)</b>	ДФ		
	M03B X04	• <i>Толперизон (Tolperisone)</i>			
N	M03B X04	<b>Мідостад (Укр.)</b>	*		
N	M03B X04	<b>Толперіл (Укр.)</b>	*		
	M03B X05	• <i>Тіоколхікозид (Thiocolchicoside)</i>			
N	M03B X05	<b>Мускомед (З.в.)</b>	*		
N	M03B X05	<b>Контролфлекс (Укр.)</b>	*		
	N01	<i>Анестетики:</i>			
	N01B A02	• <i>Прокаїн (Procaine)</i>			
E	N01B A02	<b>Новокаїн (Укр.)</b>	ДФ		
	N01B B02	• <i>Лідокаїн (Lidocaine)</i>			
V	N01B B02	<b>Лідокаїн (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	N01B B02	<b>Лідокаїну гідрохлорид (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	N02	<i>Анальгетики:</i>			
	N02B B02	• <i>Метамізол натрію (Metamizole sodium)</i>			
E	N02B B02	<b>Анальгін (Укр.)</b>	ДФ		
	N02B B52	• <i>Метамізол натрію + Дифенгідрамін (Metamizole sodium + Diphenhydramine)</i>			
E	N02B B52	<b>Анальдим (Укр.)</b>	ДФ		
	N02B B52	• <i>Метамізол натрію + Кофеїн-бензоат натрію (Metamizole sodium + Caffeine and sodium benzoate)</i>			
E	N02B B52	<b>Кофальгін (Укр.)</b>	ДФ		
	N02B B52	• <i>Метамізол натрію + Кофеїн + Тіамін (Metamizole sodium + Caffeine + Thiamine)</i>			
E	N02B B52	<b>Седалгін плюс (Укр.)</b>	ДФ		
	N02B B72	• <i>Метамізол натрію + Парацетамол + Кофеїн-бензоат натрію + Фенобарбітал + Кодеїн (Metamizole sodium + Paracetamol + Caffeine and sodium benzoate + Phenobarbital + Codeine)</i>			
E	N02B B72	<b>Пенталгін (Укр.)</b>	ДФ		
	N02B B72	• <i>Метамізол натрію + Темпідон (Metamizole sodium + Tempidone)</i>			
E	N02B B72	<b>Темпалгін (Укр.)</b>	ДФ		
	A11	<b>Перелік додаткового асортименту:</b>			
	A11	<i>Вітаміни:</i>			

	A11D A01	• <i>Тіамін (Thiamine)</i>			
E	A11D A01	<b>Тіаміну хлорид (Вітамін В1) (Укр.)</b>	ДФ		
	A11H A02	• <i>Піридоксин (Pyridoxine)</i>			
E	A11H A02	<b>Піридоксину гідрохлорид (Укр.)</b>	ДФ		
	B03	<i>Стимулятори гемопоезу:</i>			
	B03B A01	• <i>Ціанокобаламін (Cyanocobalamin)</i>			
V	B03B A01	<b>Ціанокобаламін (Вітамін В12) (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	R06	<i>Антигістамінні засоби системної дії:</i>			
	R06A A02	• <i>Дифенгідрамін (Diphenhydramine)</i>			
E	R06A A02	<b>Димедрол (Укр.)</b>	ДФ		
	(M45-M49)	<b>СПОНДИЛОПАТІЇ</b>			
	M45	<b>Анкілозуючий спондиліт</b>			
	M46	<b>Інші запальні спондилопатії</b>			
	M47	<b>Спондилобоз</b>			
	M48	<b>Інші спондилопатії</b>			
VEN	АТС-класифікація	Торгівельна назва	Держ. формуляр (ДФ)	Нац. Перелік (НП)	Доступні ліки (ДЛ)
	A07E C	<i>Аміносалицилова кислота й подібні засоби:</i>			
	A07E C01	• <i>Сульфасалазин (Sulfasalazine)</i>			
V	A07E C01	<b>Салазопірин (З. в.)</b>	ДФ	НП	
V	A07E C01	<b>Сульфасалазин (З. в.)</b>	ДФ	НП	
	H02	<i>Кортикостероїди для системного застосування:</i>			
	H02A B02	• <i>Дексаметазон (Dexamethasone)</i>			
V	H02A B02	<b>Дексаметазон (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	H02A B02	<b>Дексаметазону фосфат (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	H02A B04	• <i>Метилпреднізолон (Methylprednisolone)</i>			
V	H02A B04	<b>Метилпреднізолон-ФС (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	H02A B06	• <i>Преднізолон (Prednisolone)</i>			
V	H02A B06	<b>Преднізолон (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	H02A B09	• <i>Гідрокортизон (Hydrocortisone)</i>			
V	H02A B09	<b>Гідрокортизону ацетат (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	M01	<i>Протизапальні та протиревматичні засоби:</i>			
	M01A B	<i>Похідні оцтової кислоти:</i>			
	M01A B01	• <i>Індометацин (Indometacin)</i>			
E	M01A B01	<b>Індометацин (Укр.)</b>	ДФ		
	M01A B05	• <i>Диклофенак (Diclofenac)</i>			
V	M01A B05	<b>Диклофенак (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	M01A B05	<b>Диклофенак натрію (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	M01A B05	<b>Ортофен (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	M01A B08	• <i>Етодолак (Etodolac)</i>			
E	M01A B08	<b>Етол форт (З.в.)</b>	ДФ		
	M01A B16	• <i>Ацеклофенак (Aceclofenac)</i>			
E	M01A B16	<b>Аертал (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A B16	<b>Діклотол (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A B16	<b>Зеродол (З.в.)</b>	ДФ		
	M01A C	<i>Оксиками:</i>			
	M01A C01	• <i>Піроксикам (Piroxicam)</i>			
E	M01A C01	<b>Піроксикам (З.в.)</b>	ДФ		

E	M01A C01	<b>Федин-20 (Укр.)</b> <i>M01A C06</i> • Мелоксикам (Meloxicam)	ДФ		
E	M01A C06	<b>Інфламін (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Мелоксикам (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Новоксикам (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Ревмалгін (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Ревмастоп (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Ревмоксикам (Укр.)</b> <i>M01A E</i> Пропіонової кислоти похідні: <i>M01A E01</i> • Ібупрофен (Ibuprofen)	ДФ		
V	M01A E01	<b>Ібупрофен (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	M01A E01	<b>Ібутард 300 (Укр.)</b> <i>M01A H</i> Коксиби: <i>M01A H01</i> • Целекоксиб (Celecoxib)	ДФ	НП	
E	M01A H01	<b>Ревмоксиб (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A H01	<b>Флогоксиб (Укр.)</b> <i>M01A H05</i> • Еторикоксиб (Etoricoxib)	ДФ		
E	M01A H05	<b>Форсанек (З.в.)</b> <i>M03</i> Міорелаксанти: <i>M03B X01</i> • Баклофен (Baclofen)	ДФ		
E	M03B X01	<b>Баклофен (З.в.)</b> <i>M03B X02</i> • Тизанідин (Tizanidine)	ДФ		
E	M03B X02	<b>Тізалуд (Укр.)</b> <i>M03B X04</i> • Толперизон (Tolperisone)	ДФ		
N	M03B X04	<b>Мідостад (Укр.)</b>	*		
N	M03B X04	<b>Толперіл (Укр.)</b> <i>M03B X05</i> • Тіоколхікозид (Thiocolchicoside)	*		
N	M03B X05	<b>Мускомед (З.в.)</b>	*		
N	M03B X05	<b>Контролфлекс (Укр.)</b>	*		
	(M50-M54)	<b>ІНШІ ДОРСОПАТІЇ</b>			
	M50	<b>Ураження шийного диска</b>			
	M51	<b>Інші ураження міжхребцевих дисків</b>			
	M53	<b>Інші дорсопатії, не класифіковані в інших рубриках</b>			
	M54	<b>Дорсалгія</b>			
VEN	АТС-класифікація	Торгівельна назва	Держ. реєстр. (ДФ)	Нац. Перелік (НП)	Доступні ліки (ДЛ)
	A03A X	<i>Інші засоби для лікування функціональних розладів кишечника:</i> <i>A03A X</i> • Платифілін (Platyphylline)			
E	A03A X	<b>Платифілін (Укр.)</b>	ДФ		
	A03D A	<i>Синтетичні холіноблокатори в комбінації з анальгетиками:</i> <i>A03D A02</i> • Метамізол натрію + Пітофенон + Фенпівериній (Metamizole sodium + Pitorphenone + Fenpiverinium)			
E	A03D A02	<b>Реналган (Укр.)</b>	ДФ		
E	A03D A02	<b>Спазмолікс (Укр.)</b> <i>C03C A</i> Сульфаніламідні діуретики: <i>C03C A01</i> • Фуросемід (Furosemide)	ДФ		
V	C03C A01	<b>Фуросемід (Укр.)</b> <i>C04</i> Периферійні вазодилататори: <i>C04A C01</i> • Кислота нікотина (Nicotinic acid)	ДФ	НП	ДЛ
E	C04A C01	<b>Кислота нікотина (Укр.)</b>	ДФ		

	C04A D02	• Ксантинолу нікотинат (Xantinol nicotinate)			
E	C04A D02	<b>Ксантинолу нікотинат (Укр.)</b>	ДФ		
	C04A D03	• Пентоксифілін (Pentoxifylline)			
E	C04A D03	<b>Пентоксифілін (Укр.)</b>	ДФ		
E	C04A D03	<b>Пентоксін (Укр.)</b>	ДФ		
E	C04A D03	<b>Пентотрен (Укр.)</b> <i>M01</i> Протизапальні та протиревматичні засоби: <i>M01A B</i> Похідні оцтової кислоти: <i>M01A B01</i> • Індометацин (Indometacin)	ДФ		
E	M01A B01	<b>Індометацин (Укр.)</b> <i>M01A B05</i> • Диклофенак (Diclofenac)	ДФ		
V	M01A B05	<b>Диклофенак (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	M01A B05	<b>Диклофенак натрію (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	M01A B05	<b>Ортофен (Укр.)</b> <i>M01A B08</i> • Етодолак (Etodolac)	ДФ	НП	
E	M01A B08	<b>Етол форт (З.в.)</b> <i>M01A B16</i> • Ацеклофенак (Aceclofenac)	ДФ		
E	M01A B16	<b>Аертал (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A B16	<b>Діклотол (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A B16	<b>Зеродол (З.в.)</b> <i>M01A C</i> Оксидами: <i>M01A C01</i> • Піроксикам (Piroxicam)	ДФ		
E	M01A C01	<b>Піроксикам (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A C01	<b>Федин-20 (Укр.)</b> <i>M01A C06</i> • Мелоксикам (Meloxicam)	ДФ		
E	M01A C06	<b>Інфламін (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Мелоксикам (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Новоксикам (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Ревмалгін (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Ревмастоп (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Ревмоксикам (Укр.)</b> <i>M01A E</i> Пропіонової кислоти похідні: <i>M01A E01</i> • Ібупрофен (Ibuprofen)	ДФ		
V	M01A E01	<b>Ібупрофен (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	M01A E01	<b>Ібутард 300 (Укр.)</b> <i>M01A H</i> Коксиби: <i>M01A H01</i> • Целекоксиб (Celecoxib)	ДФ	НП	
E	M01A H01	<b>Ревмоксиб (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A H01	<b>Флогоксиб (Укр.)</b> <i>M01A X</i> Нестероїдні протизапальні засоби іні: <i>M01A X17</i> • Німесулід (Nimesulid)	ДФ		
E	M01A X17	<b>Німедар (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A X17	<b>Німелган (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A X17	<b>Німесулід (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A X17	<b>Німід (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A X17	<b>Ремесулід (Укр.)</b> <i>M02</i> Засоби для місцевого застосування: <i>M02A A10</i> • Кетопрофен (Ketoprofen)	ДФ		
N	M02A A10	<b>Ф-гель (Укр.)</b>	*		
N	M02A A10	<b>Форт-гель (Укр.)</b> <i>M03</i> Міорелаксанти: <i>M03B X01</i> • Баклофен (Baclofen)	*		
E	M03B X01	<b>Баклофен (З.в.)</b> <i>M03B X02</i> • Тизанідин (Tizanidine)	ДФ		
E	M03B X02	<b>Тізалуд (Укр.)</b> <i>M03B X04</i> • Толперизон (Tolperisone)	ДФ		
N	M03B X04	<b>Мідостад (Укр.)</b>	*		
N	M03B X04	<b>Толперіл (Укр.)</b>	*		



	M03B X05	• Тіоколіхікозид (Thiocolchicoside)			
N	M03B X05	<b>Мускомед (З.в.)</b>	*		
N	M03B X05	<b>Контролфлекс (Укр.)</b>	*		
	N01	<i>Анестетики:</i>			
	N01B A02	• Прокаїн (Procaine)			
E	N01B A02	<b>Новокаїн (Укр.)</b>	ДФ		
	N01B B02	• Лідокаїн (Lidocaine)			
V	N01B B02	<b>Лідокаїн (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	N01B B02	<b>Лідокаїну гідрохлорид (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	N02	<i>Анальгетики:</i>			
	N02B B02	• Метамізол натрію (Metamizole sodium)			
E	N02B B02	<b>Анальгін (Укр.)</b>	ДФ		
	N02B B52	• Метамізол натрію + Дифенгідрамін (Metamizole sodium + Diphenhydramine)			
E	N02B B52	<b>Анальдим (Укр.)</b>	ДФ		
	N02B B52	• Метамізол натрію + Кофеїн-бензоат натрію (Metamizole sodium + Caffeine and sodium benzoate)			
E	N02B B52	<b>Кофальгін (Укр.)</b>	ДФ		
	N02B B52	• Метамізол натрію + Кофеїн + Тіамін (Metamizole sodium + Caffeine + Thiamine)			
E	N02B B52	<b>Седалгін плюс (Укр.)</b>	ДФ		
	N02B B72	• Метамізол натрію + Парацетамол + Кофеїн-бензоат натрію + Фенобарбітал + Кодеїн (Metamizole sodium + Paracetamol + Caffeine and sodium benzoate + Phenobarbital + Codeine)			
E	N02B B72	<b>Пенталгін (Укр.)</b>	ДФ		
	N02B B72	• Метамізол натрію + Темпідон (Metamizole sodium + Tempidone)			
E	N02B B72	<b>Темпалгін (Укр.)</b>	ДФ		
		<b>Перелік додаткового асортименту:</b>			
	A11	<i>Вітаміни:</i>			
	A11D A01	• Тіамін (Thiamine)			
E	A11D A01	<b>Тіаміну хлорид (Вітамін В1) (Укр.)</b>	ДФ		
	A11H A02	• Піридоксин (Pyridoxine)			
E	A11H A02	<b>Піридоксину гідрохлорид (Укр.)</b>	ДФ		
	B03	<i>Стимулятори гемопоезу:</i>			
	B03B A01	• Ціанокобаламін (Cyanocobalamin)			
V	B03B A01	<b>Ціанокобаламін (Вітамін В12) (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	R06	<i>Антигістамінні засоби системної дії:</i>			
	R06A A02	• Дифенгідрамін (Diphenhydramine)			
E	R06A A02	<b>Димедрол (Укр.)</b>	ДФ		
		<b>УРАЖЕННЯ М'ЯКИХ ТКАНИН (М60-М79)</b>			
		<b>УРАЖЕННЯ М'ЯЗІВ (М60-М63)</b>			
	M60	<b>Міозит</b>			
VEN	АТС-класифікація	Торговельна назва	Держ. реєстр. номер (ЛПД)	Над. Перелік (НП)	Доступні ліки (ЛПД)
	M01	<i>Протизапальні та протиревматичні засоби:</i>			
	M01A B	<i>Похідні оцтової кислоти:</i>			
	M01A B01	• Індометацин (Indometacin)			

E	M01A B01	<b>Індометацин (Укр.)</b>	ДФ		
	M01A B05	• Диклофенак (Diclofenac)			
V	M01A B05	<b>Диклофенак (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	M01A B05	<b>Диклофенак натрію (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	M01A B05	<b>Ортофен (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	M01A B08	• Етодолак (Etodolac)			
E	M01A B08	<b>Етол форт (З.в.)</b>	ДФ		
	M01A B16	• Ацеклофенак (Aceclofenac)			
E	M01A B16	<b>Аертал (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A B16	<b>Діклотол (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A B16	<b>Зеродол (З.в.)</b>	ДФ		
	M01A C	<i>Оксиками:</i>			
	M01A C01	• Піроксикам (Piroxicam)			
E	M01A C01	<b>Піроксикам (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A C01	<b>Федин-20 (Укр.)</b>	ДФ		
	M01A C06	• Мелоксикам (Meloxicam)			
E	M01A C06	<b>Інфламін (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Мелоксикам (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Новоксикам (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Ревмалгін (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Ревмастоп (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Ревмоксикам (Укр.)</b>	ДФ		
	M01A E	<i>Пропіонової кислоти похідні:</i>			
	M01A E01	• Ібупрофен (Ibuprofen)			
V	M01A E01	<b>Ібупрофен (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	M01A E01	<b>Ібутард 300 (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	M01A H	<i>Коксиби:</i>			
	M01A H01	• Целекоксиб (Celecoxib)			
E	M01A H01	<b>Ревмоксиб (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A H01	<b>Флогоксиб (Укр.)</b>	ДФ		
	M01A X	<i>Нестероїдні протизапальні засоби інші:</i>			
	M01A X17	• Німесулід (Nimesulid)			
E	M01A X17	<b>Німедар (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A X17	<b>Німелган (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A X17	<b>Німесулід (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A X17	<b>Німід (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A X17	<b>Ремесулід (Укр.)</b>	ДФ		
	M02	<i>Засоби для місцевого застосування:</i>			
	M02A A10	• Кетопрофен (Ketoprofen)			
N	M02A A10	<b>Ф-гель (Укр.)</b>	*		
N	M02A A10	<b>Форт-гель (Укр.)</b>	*		
	M03	<i>Міорелаксанти:</i>			
	M03B X01	• Баклофен (Baclofen)			
E	M03B X01	<b>Баклофен (З.в.)</b>	ДФ		
	M03B X02	• Тизанідин (Tizanidine)			
E	M03B X02	<b>Тізалуд (Укр.)</b>	ДФ		
	M03B X04	• Толперизон (Tolperisone)			
N	M03B X04	<b>Мідостад (Укр.)</b>	*		
N	M03B X04	<b>Толперіл (Укр.)</b>	*		
	M03B X05	• Тіоколіхікозид (Thiocolchicoside)			
N	M03B X05	<b>Мускомед (З.в.)</b>	*		
N	M03B X05	<b>Контролфлекс (Укр.)</b>	*		
	N01	<i>Анестетики:</i>			
	N01B A02	• Прокаїн (Procaine)			
E	N01B A02	<b>Новокаїн (Укр.)</b>	ДФ		
	N01B B02	• Лідокаїн (Lidocaine)			
V	N01B B02	<b>Лідокаїн (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	N01B B02	<b>Лідокаїну гідрохлорид (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	N02	<i>Анальгетики:</i>			

	N02B B02	• Метамізол натрію ( <i>Metamizole sodium</i> )			
E	N02B B02	<b>Анальгін (Укр.)</b>	ДФ		
	N02B B52	• Метамізол натрію + Дифенгідрамін ( <i>Metamizole sodium + Diphenhydramine</i> )			
E	N02B B52	<b>Анальдим (Укр.)</b>	ДФ		
	N02B B52	• Метамізол натрію + Кофеїн-бензоат натрію ( <i>Metamizole sodium + Caffeine and sodium benzoate</i> )			
E	N02B B52	<b>Кофальгін (Укр.)</b>	ДФ		
	N02B B52	• Метамізол натрію + Кофеїн + Тіамін ( <i>Metamizole sodium + Coffeine + Thiamine</i> )			
E	N02B B52	<b>Седалгін плюс (Укр.)</b>	ДФ		
	N02B B72	• Метамізол натрію + Парацетамол + Кофеїн-бензоат натрію + Фенобарбітал + Кодеїн ( <i>Metamizole sodium + Paracetamol + Caffeine and sodium benzoate + Phenobarbital + Codeine</i> )			
E	N02B B72	<b>Пенталгін (Укр.)</b>	ДФ		
	N02B B72	• Метамізол натрію + Темпідон ( <i>Metamizole sodium + Tempidone</i> )			
E	N02B B72	<b>Темпалгін (Укр.)</b>	ДФ		
		<b>УРАЖЕННЯ СІНОВІАЛЬНОЇ ОБОЛОНКИ ТА СУХОЖИЛКА (M65-M68)</b>			
		<b>Спонтанний розрив сировіаальної оболонки та сухожилка M66</b>			
VEN	АТС-класифікація	Торговельна назва	Держ фармацлар (ДФ)	Нац Перелік (НП)	Доступні ліки (ДЛ)
	D08	Антисептики та дезінфекційні препарати:			
	D08A C02	• Хлоргексидин ( <i>Chlorhexidine</i> )			
V	D08A C02	<b>Хлоргексидин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	D08A F01	• Нітрофураї ( <i>Nitrofuraz</i> )			
E	D08A F01	<b>Фурацилін (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A G03	• Йод ( <i>Iodine</i> )			
E	D08A G03	<b>Йоду розчин спиртовий (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A J	Етоній ( <i>Aethonium</i> )			
E	D08A J	<b>Етоній (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A J	Мірамістин ( <i>Miramistin</i> )			
E	D08A J	<b>Мірамістин (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A X01	• Перекис водню ( <i>Hydrogen peroxide</i> )			
E	D08A X01	<b>Перекис водню (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A X06	• Калію перманганат ( <i>Potassium permanganate</i> )			
E	D08A X06	<b>Калію перманганат (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A X	• Діамантовий зелений ( <i>Viride nitens</i> )			
E	D08A X	<b>Брильянтовий зелений (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A X	• Ектеріцид ( <i>Ectericid</i> )			
E	D08A X	<b>Ектеріцид (Укр.)</b>	ДФ		
	J01A A	Тетрацикліни:			
V	J01A A02	<b>Доксициклін (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01A A02	<b>Доксицикліну гідрохлорид (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01C A	Пеніциліни широкого спектру дії:			
	J01C A01	• Ампіцилін ( <i>Ampicillin</i> )			

V	J01C A01	<b>Ампіцилін (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01C A04	• Амоксицилін ( <i>Amoxicillin</i> )			
V	J01C A04	<b>Амоксил (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01C A04	<b>Оспамокс (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01C A04	<b>Флемоксин солютаб (З.в.)</b>	ДФ	НП	
	J01D B	Цефалоспорины першого покоління:			
	J01D B04	• Цефазолін ( <i>Cefazolin</i> )			
V	J01D B04	<b>Цефазолін (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01D C	Цефалоспорины другого покоління:			
	J01D C02	• Цефуросим ( <i>Cefuroxime</i> )			
E	J01D C02	<b>Аксетин (З.в.)</b>	ДФ		
E	J01D C02	<b>Аксеф (З.в.) табл</b>	ДФ		
E	J01D C02	<b>Кімацеф (Укр.)</b>	ДФ		
E	J01D C02	<b>Цефуросим (Укр.)</b>	ДФ		
E	J01D C02	<b>Цефутил (З.в.) табл.</b>	ДФ		
	J01D D	Цефалоспорины третього покоління:			
	J01D D04	• Цефтриаксон ( <i>Ceftriaxone</i> )			
V	J01D D04	<b>Цефтриаксон (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01D D12	• Цефоперазон ( <i>Cefoperazone</i> )			
E	J01D D12	<b>Гепацеф (Укр.)</b>	ДФ		
E	J01D D12	<b>Цефободид (Укр.)</b>	ДФ		
	J01E B	Сульфаніламід короткої дії:			
	J01E B06	• Сульфаніламід ( <i>Sulfanilamide</i> )			
E	J01E B06	<b>Стрептоцид (Укр.)</b>	ДФ		
	J01E E	Сульфаметоксазол і триметоприм:			
	J01E E	• Сульфаметоксазол + Триметоприм ( <i>Sulfamethoxazole + Trimethoprim</i> )			
V	J01E E01	<b>Бі-септ (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01E E01	<b>Бісептол (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01E E01	<b>Трисептол (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01F F	Лінкозаміди:			
	J01F F01	• Кліндаміцин ( <i>Clindamycin</i> )			
V	J01F F01	<b>Кліндаміцин-М (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01F F01	<b>Ультрекс (З.в.)</b>	ДФ	НП	
	J01F F02	• Лінкоміцин ( <i>Lincomycin</i> )			
E	J01F F02	<b>Лінкоміцин (Укр.)</b>	ДФ		
E	J01F F02	<b>Лінкоміцину гідрохлорид (Укр.)</b>	ДФ		
	J01G B	Інші аміноглікозиди:			
	J01G B06	• Амікацин ( <i>Amikacin</i> )			
V	J01G B06	<b>Амікацину сульфат (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01G B06	<b>Аміцил (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01M A	Фторхінолони:			
	J01M A01	• Офлоксацин ( <i>Ofloxacin</i> )			
V	J01M A01	<b>Офлоксацин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01M A02	• Ципрофлоксацин ( <i>Ciprofloxacin</i> )			
V	J01M A02	<b>Ципрофлоксацин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	J01M A02	<b>Ципролет (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01M A02	<b>Цифран (З.в.)</b>	ДФ	НП	
V	J01M A02	<b>Флапрокс (З.в.)</b>	ДФ	НП	
	J01X D	Похідні імідазолу:			
	J01X D01	• Метронідазол ( <i>Metronidazole</i> )			
V	J01X D01	<b>Метронідазол (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	J01X X	Антибактеріальні засоби інші:			
	J01X X	• Діоксидин + лідокаїну гідрохлорид ( <i>Dioxydine + Lidocaine</i> )			
N	J01X X	<b>Діоксизоль (Укр.)</b>	*		
	J01X X10	• Діоксидин ( <i>Dioxydine</i> )			
E	J01X X	<b>Діоксидин (Укр.)</b>	ДФ		
	J02	Противіробкові засоби для системного застосування:			
	J02A C01	• Флуконазол ( <i>Fluconazole</i> )			

V	J02A C01	<b>Флуконазол (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	M01A B	<i>Похідні оцтової кислоти:</i>			
	M01A B15	• Кеторолак (Ketorolac)			
E	M01A B15	<b>Амбіт (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A B15	<b>Кетальгин (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A B15	<b>Кетоллак (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A B15	<b>Кетолонг (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A B15	<b>Кеторолак (Укр.)</b>	ДФ		
	M01A E	<i>Пропіонової кислоти похідні:</i>			
	M01A E03	• Кетопрофен (Ketoprofen)			
E	M01A E03	<b>Артрокол (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E03	<b>Кетонал (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E03	<b>Кетопрофен (З.в.)</b>	ДФ		
	M01A E17	• Декскетопрофен (Dexketoprofen)			
E	M01A E17	<b>Дексалгін (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A E17	<b>Міалдекс (З.в.)</b>	ДФ		
	M01A G01	<i>Фенамати:</i>			
	M01A G01	• Кислота мекфенамінова (Mefenamic acid)			
E	M01A G01	<b>Мекфенамінова кислота (Укр.)</b>	ДФ		
	N01	<i>Анестетики:</i>			
	N01B A02	• Прокаїн (Procaine)			
E	N01B A02	<b>Новокаїн (Укр.)</b>	ДФ		
	N01B B01	• Бупівакаїн (Bupivacaine)			
V	N01B B01	<b>Бупівакаїн (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	N01B B01	<b>Лонгокаїн (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	N01B B01	<b>Новостезин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	N01B B02	• Лідокаїн (Lidocaine)			
V	N01B B02	<b>Лідокаїн (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	N01B B02	<b>Лідокаїну гідрохлорид (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	N01B B51	• Бупівакаїн + Епінефрин (Bupivacaine + Epinephrine)			
V	N01B B51	<b>Бупінекаїн (Укр.)</b>	ДФ		
	N02	<i>Анальгетики:</i>			
	N02B B02	• Метамізол натрію (Metamizole sodium)			
E	N02B B02	<b>Анальгін (Укр.)</b>	ДФ		
	(M80-M94)	<b>ОСТЕОПАТІЇ ТА ХОНДРОПАТІЇ</b>			
	(M86-M90)	<b>ІНШІ ОСТЕОПАТІЇ</b>			
	M86	<b>Остеомієліт</b>			
	M87	<b>Остеонекроз</b>			
VEN	АТС-класифікація	Торгівельна назва	Держ. формаляр (ДФ)	Нац. Перелік (НП)	Доступні ліки (ДЛ)
	A03D A	<i>Синтетичні холіноблокатори в комбінації з анальгетиками:</i>			
	A03D A02	• Метамізол натрію + Пітофенон + Фенівериній (Metamizole sodium + Pitorphenone + Fenpiverinium)			
E	A03D A02	<b>Реналган (Укр.)</b>	ДФ		
E	A03D A02	<b>Спазмолікс (Укр.)</b>	ДФ		
	A07	<i>Протидіарейні засоби, засоби для лікування інфекційно-запальних захворювань кишечника:</i>			
	A07A A02	• Ністатин (Nystatin)			
V	A07A A02	<b>Ністатин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	B01A B	<i>Група гепарину:</i>			
	B01A B01	• Гепарин (Heparin)			

V	B01A B01	<b>Гепарин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	B01A C	<i>Інгібітори агрегації тромбоцитів:</i>			
	B01A C07	• Дипіридамо́л (Dipyridamole)			
E	B01A C07	<b>Дипіридамо́л (Укр.)</b>	ДФ		
	B02A A	<i>Амінокислоти:</i>			
	B02A A01	• Кислота амінокапронова (Aminocaproic acid)			
E	B02A A01	<b>Амінокапронова кислота (Укр.)</b>	ДФ		
	B05	<i>Плазмозамінні та перфузійні розчини:</i>			
	B05A A05	• Декстран-40 (Dextran-40)			
V	B05A A05	<b>Реополіглюкін (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	B05C X01	• Глюкоза (Glucose)			
E	B05C X01	<b>Глюкоза 5% (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	B05X A03	• Натрію хлорид (Sodium chloride)			
V	B05X A03	<b>Натрію хлорид (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	C03C A	<i>Сульфаніламідні діуретики:</i>			
	C03C A01	• Фуросемід (Furosemide)			
V	C03C A01	<b>Фуросемід (Укр.)</b>	ДФ	НП	ДЛ
	C04	<i>Периферійні вазодилататори:</i>			
	C04A C01	• Кислота ніктоїнова (Nicotinic acid)			
E	C04A C01	<b>Кислота ніктоїнова (Укр.)</b>	ДФ		
	C04A D02	• Ксантинолу нікотинат (Xantanol nicotinate)			
E	C04A D02	<b>Ксантинолу нікотинат (Укр.)</b>	ДФ		
	C04A D03	• Пентоксифілін (Pentoxifylline)			
E	C04A D03	<b>Пентоксифілін (Укр.)</b>	ДФ		
E	C04A D03	<b>Пентоксін (Укр.)</b>	ДФ		
E	C04A D03	<b>Пентотрен (Укр.)</b>	ДФ		
	D06A X	<i>Інші антибактеріальні препарати для місцевого застосування:</i>			
	D06A X02	• Хлорамфенікол (Chloramphenicol)			
E	D06A X02	<b>Левоміцетин (Укр.)</b>	ДФ		
E	D06A X02	<b>Синтоміцин (Укр.)</b>	ДФ		
	D06B A	<i>Сульфаніламід:</i>			
	D06B A06	• Сульфаніламід (Sulfanilamide)			
E	D06B A06	<b>Стрптоцид (Укр.)</b>	ДФ		
E	D06B A06	<b>Стрптоцидова мазь (Укр.)</b>	ДФ		
	D07A X01	<i>Кислота фузидова (Fusidic acid)</i>			
E	D07A X01	<b>Фузікутан (З.в.)</b>	ДФ		
	D08	<i>Антисептики та дезінфекційні препарати:</i>			
	D08A C02	• Хлоргексидин (Chlorhexidine)			
V	D08A C02	<b>Хлоргексидин (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	D08A F01	• Нітрофура́л (Nitrofurantol)			
E	D08A F01	<b>Фурацилін (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A G03	• Йод (Iodine)			
E	D08A G03	<b>Йоду розчин спиртовий (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A J	<i>Етоній (Aethonium)</i>			
E	D08A J	<b>Етоній (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A J	<i>Мірамістин (Miramistin)</i>			
E	D08A J	<b>Мірамістин (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A X01	• Перекис водню (Hydrogen peroxide)			
E	D08A X01	<b>Перекис водню (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A X06	• Калію перманганат (Potassium permanganate)			
E	D08A X06	<b>Калію перманганат (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A X	• Діамантовий зелений (Viride nitens)			
E	D08A X	<b>Брильянтовий зелений (Укр.)</b>	ДФ		
	D08A X	• Ектеріцид (Ectericid)			
E	D08A X	<b>Ектеріцид (Укр.)</b>	ДФ		

	J01A A	Тетрацикліни:			
V	J01A A02	Доксициклін (Укр.)	ДФ	НП	
V	J01A A02	Доксицикліну гідрохлорид (Укр.)	ДФ	НП	
	J01C A	Пеніциліни широкого спектру дії:			
	J01C A01	• Ампіцилін (Ampicillin)			
V	J01C A01	Ампіцилін (Укр.)	ДФ	НП	
	J01C A04	• Амоксицилін (Amoxicillin)			
V	J01C A04	Амоксил (Укр.)	ДФ	НП	
V	J01C A04	Оспамокс (З.в.)	ДФ	НП	
V	J01C A04	Флемоксин солиутаб (З.в.)	ДФ	НП	
	J01D B	Цефалоспорины першого покоління:			
	J01D B04	• Цефазолін (Cefazolin)			
V	J01D B04	Цефазолін (Укр.)	ДФ	НП	
	J01D C	Цефалоспорины другого покоління:			
	J01D C02	• Цефуроксим (Cefuroxime)			
E	J01D C02	Аксетин (З.в.)	ДФ		
E	J01D C02	Аксеф (З.в.) табл	ДФ		
E	J01D C02	Кімацеф (Укр.)	ДФ		
E	J01D C02	Цефуроксим (Укр.)	ДФ		
E	J01D C02	Цефутил (З.в.) табл.	ДФ		
	J01D D	Цефалоспорины третього покоління:			
	J01D D04	• Цефтриаксон (Ceftriaxone)			
V	J01D D04	Цефтриаксон (Укр.)	ДФ	НП	
	J01D D12	• Цефоперазон (Cefoperazone)			
E	J01D D12	Гепацеф (Укр.)	ДФ		
E	J01D D12	Цефобогид (Укр.)	ДФ		
	J01E B	Сульфаніламиди короткої дії:			
	J01E B06	• Сульфаніламід (Sulfanilamide)			
E	J01E B06	Стрептоцид (Укр.)	ДФ		
	J01E E	Сульфаметоксазол і триметоприм:			
	J01E E	• Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim)			
V	J01E E01	Бі-септ (Укр.)	ДФ	НП	
V	J01E E01	Бісептол (З.в.)	ДФ	НП	
V	J01E E01	Трисептол (Укр.)	ДФ	НП	
	J01F F	Лінкозаміди:			
	J01F F01	• Кліндаміцин (Clindamycin)			
V	J01F F01	Кліндаміцин-М (Укр.)	ДФ	НП	
V	J01F F01	Ультрекс (З.в.)	ДФ	НП	
	J01F F02	• Лінкоміцин (Lincomycin)			
E	J01F F02	Лінкоміцин (Укр.)	ДФ		
E	J01F F02	Лінкоміцину гідрохлорид (Укр.)	ДФ		
	J01G B	Інші аміноглікозиди:			
	J01G B06	• Амікацин (Amikacin)			
V	J01G B06	Амікацину сульфат (Укр.)	ДФ	НП	
V	J01G B06	Аміцил (Укр.)	ДФ	НП	
	J01M A	Фторхінолони:			
	J01M A01	• Офлоксацин (Ofloxacin)			
V	J01M A01	Офлоксацин (Укр.)	ДФ	НП	
	J01M A02	• Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)			
V	J01M A02	Ципрофлоксацин (Укр.)	ДФ	НП	
V	J01M A02	Ципролет (З.в.)	ДФ	НП	
V	J01M A02	Цифран (З.в.)	ДФ	НП	
V	J01M A02	Флапрокс (З.в.)	ДФ	НП	
	J01X D	Похідні імідазолу:			
	J01X D01	• Метронідазол (Metronidazole)			
V	J01X D01	Метронідазол (Укр.)	ДФ	НП	
	J01X X	Антибактеріальні засоби інші:			
	J01X X	• Діоксидин + лідокаїну гідрохлорид (Dioxydine + Lidocaine)			

N	J01X X	Діоксизоль (Укр.)	*		
	J01X X10	• Діоксидин (Dioxydine)			
E	J01X X	Діоксидин (Укр.)	ДФ		
	J02	Противіробкові засоби для системного застосування:			
	J02A C01	• Флуконазол (Fluconazole)			
V	J02A C01	Флуконазол (Укр.)	ДФ	НП	
	M01A B	Похідні оцтової кислоти:			
	M01A B15	• Кеторолак (Ketorolac)			
E	M01A B15	Амбіг (Укр.)	ДФ		
E	M01A B15	Кетальгін (Укр.)	ДФ		
E	M01A B15	Кетоллак (Укр.)	ДФ		
E	M01A B15	Кетолонг (Укр.)	ДФ		
E	M01A B15	Кеторолак (Укр.)	ДФ		
	M01A B16	• Ацеклофенак (Aceclofenac)			
E	M01A B16	Аертал (З.в.)	ДФ		
E	M01A B16	Діклотол (З.в.)	ДФ		
E	M01A B16	Зеродол (З.в.)	ДФ		
	M01A E	Пропіонової кислоти похідні:			
	M01A E03	• Кетопрофен (Ketoprofen)			
E	M01A E03	Артокол (З.в.)	ДФ		
E	M01A E03	Кетонал (З.в.)	ДФ		
E	M01A E03	Кетопрофен (З.в.)	ДФ		
	M01A E17	• Декскетопрофен (Dexketoprofen)			
E	M01A E17	Дексалгін (З.в.)	ДФ		
E	M01A E17	Міалдекс (З.в.)	ДФ		
	M01A G01	Фенамати:			
	M01A G01	• Кислота мєфєнамінова (Mefenamic acid)			
E	M01A G01	Мєфєнамінова кислота (Укр.)	ДФ		
	N01	Анєстєтики:			
	N01B A02	• Прокаїн (Procaine)			
E	N01B A02	Новокаїн (Укр.)	ДФ		
	N01B B01	• Бупівакаїн (Bupivacaine)			
V	N01B B01	Бупівакаїн (Укр.)	ДФ	НП	
V	N01B B01	Лонгокаїн (Укр.)	ДФ	НП	
V	N01B B01	Новостезин (Укр.)	ДФ	НП	
	N01B B02	• Лідокаїн (Lidocaine)			
V	N01B B02	Лідокаїн (Укр.)	ДФ	НП	
V	N01B B02	Лідокаїну гідрохлорид (Укр.)	ДФ	НП	
	N01B B51	• Бупівакаїн + Епінєфрїн (Bupivacaine + Epinephrine)			
V	N01B B51	Бупінекаїн (Укр.)	ДФ		
	N02	Анальгєтики:			
	N02B B02	• Мєтамізол натрію (Metamizole sodium)			
E	N02B B02	Анальгін (Укр.)	ДФ		
	(M91-M94)	ХОНДРОПАТІЇ			
VEN	АТС-класифікація	Торгівельна назва	Держ реєстр лікарських засобів (ДФ)	Нац Перелік (НП)	Доступні лікарські засоби (ЛП)
	A03D A	Синтетичні холіноблокатори в комбінації з анальгєтиками:			
	A03D A02	• Мєтамізол натрію + Пітофєнон + Фєнпівєрїнін (Metamizole sodium + Pitrophenone + Fenpiverinium)			
E	A03D A02	Реналган (Укр.)	ДФ		
E	A03D A02	Спазмолікс (Укр.)	ДФ		

	<i>M01</i>	<i>Протизапальні та протиревматичні засоби:</i>			
	<i>M01A B</i>	<i>Похідні оцтової кислоти:</i>			
	<i>M01A B01</i>	• <i>Індометацин (Indometacin)</i>			
E	M01A B01	<b>Індометацин (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>M01A B05</i>	• <i>Диклофенак (Diclofenac)</i>			
V	M01A B05	<b>Диклофенак (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	M01A B05	<b>Диклофенак натрію (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	M01A B05	<b>Ортофен (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>M01A B08</i>	• <i>Етодолак (Etodolac)</i>			
E	M01A B08	<b>Етол форт (З.в.)</b>	ДФ		
	<i>M01A C</i>	<i>Оксиками:</i>			
	<i>M01A C01</i>	• <i>Піроксикам (Piroxicam)</i>			
E	M01A C01	<b>Піроксикам (З.в.)</b>	ДФ		
E	M01A C01	<b>Федин-20 (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>M01A C06</i>	• <i>Мелоксикам (Meloxicam)</i>			
E	M01A C06	<b>Інфламін (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Мелоксикам (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Новоксикам (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Ревмалгін (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Ревмастоп (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A C06	<b>Ревмоксикам (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>M01A E</i>	<i>Пропіонової кислоти похідні:</i>			
	<i>M01A E01</i>	• <i>Ібупрофен (Ibuprofen)</i>			
V	M01A E01	<b>Ібупрофен (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	M01A E01	<b>Ібутард 300 (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>M01A H</i>	<i>Коксиби:</i>			
	<i>M01A H01</i>	• <i>Целекоксиб (Celecoxib)</i>			
E	M01A H01	<b>Ревмоксиб (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A H01	<b>Флогоксиб (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>M01A X</i>	<i>Нестероїдні протизапальні засоби інші:</i>			
	<i>M01A X17</i>	• <i>Німесулід (Nimesulid)</i>			
E	M01A X17	<b>Німедар (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A X17	<b>Німелган (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A X17	<b>Німесулід (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A X17	<b>Німід (Укр.)</b>	ДФ		
E	M01A X17	<b>Ремесулід (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>M02</i>	<i>Засоби для місцевого застосування:</i>			
	<i>M02A A10</i>	• <i>Кетопрофен (Ketoprofen)</i>			
N	M02A A10	<b>Ф-гель (Укр.)</b>	*		
N	M02A A10	<b>Форт-гель (Укр.)</b>	*		
	<i>N01</i>	<i>Анестетики:</i>			
	<i>N01B A02</i>	• <i>Прокаїн (Procaine)</i>			
E	N01B A02	<b>Новокаїн (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>N01B B02</i>	• <i>Лідокаїн (Lidocaine)</i>			
V	N01B B02	<b>Лідокаїн (Укр.)</b>	ДФ	НП	
V	N01B B02	<b>Лідокаїну гідрохлорид (Укр.)</b>	ДФ	НП	
	<i>N02</i>	<i>Анальгетики:</i>			
	<i>N02B B02</i>	• <i>Метамізол натрію (Metamizole sodium)</i>			
E	N02B B02	<b>Анальгін (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>N02B B52</i>	• <i>Метамізол натрію + Дифенгідрамін (Metamizole sodium + Diphenhydramine)</i>			
E	N02B B52	<b>Анальдим (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>N02B B52</i>	• <i>Метамізол натрію + Кофеїн-бензоат натрію (Metamizole sodium + Caffeine and sodium benzoate)</i>			
E	N02B B52	<b>Кофальгін (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>N02B B52</i>	• <i>Метамізол натрію + Кофеїн + Тіамін (Metamizole sodium + Caffeine + Thiamine)</i>			
E	N02B B52	<b>Седалгін плюс (Укр.)</b>	ДФ		

	<i>N02B B72</i>	• <i>Метамізол натрію + Парацетамол + Кофеїн-бензоат натрію + Фенобарбітал + Кодеїн (Metamizole sodium + Paracetamol + Caffeine and sodium benzoate + Phenobarbital + Codeine)</i>			
E	N02B B72	<b>Пенталгін (Укр.)</b>	ДФ		
	<i>N02B B72</i>	• <i>Метамізол натрію + Темпідон (Metamizole sodium + Tempidone)</i>			
E	N02B B72	<b>Темпалгін (Укр.)</b>	ДФ		