

| | | КЛАС 19 | | | |
|-----|------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| | (S00-T98) | ТРАВМИ, ОТРУЄННЯ ТА ДЕЯКІ ІНШІ НАСЛІДКИ ДІЇ ЗОВНІШНІХ ПРИЧИН | | | |
| | (S00-S99) (T00-T19) | ТРАВМИ | | | |
| | (T20-T31) | ОПІКИ | | | |
| | (T33-T35) | ОБМОРОЖЕННЯ | | | |
| | (T36-T65) | ОТРУЄННЯ | | | |
| | (T66-T78) | ІНШІ ТА НЕУТОЧНЕНІ НАСЛІДКИ ДІЇ ЗОВНІШНІХ ПРИЧИН | | | |
| | | Виключено: T40 Отруєння наркотичними та психодислептичними [галюциногенними] речовинами. T51 Токсична дія алкоголю | | | |
| VEN | АТС-класифікація | Торгівельна назва | Держ формаляр (ДФ) | Нап. Перелік (НП) | Доступні ліки (ДЛ) |
| | A03A D | Папаверин і його похідні: | | | |
| | A03A D01 | • Папаверин (Papaverine) | | | |
| E | A03A D01 | Папаверин (Укр.) | ДФ | | |
| E | A03A D01 | Папаверину гідрохлорид (Укр.) | ДФ | | |
| | A03B A | Алкалоїди беладони, третинні аміни: | | | |
| | A03B A01 | • Атропін (Atropine) | | | |
| V | A03B A01 | Атропіну сульфат (Укр.) | ДФ | НП | |
| | A03D A | Синтетичні холіноблокатори в комбінації з анальгетиками: | | | |
| | A03D A02 | • Метамізол натрію + Пітофенон + Фенівериній (Metamizole sodium + Pitorphenone + Fenpiverinium) | | | |
| E | A03D A02 | Реналган (Укр.) | ДФ | | |
| E | A03D A02 | Спазмолікс (Укр.) | ДФ | | |
| | A07A | Протидіарейні засоби, засоби для лікування інфекційно-запальних захворювань кишечника: | | | |
| | A07A A02 | • Ністатин (Nystatin) | | | |
| V | A07A A02 | Ністатин (Укр.) | ДФ | НП | |
| | A07B A | Препарати вугілля: | | | |
| | A07B A01 | • Вугілля медичне активоване (Medicinal charcoal) | | | |
| V | A07B A01 | Вугілля активоване (Укр.) | ДФ | НП | |
| | A07B C | Інші кишкові сорбенти: | | | |
| | A07B C | • Гідрогель метилкремнієвої кислоти (Methylsiliconic acid hydrogel) | | | |
| E | A07B C | Ентеросгель (Укр.) | ДФ | | |
| E | A07B C | Сорбентогель (Укр.) | ДФ | | |
| | A07F A | Препарати, які містять протидіарейні мікроорганізми: | | | |
| | A07F A | • Біфідумбактерин (Bifidumbacterinum) | | | |
| E | A07F A | Лінекс (З.в.) | ДФ | | |
| | A09 | Препарати, що покращують травлення (включаючи ферментні препарати): | | | |
| | A09A A02 | • Панкреатин (Pancreatin) | | | |
| V | A09A A02 | Панкреазим (Укр.) | ДФ | НП | |
| V | A09A A02 | Панкреатин (Укр.) | ДФ | НП | |
| | A09A A | • Солізим (Solizym) | | | |
| E | A09A A | Солізим (Укр.) | ДФ | | |
| | A11 | Вітаміни: | | | |

| | | | | | |
|---|----------|--|----|----|--|
| | A11D A01 | • Тіамін (Thiamine) | | | |
| E | A11D A01 | Тіаміну хлорид (Вітамін В1) (Укр.) | ДФ | | |
| | A11G A01 | • Кислота аскорбінова (Ascorbic acid) | | | |
| E | A11G A01 | Аскорбінова кислота (Укр.) | ДФ | | |
| | A11H A02 | • Піридоксин (Pyridoxine) | | | |
| E | A11H A02 | Піридоксину гідрохлорид (Укр.) | ДФ | | |
| | A12A A | Препарати кальцію: | | | |
| | A12A A03 | • Кальцію глюконат (Calcium gluconate) | | | |
| V | A12A A03 | Кальцію глюконат (Укр.) | ДФ | НП | |
| | A12B A | Препарати калію: | | | |
| | A12B A01 | • Калію хлорид (Potassium chloride) | | | |
| V | A12B A01 | Калію хлорид (Укр.) | ДФ | НП | |
| | A16 | Інші препарати для лікування захворювань ШКТ і порушень обміну речовин: | | | |
| | A16A X | • Алое (Aloe) | | | |
| E | A16A X | Алое екстракт (Укр.) | ДФ | | |
| | B01A B | Група гепарину: | | | |
| | B01A B01 | • Гепарин (Heparin) | | | |
| V | B01A B01 | Гепарин (Укр.) | ДФ | НП | |
| | B01A C | Інгібітори агрегації тромбоцитів: | | | |
| | B01A C07 | • Дипіридамо́л (Dipyridamole) | | | |
| E | B01A C07 | Дипіридамо́л (Укр.) | ДФ | | |
| | B02A A | Амінокислоти: | | | |
| | B02A A01 | • Кислота амінокапронова (Aminocaproic acid) | | | |
| E | B02A A01 | Амінокапронова кислота (Укр.) | ДФ | | |
| | B02A A02 | • Кислота транексамова (Tranexamic acid) | | | |
| V | B02A A02 | Атраксан (Укр.) | ДФ | НП | |
| V | B02A A02 | Ацемік (З.в.) | ДФ | НП | |
| V | B02A A02 | Гемаксам (Укр.) | ДФ | НП | |
| V | B02A A02 | Гемоактив (З.в.) | ДФ | НП | |
| V | B02A A02 | Гемотран (Укр.) | ДФ | НП | |
| V | B02A A02 | Сангера (Укр.) | ДФ | НП | |
| V | B02A A02 | Скайтран (З.в.) | ДФ | НП | |
| V | B02A A02 | Трамікс (Укр.) | ДФ | НП | |
| V | B02A A02 | Транексам (З.в.) | ДФ | НП | |
| V | B02A A02 | Транексамова кислота (Укр.) | ДФ | НП | |
| V | B02A A02 | Тренакса (З.в.) | ДФ | НП | |
| | B02A B | Інгібітори протеаз: | | | |
| | B02A B01 | • Апротинін (Aprotinin) | | | |
| E | B02A B01 | Контривен (Укр.) | ДФ | | |
| | B02B X | Інші системні гемостатики: | | | |
| | B02B X01 | • Етамзилат (Etiamsylate) | | | |
| E | B02B X01 | Етамзилат (Укр.) | ДФ | | |
| | B03 | Стимулятори гемопоєзу: | | | |
| | B03B A01 | • Ціанокобаламін (Cyanocobalamin) | | | |
| V | B03B A01 | Ціанокобаламін (Вітамін В12) (Укр.) | ДФ | НП | |
| | B05 | Плазмозамінні та перфузійні розчини: | | | |
| | B05A A05 | • Декстран-40 (Dextran-40) | | | |
| V | B05A A05 | Реополіглюкін (Укр.) | ДФ | НП | |
| | B05B B01 | • Натрій оцтовокислий + Натрію хлорид + Калію хлорид (Sodium acetate + Sodium chloride + Potassium chloride) | | | |
| E | B05B B01 | Ацесоль (Укр.) | ДФ | | |

| | | | | | |
|---|----------|---|----|----|----|
| | B05B B01 | • Натрію ацетат + натрію хлорид (Sodium acetate + sodium chloride) | | | |
| E | B05B B01 | Дисоль (Укр.) | ДФ | | |
| | B05B B01 | • Натрію хлорид + Калію хлорид + Натрію гідрокарбонат (Sodium chloride + Potassium chloride + Sodium hydrocarbonate) | | | |
| E | B05B B01 | Трисоль (Укр.) | ДФ | | |
| | B05B C01 | • Манітол (Mannitol) | | | |
| V | B05B C01 | Маніт (Укр.) | ДФ | НП | |
| | B05C X01 | • Глюкоза (Glucose) | | | |
| E | B05C X01 | Глюкоза 5% (Укр.) | ДФ | НП | |
| | B05X A02 | • Натрію гідрокарбонат (Sodium hydrocarbonate) | | | |
| V | B05X A02 | Натрію бікарбонат (Укр.) | ДФ | НП | |
| V | B05X A02 | Натрію гідрокарбонат (Укр.) | ДФ | НП | |
| V | B05X A02 | Сода-буфер (Укр.) | ДФ | НП | |
| | B05X A03 | • Натрію хлорид (Sodium chloride) | | | |
| V | B05X A03 | Натрію хлорид (Укр.) | ДФ | НП | |
| | B05X A05 | • Магнію сульфат (Magnesium sulfate) | | | |
| V | B05X A05 | Магнію сульфат (Укр.) | ДФ | НП | |
| | B05X A31 | • Сорбітол + Натрію лактат + Натрію хлорид + Кальцію хлорид + Калію хлорид + Магнію хлорид (Sorbitol + Sodium lactate + Sodium chloride + Calcium chloride + Potassium chloride + Magnesium chloride) | | | |
| E | B05X A31 | Реосорбілакт (Укр.) | ДФ | | |
| E | B05X A31 | Сорбілакт (Укр.) | ДФ | | |
| | C01A C | Глікозиди строфанта: | | | |
| | C01A C01 | • Строфантин (Strophanthin) | | | |
| E | C01A C01 | Строфантин (Укр.) | ДФ | | |
| | C01A X | Інші серцеві глікозиди: | | | |
| | C01A X04 | • Корглікон (Corglycone) | | | |
| E | C01A X04 | Корглікон (Укр.) | * | | |
| | C01C A | Адрено -й допамінстимулятори: | | | |
| V | C01C A24 | Адреналін (Укр.) | ДФ | НП | |
| | C01D A | Органічні нітрати: | | | |
| | C01D A08 | • Ізосорбиду динітрат (Isosorbide dinitrate) | | | |
| V | C01D A08 | Дикор-лонг (Укр.) | ДФ | НП | |
| V | C01D A08 | Нітросорбід (Укр.) | ДФ | НП | |
| | C01D A14 | • Ізосорбиду мононітрат (Isosorbide mononitrate) | | | |
| E | C01D A14 | Мононітросид (Укр.) | ДФ | | |
| | C01E B | Інші кардіотонічні препарати: | | | |
| | C01E B02 | • Сульфокамфокаїн (Sulfocamphocain) | | | |
| N | C01E B02 | Сульфокамфокаїн (Укр.) | * | | |
| | C01E B10 | • Кислота аденозинтрифосфорна (Adenosintri-phosphoric acid) | | | |
| N | C01E B10 | АТФ (Укр.) | * | | |
| | C01E B14 | Натрію аденозинтрифосфат (Укр.) | * | | |
| | C01E B14 | • Інозин (Inosine) | | | |
| N | C01E B14 | Рибоксин (Укр.) | * | | |
| | C03C A | Сульфаніламідні діуретики: | | | |
| | C03C A01 | • Фуросемід (Furosemide) | | | |
| V | C03C A01 | Фуросемід (Укр.) | ДФ | НП | ДЛ |
| | C03D A | Альдостерону антагоністи: | | | |
| | C03D A01 | • Спіронолактон (Spironolactone) | | | |
| V | C03D A01 | Верошпірон (З.в.) | ДФ | НП | ДЛ |
| V | C03D A01 | Спіронолактон (Укр.) | ДФ | НП | ДЛ |
| | C04 | Периферійні вазодилататори: | | | |

| | | | | | |
|---|----------|---|----|----|----|
| | C04A C01 | • Кислота нікотинава (Nicotinic acid) | | | |
| E | C04A C01 | Кислота нікотинава (Укр.) | ДФ | | |
| | C04A D02 | • Ксантинолу нікотинат (Xantinol nicotinate) | | | |
| E | C04A D02 | Ксантинолу нікотинат (Укр.) | ДФ | | |
| | C04A D03 | • Пентоксифілін (Pentoxifylline) | | | |
| E | C04A D03 | Пентоксифілін (Укр.) | ДФ | | |
| E | C04A D03 | Пентоксін (Укр.) | ДФ | | |
| E | C04A D03 | Пентотрен (Укр.) | ДФ | | |
| | C04A X31 | • Бендазол (Bendazol) | | | |
| E | C04A X31 | Дибазол (Укр.) | ДФ | | |
| | C05C X | • Емоксилін (Emoxiprin) | | | |
| E | C05C X | Емоксилін (З.в.) | ДФ | | |
| | C08C A | Дигідропіридинові похідні: | | | |
| | C08C A06 | • Німодипін (Nimodipine) | | | |
| E | C08C A06 | Німодипін (Укр.) | ДФ | | |
| | C08D A | Похідні фенілалкіламіну: | | | |
| | C08D A01 | • Верапаміл (Verapamil) | | | |
| V | C08D A01 | Верапаміл (Укр.) | ДФ | НП | ДЛ |
| V | C08D A01 | Верапамілу гідрохлорид (Укр.) | ДФ | НП | ДЛ |
| | D03 | Препарати для лікування ран і виразок: | | | |
| | D03A X | • Хлорамфенікол + Метилурацил (Chloramphenicol + Methyluracil) | | | |
| E | D03A X | Левомеколь (Укр.) | ДФ | | |
| | D03A X03 | • Декспантенол (Dexpanthenol) | | | |
| V | D03A X03 | Пантенол аерозоль піна (Укр.) | * | НП | |
| V | D03A X03 | Пантенол мазь (З.в.) | * | НП | |
| | D03B | Протеолітичні ферменти: | | | |
| | D03B | • Хімотрипсин (Chymotrypsin) | | | |
| E | D03B | Хімотрипсин кристалічний (Укр.) | ДФ | | |
| | D04A A | Антигістамінні препарати для місцевого використання: | | | |
| E | D04A A32 | Дермадрін (З.в.) | ДФ | | |
| E | D04A A32 | Псило-бальзам (З.в.) | ДФ | | |
| | D06A A | Тетрациклін і його похідні: | | | |
| | D06A A04 | • Тетрациклін (Tetracyclin) | | | |
| E | D06A A04 | Тетрациклін мазь (З. в.) | ДФ | НП | |
| | D06A X | Інші антибактеріальні препарати для місцевого застосування: | | | |
| | D06A X02 | • Хлорамфенікол (Chloramphenicol) | | | |
| E | D06A X02 | Левоміцетин (Укр.) | ДФ | | |
| E | D06A X02 | Синтоміцин (Укр.) | ДФ | | |
| | D06A X09 | • Мупіроцин (Mupirocin) | | | |
| V | D06A X09 | Бактопик (З.в.) | ДФ | НП | |
| V | D06A X09 | Бактробан (З.в.) | ДФ | НП | |
| V | D06A X09 | Бондерм (З.в.) | ДФ | НП | |
| | D06B A | Сульфаніламідні: | | | |
| | D06B A01 | • Сульфадіазин срібла (Silver sulfadiazine) | | | |
| V | D06B A01 | Аргедин (З.в.) | ДФ | НП | |
| V | D06B A01 | Сульфаргин (З.в.) | ДФ | НП | |
| | D07 | Кортикостероїди для застосування в дерматології: | | | |
| | D07A C01 | • Бетаметазон (Betamethasone) | | | |
| V | D07A C01 | Бетазон (Укр.) | ДФ | НП | |
| V | D07A C01 | Бетаметазон (Укр.) | ДФ | НП | |
| V | D07A C01 | Мезодерм (Укр.) | ДФ | НП | |
| | D07A X01 | • Кислота фузидова (Fusidic acid) | | | |
| E | D07A X01 | Фузікутан (З.в.) | ДФ | | |

| | | | | | |
|---|-----------------|---|----|----|--|
| E | D07A C01 | Мезодерм (Укр.) | ДФ | | |
| | <i>D08</i> | <i>Антисептики та дезінфекційні препарати:</i> | | | |
| | <i>D08A C02</i> | <i>• Хлоргексидин (Chlorhexidine)</i> | | | |
| V | D08A C02 | Хлоргексидин (Укр.) | ДФ | НП | |
| | <i>D08A D</i> | <i>• Кислота борна (Boric acid)</i> | | | |
| E | D08A D | Борна кислота (Укр.) | ДФ | | |
| | <i>D08A F01</i> | <i>• Нітрофурал (Nitrofurural)</i> | | | |
| E | D08A F01 | Фурацилін (Укр.) | ДФ | | |
| | <i>D08A G02</i> | <i>• Повідон йод (Povidone iodine)</i> | | | |
| V | D08A G02 | Бетайод (Укр.) | ДФ | НП | |
| V | D08A G02 | Віодін (Укр.) | ДФ | НП | |
| V | D08A G02 | Йод печасвський (Укр.) | ДФ | НП | |
| V | D08A G02 | Йодадін (Укр.) | ДФ | НП | |
| V | D08A G02 | Повідон-йод (Укр.) | ДФ | НП | |
| | <i>D08A G03</i> | <i>• Йод (Iodine)</i> | | | |
| E | D08A G03 | Йоду розчин спиртовий (Укр.) | ДФ | | |
| E | D08A G03 | Йодидерин (Укр.) | ДФ | | |
| | <i>D08A J</i> | <i>• Етоній (Aethonium)</i> | | | |
| E | D08A J | Етоній (Укр.) | ДФ | | |
| | <i>D08A X</i> | <i>• Ектеріцид (Ectericid)</i> | | | |
| E | D08A X | Ектеріцид (Укр.) | ДФ | | |
| | <i>D08A X01</i> | <i>• Перекис водню (Hydrogen peroxide)</i> | | | |
| E | D08A X01 | Перекис водню (Укр.) | ДФ | | |
| | <i>D08A X06</i> | <i>• Калію перманганат (Potassium permanganate)</i> | | | |
| E | D08A X06 | Калію перманганат (Укр.) | ДФ | | |
| | <i>D08A X10</i> | <i>Інші антисептики:</i> | | | |
| | <i>D08A X10</i> | <i>• Метиленовий синій (Methylenblau)</i> | | | |
| V | D08A X10 | Метиленовий синій (Укр.) | * | НП | |
| | <i>G01A X</i> | <i>Інші протимікробні та антисептичні засоби:</i> | | | |
| | <i>G01A X06</i> | <i>• Фуразолідон (Furazolidone)</i> | | | |
| E | G01A X06 | Фуразолідон (Укр.) | ДФ | | |
| | <i>H02</i> | <i>Кортикостероїди для системного застосування:</i> | | | |
| | <i>H02A B01</i> | <i>• Бетаметазон (Betamethasone)</i> | | | |
| E | H02A B01 | Бемедозон (Укр.) | ДФ | | |
| E | H02A B01 | Бетаспан (Укр.) | ДФ | | |
| E | H02A B01 | Депос (Укр.) | ДФ | | |
| | <i>H02A B02</i> | <i>• Дексаметазон (Dexamethasone)</i> | | | |
| V | H02A B02 | Дексаметазон (Укр.) | ДФ | НП | |
| V | H02A B02 | Дексаметазону фосфат (Укр.) | ДФ | НП | |
| | <i>H02A B04</i> | <i>• Метилпреднізолон (Methylprednisolone)</i> | | | |
| V | H02A B04 | Метилпреднізолон-ФС (Укр.) | ДФ | НП | |
| V | H02A B04 | Солу-медрол (З.в.) | ДФ | НП | |
| V | H02A B04 | Метипред (З.в.) | ДФ | НП | |
| | <i>H02A B06</i> | <i>• Преднізолон (Prednisolone)</i> | | | |
| V | H02A B06 | Преднізолон (Укр.) | ДФ | НП | |
| | <i>H02A B09</i> | <i>• Гідрокортизон (Hydrocortisone)</i> | | | |
| V | H02A B09 | Гідрокортизону ацетат (Укр.) | ДФ | НП | |
| | <i>J01A A</i> | <i>Тетрацикліни:</i> | | | |
| | <i>J01A A07</i> | <i>• Тетрациклін (Tetracyclin)</i> | | | |
| E | J01A A07 | Тетрацикліну гідрохлорид (Укр.) | ДФ | | |
| | <i>J01C A</i> | <i>Пеніциліни широкого спектру дії:</i> | | | |
| | <i>J01C A01</i> | <i>• Ампіцилін (Ampicillin)</i> | | | |
| V | J01C A01 | Ампіцилін (Укр.) | ДФ | НП | |
| | <i>J01C A04</i> | <i>• Амоксицилін (Amoxicillin)</i> | | | |
| V | J01C A04 | Амоксил (Укр.) | ДФ | НП | |

| | | | | | |
|---|-----------------|---|----|----|--|
| V | J01C A04 | Оспамокс (З.в.) | ДФ | НП | |
| V | J01C A04 | Флемоксин солютаб (З.в.) | ДФ | НП | |
| | <i>J01C E</i> | <i>Пеніциліни, чутливі до бета-лактамаз:</i> | | | |
| | <i>J01C E01</i> | <i>• Бензилпеніцилін (Benzylpenicillin)</i> | | | |
| V | J01C E01 | Бензилпеніцилін (Укр.) | ДФ | НП | |
| | <i>J01D B</i> | <i>Цефалоспорины першого покоління:</i> | | | |
| | <i>J01D B04</i> | <i>• Цефазолін (Cefazolin)</i> | | | |
| V | J01D B04 | Цефазолін (Укр.) | ДФ | НП | |
| | <i>J01D C</i> | <i>Цефалоспорины другого покоління:</i> | | | |
| | <i>J01D C02</i> | <i>• Цефуроксим (Cefuroxime)</i> | | | |
| E | J01D C02 | Аксетин (З.в.) | ДФ | | |
| E | J01D C02 | Аксеф (З.в.) табл | ДФ | | |
| E | J01D C02 | Кімацеф (Укр.) | ДФ | | |
| E | J01D C02 | Цефуроксим (Укр.) | ДФ | | |
| E | J01D C02 | Цефугил (З.в.) табл. | ДФ | | |
| | <i>J01D D</i> | <i>Цефалоспорины третього покоління:</i> | | | |
| | <i>J01D D01</i> | <i>• Цефотаксим (Cefotaxime)</i> | | | |
| V | J01D D01 | Цефотаксим (Укр.) | ДФ | НП | |
| | <i>J01D D02</i> | <i>• Цефтазидим (Ceftazidime)</i> | | | |
| V | J01D D02 | Зацеф (Укр.) | ДФ | НП | |
| V | J01D D02 | Цефтазидим (Укр.) | ДФ | НП | |
| V | J01D D02 | Цефтум (Укр.) | ДФ | НП | |
| | <i>J01D D04</i> | <i>• Цефтріаксон (Ceftriaxone)</i> | | | |
| V | J01D D04 | Цефтріаксон (Укр.) | ДФ | НП | |
| | <i>J01D D12</i> | <i>• Цефоперазон (Cefoperazone)</i> | | | |
| E | J01D D12 | Гепациф (Укр.) | ДФ | | |
| E | J01D D12 | Цефобоцид (Укр.) | ДФ | | |
| | <i>J01E E</i> | <i>Сульфаметоксазол і триметоприм:</i> | | | |
| | <i>J01E E</i> | <i>• Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim)</i> | | | |
| V | J01E E01 | Бі-септ (Укр.) | ДФ | НП | |
| V | J01E E01 | Бісептол (З.в.) | ДФ | НП | |
| V | J01E E01 | Трисептол (Укр.) | ДФ | НП | |
| | <i>J01F A</i> | <i>Макроліди:</i> | | | |
| | <i>J01F A01</i> | <i>• Еритроміцин (Erythromycin)</i> | | | |
| V | J01F A01 | Еритроміцин (Укр.) | ДФ | НП | |
| | <i>J01F A10</i> | <i>• Азитроміцин (Azithromycin)</i> | | | |
| V | J01F A10 | Азибіот (З.в.) | ДФ | НП | |
| V | J01F A10 | Азимед (Укр.) | ДФ | НП | |
| V | J01F A10 | Азитроміцин (Укр.) | ДФ | НП | |
| V | J01F A10 | Азицин (Укр.) | ДФ | НП | |
| V | J01F A10 | Зоксі (З.в.) | ДФ | НП | |
| | <i>J01F F</i> | <i>Лінкозаміди:</i> | | | |
| | <i>J01F F01</i> | <i>• Кліндаміцин (Clindamycin)</i> | | | |
| V | J01F F01 | Кліндаміцин-М (Укр.) | ДФ | НП | |
| V | J01F F01 | Ультрекс (З.в.) | ДФ | НП | |
| | <i>J01F F02</i> | <i>• Лінкоміцин (Lincomycin)</i> | | | |
| E | J01F F02 | Лінкоміцин (Укр.) | ДФ | | |
| | <i>J01G B</i> | <i>Інші аміноглікозиди:</i> | | | |
| | <i>J01G B06</i> | <i>• Амікацин (Amikacin)</i> | | | |
| V | J01G B06 | Амікацину сульфат (Укр.) | ДФ | НП | |
| V | J01G B06 | Аміцил (Укр.) | ДФ | НП | |
| | <i>J01M A</i> | <i>Фторхінолони:</i> | | | |
| | <i>J01M A01</i> | <i>• Офлоксацин (Ofloxacin)</i> | | | |
| V | J01M A01 | Офлоксацин (Укр.) | ДФ | НП | |
| | <i>J01M A02</i> | <i>• Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)</i> | | | |
| V | J01M A02 | Ципрофлоксацин (Укр.) | ДФ | НП | |
| V | J01M A02 | Ципролет (З.в.) | ДФ | НП | |

| | | | | | |
|---|-----------------|--|----|----|--|
| V | J01M A02 | Цифран (З.в.) | ДФ | НП | |
| V | J01M A02 | Флапрокс (З.в.) | ДФ | НП | |
| | <i>J01M A06</i> | <i>• Норфлоксацин (Norfloxacin)</i> | | | |
| E | J01M A06 | Норфлоксацин (Укр.) | ДФ | | |
| | <i>J01M A07</i> | <i>• Ломефлоксацин (Lomefloxacin)</i> | | | |
| E | J01M A07 | Ломфлокс (З.в.) | ДФ | | |
| | <i>J01M B</i> | <i>Інші хінолони:</i> | | | |
| | <i>J01M B04</i> | <i>• Кислота пипемідинова (Pipemidic acid)</i> | | | |
| E | J01M B04 | Уросепт (Укр.) | ДФ | | |
| | <i>J01X D</i> | <i>Похідні імідазолу:</i> | | | |
| | <i>J01X D01</i> | <i>• Метронідазол (Metronidazole)</i> | | | |
| V | J01X D01 | Метронідазол (Укр.) | ДФ | НП | |
| | <i>J01X X</i> | <i>Антибактеріальні засоби інші:</i> | | | |
| | <i>J01X X</i> | <i>• Діоксидин + лідокаїну гідрохлорид (Dioxydine + Lidocaine)</i> | | | |
| N | J01X X | Діоксизоль (Укр.) | * | | |
| E | J01X X | Діоксидин (Укр.) | ДФ | | |
| | <i>J01X X07</i> | <i>• Нітроксолін (Nitroxoline)</i> | | | |
| E | J01X X07 | Нітроксолін (Укр.) | ДФ | | |
| | <i>J01X X10</i> | <i>• Діоксидин (Dioxydine)</i> | | | |
| | <i>J02</i> | <i>Противіробкові засоби для системного застосування:</i> | | | |
| | <i>J02A C01</i> | <i>• Флуконазол (Fluconazole)</i> | | | |
| V | J02A C01 | Флуконазол (Укр.) | ДФ | НП | |
| | <i>M01</i> | <i>Протизапальні та протиревматичні засоби:</i> | | | |
| | <i>M01A B</i> | <i>Похідні оцтової кислоти:</i> | | | |
| | <i>M01A B05</i> | <i>• Диклофенак (Diclofenac)</i> | | | |
| V | M01A B05 | Диклофенак (Укр.) | ДФ | НП | |
| V | M01A B05 | Диклофенак натрію (Укр.) | ДФ | НП | |
| V | M01A B05 | Ортофен (Укр.) | ДФ | НП | |
| | <i>M01A B15</i> | <i>• Кеторолак (Ketorolac)</i> | | | |
| E | M01A B15 | Амбіт (Укр.) | ДФ | | |
| E | M01A B15 | Кетальгін (Укр.) | ДФ | | |
| E | M01A B15 | Кетолак (Укр.) | ДФ | | |
| E | M01A B15 | Кетолонг (Укр.) | ДФ | | |
| E | M01A B15 | Кеторолак (Укр.) | ДФ | | |
| | <i>M01A C</i> | <i>Оксиками:</i> | | | |
| | <i>M01A C01</i> | <i>• Піроксикам (Piroxicam)</i> | | | |
| E | M01A C01 | Піроксикам (З.в.) | ДФ | | |
| E | M01A C01 | Федин-20 (Укр.) | ДФ | | |
| | <i>M01A C06</i> | <i>• Мелоксикам (Meloxicam)</i> | | | |
| E | M01A C06 | Інфламін (Укр.) | ДФ | | |
| E | M01A C06 | Мелоксикам (Укр.) | ДФ | | |
| E | M01A C06 | Новоксикам (Укр.) | ДФ | | |
| E | M01A C06 | Ревмалгін (Укр.) | ДФ | | |
| E | M01A C06 | Ревмастоп (Укр.) | ДФ | | |
| E | M01A C06 | Ревмоксикам (Укр.) | ДФ | | |
| | <i>M01A E</i> | <i>Пропіонової кислоти похідні:</i> | | | |
| | <i>M01A E01</i> | <i>• Ібупрофен (Ibuprofen)</i> | | | |
| V | M01A E01 | Ібупрофен (Укр.) | ДФ | НП | |
| V | M01A E01 | Ібутард 300 (Укр.) | ДФ | НП | |
| | <i>M01A E03</i> | <i>• Кетопрофен (Ketoprofen)</i> | | | |
| E | M01A E03 | Артрокол (З.в.) | ДФ | | |
| E | M01A E03 | Кетонал (З.в.) | ДФ | | |
| E | M01A E03 | Кетопрофен (З.в.) | ДФ | | |
| | <i>M01A E17</i> | <i>• Декскетопрофен (Dexketoprofen)</i> | | | |
| E | M01A E17 | Дексалгін (З.в.) | ДФ | | |
| E | M01A E17 | Декса-здоров'я (Укр.) | ДФ | | |
| E | M01A E17 | Дексанта (Укр.) | ДФ | | |
| E | M01A E17 | Дексил (З.в.) | ДФ | | |

| | | | | | |
|---|-----------------|--|----|----|--|
| E | M01A E17 | Декскетопрофен (Укр.) | ДФ | | |
| E | M01A E17 | Декспро (Укр.) | ДФ | | |
| E | M01A E17 | Депіофен (З.в.) | ДФ | | |
| E | M01A E17 | Де-спан (З.в.) | ДФ | | |
| E | M01A E17 | Кедол (З.в.) | ДФ | | |
| E | M01A E17 | Кейвер (Укр.) | ДФ | | |
| E | M01A E17 | Кетодекса (Укр.) | ДФ | | |
| | <i>M01A G01</i> | <i>Фенамати:</i> | | | |
| | <i>M01A G01</i> | <i>• Кислота мекфенамінова (Mefenamic acid)</i> | | | |
| E | M01A G01 | Мекфенамінова кислота (Укр.) | ДФ | | |
| | <i>M01A X</i> | <i>Нестероїдні протизапальні засоби інші:</i> | | | |
| | <i>M01A X17</i> | <i>• Німесулід (Nimesulid)</i> | | | |
| E | M01A X17 | Німедар (Укр.) | ДФ | | |
| E | M01A X17 | Німелган (Укр.) | ДФ | | |
| E | M01A X17 | Німесулід (Укр.) | ДФ | | |
| E | M01A X17 | Німід (Укр.) | ДФ | | |
| E | M01A X17 | Ремесулід (Укр.) | ДФ | | |
| | <i>M02</i> | <i>Засоби для місцевого застосування:</i> | | | |
| | <i>M02A A10</i> | <i>• Кетопрофен (Ketoprofen)</i> | | | |
| N | M02A A10 | Ф-гель (Укр.) | * | | |
| N | M02A A10 | Форт-гель (Укр.) | * | | |
| | <i>M03</i> | <i>Міорелаксанти:</i> | | | |
| | <i>M03B X01</i> | <i>• Баклофен (Baclofen)</i> | | | |
| E | M03B X01 | Баклофен (З.в.) | ДФ | | |
| | <i>M03B X02</i> | <i>• Тизанідин (Tizanidine)</i> | | | |
| E | M03B X02 | Тізалуд (Укр.) | ДФ | | |
| | <i>M03B X04</i> | <i>• Толперизон (Tolperisone)</i> | | | |
| N | M03B X04 | Мідостад (Укр.) | * | | |
| N | M03B X04 | Толперіл (Укр.) | * | | |
| | <i>M03B X05</i> | <i>• Тіоколіхікозид (Thiocolchicoside)</i> | | | |
| N | M03B X05 | Мускомед (З.в.) | * | | |
| N | M03B X05 | Контролфлекс (Укр.) | * | | |
| | <i>N01</i> | <i>Анестетики:</i> | | | |
| | <i>N01B A02</i> | <i>• Прокаїн (Procaine)</i> | | | |
| E | N01B A02 | Новокаїн (Укр.) | ДФ | | |
| | <i>N01B B01</i> | <i>• Бупівакаїн (Bupivacaine)</i> | | | |
| V | N01B B01 | Бупівакаїн (Укр.) | ДФ | НП | |
| V | N01B B01 | Лонгокаїн (Укр.) | ДФ | НП | |
| V | N01B B01 | Новостезин (Укр.) | ДФ | НП | |
| | <i>N01B B02</i> | <i>• Лідокаїн (Lidocaine)</i> | | | |
| V | N01B B02 | Лідокаїн (Укр.) | ДФ | НП | |
| V | N01B B02 | Лідокаїну гідрохлорид (Укр.) | ДФ | НП | |
| | <i>N01B B51</i> | <i>• Бупівакаїн + Епінефрин (Bupivacaine + Epinephrine)</i> | | | |
| V | N01B B51 | Бупінекаїн (Укр.) | ДФ | НП | |
| | <i>N01B B58</i> | <i>• Артикаїн + Епінефрин (Articain + Epinephrine)</i> | | | |
| V | N01B B58 | Ульттракаїн Д-С форте (З.в.) | ДФ | НП | |
| | <i>N02</i> | <i>Анальгетики:</i> | | | |
| | <i>N02B B02</i> | <i>• Метамізол натрію (Metamizole sodium)</i> | | | |
| E | N02B B02 | Анальгін (Укр.) | ДФ | | |
| | <i>N02B B52</i> | <i>• Метамізол натрію + Дифенгідрамін (Metamizole sodium + Diphenhydramine)</i> | | | |
| E | N02B B52 | Анальдим (Укр.) | ДФ | | |
| | <i>N02B B52</i> | <i>• Метамізол натрію + Кофеїн-бензоат натрію (Metamizole sodium + Caffeine and sodium benzoate)</i> | | | |
| E | N02B B52 | Кофальгін (Укр.) | ДФ | | |

| | | | | | |
|---|----------|---|----|----|--|
| | N02B B52 | • Метамізол натрію + Кофеїн + Тіамін (Metamizole sodium + Coffeine + Thiamine) | | | |
| E | N02B B52 | Седалгін плюс (Укр.) | ДФ | | |
| | N02B B72 | • Метамізол натрію + Парацетамол + Кофеїн-бензоат натрію + Фенобарбітал + Кодеїн (Metamizole sodium + Paracetamol + Caffeine and sodium benzoate + Phenobarbital + Codeine) | | | |
| E | N02B B72 | Пенталгін (Укр.) | ДФ | | |
| | N02B B72 | • Метамізол натрію + Темпідон (Metamizole sodium + Tempidone) | | | |
| E | N02B B72 | Темпалгін (Укр.) | ДФ | | |
| | N02B E01 | • Парацетамол (Paracetamol) | | | |
| V | N02B E01 | Парацетамол (Укр.) | ДФ | НП | |
| | N05 | Психолептики (Comb drug): | | | |
| | N05C B02 | • Ментол + Етиловий ефір бромізовалеріанової кислоти + Фенобарбітал (Menthol + Ethylbromisovaleriat + Phenobarbital) | | | |
| E | N05C B02 | Барбовал (Укр.) | ДЛ | | |
| | N05C B02 | • Ментол + Етиловий ефір бромізовалеріанової кислоти + М'ята перцева + Хміль звичайний (Menthol + Ethylbromisovaleriat + Mentha piperita + Humulus) | | | |
| N | N05C B02 | Корвалол (Укр.) | * | | |
| | N06B X03 | • Пірацетам (Piracetam) | | | |
| N | N06B X03 | Пірацетам (Укр.) | * | | |
| | N06B X18 | • Вінпоцетин (Vinpocetin) | | | |
| N | N06B X18 | Вінпоцетин (Укр.) | * | | |
| | N07 | Інші засоби для лікування нервової системи: | | | |
| | N07A A01 | • Неостигмін (Neostigmine) | | | |
| V | N07A A01 | Прозерин (Укр.) | ДФ | НП | |
| | N07C A01 | • Бетагістин (Betahistine) | | | |
| E | N07C A01 | Бетагіс (Укр.) | ДФ | | |
| E | N07C A01 | Бетагістин (Укр.) | ДФ | | |
| E | N07C A01 | Вестіном (Укр.) | ДФ | | |
| E | N07C A01 | Макегістин (Укр.) | ДФ | | |
| | N07C A02 | • Цинаризин (Cinnarizine) | | | |
| E | N07C A02 | Стугерон (З. в.) | ДФ | | |
| E | N07C A02 | Цинаризин (Укр.) | ДФ | | |
| | R03 | Засоби для лікування обструктивних захворювань дихальних шляхів: | | | |
| | R03D A04 | • Теофілін (Theophylline) | | | |
| E | R03D A04 | Еуфілін (Укр.) | ДФ | | |
| E | R03D A04 | Неофілін (Укр.) | ДФ | | |
| | R05C B | Муколітики: | | | |
| | R05C B02 | • Бромгексин (Bromhexine) | | | |
| E | R05C B02 | Бромгексин (Укр.) | ДФ | | |
| | R05C B03 | • Карбоцистеїн (Carbocisteine) | | | |
| E | R05C B03 | Бронлес (Укр.) | ДФ | | |
| E | R05C B03 | Лангес (Укр.) | ДФ | | |
| E | R05C B03 | Муколік (Укр.) | ДФ | | |
| E | R05C B03 | Флюдітек (Укр.) | ДФ | | |
| | R05C B06 | • Амброксол (Ambroxol) | | | |
| E | R05C B06 | Амброксол (Укр.) | ДФ | | |
| E | R05C B06 | Муколван (Укр.) | ДФ | | |
| E | R05C B06 | Мукосол (Укр.) | ДФ | | |
| | R05C B13 | • Бутамірат (Butamirate) | | | |
| E | R05C B13 | Грипоцитрон-бронхо (Укр.) | ДФ | | |
| E | R05C B13 | Синекод (Укр.) | ДФ | | |

| | | | | | |
|---|----------|---|----|----|--|
| | R05C B15 | • Ердостеїн (Erdosteine) | | | |
| E | R05C B15 | Ермуцин (З.в.) | ДФ | | |
| E | R05C B15 | Муцитус (З.в.) | ДФ | | |
| | R06 | Антигістамінні засоби системної дії: | | | |
| | R06A A02 | • Дифенгідрамін (Diphenhydramine) | | | |
| E | R06A A02 | Димедрол (Укр.) | ДФ | | |
| | R06A A04 | • Клемастин (Clemastine) | | | |
| E | R06A A04 | Тавегіл (З.в.) | ДФ | | |
| | R06A E07 | • Цетиризин (Cetirizine) | | | |
| E | R06A E07 | Цетиризин (Укр.) | ДФ | | |
| E | R06A E07 | Цетрин (З. в.) | ДФ | | |
| | R06A X13 | • Лоратадин (Loratadine) | | | |
| V | R06A X13 | Лоратадин (Укр.) | ДФ | НП | |
| V | R06A X13 | Лоризан (Укр.) | ДФ | НП | |
| | R06A X17 | • Кетотифен (Ketotifen) | | | |
| E | R06A X17 | Кетотифен (Укр.) | ДФ | | |
| | R06A X27 | • Дезлоратадин (Desloratadine) | | | |
| E | R06A X27 | Алергомакс (Укр.) | ДФ | | |
| E | R06A X27 | Алергостоп (Укр.) | ДФ | | |
| E | R06A X27 | Алердез (Укр.) | ДФ | | |
| E | R06A X27 | Дезлоратадин (Укр.) | ДФ | | |
| E | R06A X27 | Едем (Укр.) | ДФ | | |
| | R06A X31 | • Хіфенадин (Quifenadine) | | | |
| E | R06A X31 | Фенкарол (З.в.) | ДФ | | |
| | R07A B | Стимулятори дихального центру: | | | |
| | R07A B02 | • Нікетамід (Nikethamide) | | | |
| E | R07A B02 | Кордіамін (Укр.) | ДФ | | |
| | S01 | Офтальмологічні засоби: | | | |
| | S01A A01 | • Хлорамфенікол (Chloramphenicol) | | | |
| E | S01A A01 | Левоміцетин (Укр.) | ДФ | | |
| | S01A B04 | • Сульфацил натрію (Sulfacetamide) | | | |
| E | S01A B04 | Сульфацил натрію (Укр.) | ДФ | | |
| | S01A E05 | • Левофлоксацин (Levofloxacin) | | | |
| E | S01A E05 | Левоксимед (З.в.) | ДФ | | |
| E | S01A E05 | Офтаквікс (З.в.) | ДФ | | |
| E | S01A E05 | Сигніцеф (З.в.) | ДФ | | |
| | S01A E07 | • Моксифлоксацин (Moxifloxacin) | | | |
| E | S01A E07 | Моксифлоксацин (Укр.) | ДФ | | |
| E | S01A E07 | Монафокс (З.в.) | ДФ | | |
| E | S01A E07 | Тайвелер (З.в.) | ДФ | | |
| E | S01A E07 | Цитомоксан (Укр.) | ДФ | | |
| | S01A X | • Декаметоксин (Decamethoxin) | | | |
| E | S01A X | Офтальмодек (Укр.) | ДФ | | |
| | S01B A01 | • Дексаметазон (Dexamethasone) | | | |
| E | S01B A01 | Дексаметазон (Укр.) | ДФ | | |
| E | S01B A01 | Фармадекс (Укр.) | ДФ | | |
| | S01B A02 | • Гідрокортизон (Hydrocortisone) | | | |
| E | S01B A02 | Гідрокортизон (З.в.) | ДФ | | |
| | S01C A01 | • Дексаметазон + Гентаміцин (Dexamethasone + Gentamicin) | | | |
| E | S01C A01 | Декса-гентаміцин (З. в.) | ДФ | | |
| | S01C A01 | • Дексаметазон + Неоміцину сульфат + Поліміксин В (Dexamethasone + Neomycin sulphate + Polymyxin B) | | | |
| E | S01C A01 | Дексапол (З.в.) | ДФ | | |
| E | S01C A01 | Макситрол (З.в.) | ДФ | | |
| E | S01C A01 | Неладекс (З.в.) | ДФ | | |
| | S01C A01 | • Тобраміцин + Дексаметазон (Tobramycin + Dexamethasone) | | | |
| E | S01C A01 | Медетром (З.в.) | ДФ | | |

| | | | | | |
|---|-----------------|---|----|----|--|
| E | S01C A01 | Тобрадекс (З.в.) | ДФ | | |
| E | S01C A01 | Тобринекст комбі (З.в.) | ДФ | | |
| E | S01C A01 | Тобросопт-декс (З.в.) | ДФ | | |
| E | S01C A01 | Тобіфламін (З.в.) | ДФ | | |
| | <i>S01F A04</i> | <i>• Циклопентолат (Cyclopentolat)</i> | | | |
| E | S01F A04 | Цикломед (З.в.) | ДФ | | |
| | <i>S01F A06</i> | <i>• Тропікамід (Tropicamid)</i> | | | |
| V | S01F A06 | Тропікамід (Укр.) | ДФ | НП | |
| | <i>S01H A02</i> | <i>• Оксібупрокаїн (Oxibuprocain)</i> | | | |
| E | S01H A02 | Беноксі (З.в.) | ДФ | | |
| | <i>S01X A</i> | <i>• Інші офтальмологічні препарати:</i> | | | |
| E | S01X A | Окоферон (Укр.) | ДФ | | |
| | <i>S01X A</i> | <i>• Азапентацен (Azapentacen)</i> | | | |
| E | S01X A | Катаксол (З.в.) | ДФ | | |
| | <i>S01X A</i> | <i>• Тіотриазолін (Thiotriazolin)</i> | | | |
| E | S01X A | Тіотриазолін (оч.краплі) (Укр.) | ДФ | | |
| | <i>S01X A04</i> | <i>• Калію йодид (Potassium iodide)</i> | | | |
| E | S01X A04 | Калію йодид (оч.краплі) (Укр.) | ДФ | | |
| | <i>S01X A12</i> | <i>• Декспантенол (Dexpanthenol)</i> | | | |
| V | S01X A12 | Корнерегель (З.в.) | ДФ | НП | |
| | <i>S01X A20</i> | <i>• Гіпромелоза (Hypromellose)</i> | | | |
| E | S01X A20 | Артелак (З.в.) | ДФ | | |
| | <i>S01X A20</i> | <i>• Карбомер (Carbomer)</i> | | | |
| E | S01X A20 | Відісік (З.в.) | ДФ | | |
| E | S01X A20 | Офтагель (З.в.) | ДФ | | |
| | <i>S03A A07</i> | <i>• Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)</i> | | | |
| V | S03A A07 | Флоксимед (З.в.) | ДФ | НП | |
| V | S03A A07 | Ципронекс (З.в.) | ДФ | НП | |
| V | S03A A07 | Ципрофарм (Укр.) | ДФ | НП | |
| V | S03A A07 | Ципрофлоксофарм (Укр.) | ДФ | НП | |
| V | S03A A07 | Цілоксан (З.в.) | ДФ | НП | |
| | <i>S03D</i> | <i>• Мірамістин (Miramistin)</i> | | | |
| E | S03D | Окомістин (Укр.) | ДФ | | |
| E | S03D | Офтаклін (Укр.) | ДФ | | |
| E | S03D | Офтамірин (Укр.) | ДФ | | |
| | <i>V03A B</i> | <i>Антидоти:</i> | | | |
| | <i>V03A B06</i> | <i>• Натрію тіосульфат (Sodium thiosulfate)</i> | | | |
| V | V03A B06 | Натрію тіосульфат (Укр.) | ДФ | НП | |